


ДОГОВОР

№ 148000009



Днес, 16.04.2014 год., в гр. Козлодуй между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Александър Христов Николов – Заместник изпълнителен директор, в качеството му на пълномощник по силата на пълномощно №137/09.01.2014г. на Иван Киров Генев - Изпълнителен директор на дружеството, наричано по-нататък в Договора Възложител, от една страна, и

"Интерприборсервиз" ООД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831577794, представлявано от Атанас Койчев Атанасов – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, на основание чл.101е от Закона за обществените поръчки и във връзка с утвърден протокол от работата на комисията от Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: "**Доставка и монтаж на щитови измервателни прибори на мозаечна мнемосхема в Командна зала в цех БПС**" се сключи настоящият

Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни доставка и монтаж на щитови измервателни прибори на мозаечна мнемосхема в Командна зала в цех БПС съгласно Приложение № 2 – Техническо задание № 14.БПС.ТЗ.03, Приложение № 3 – Работна програма, Приложение № 4 – Спецификация за доставка на оборудването, Приложение № 5 – Срок и календарен график и Приложение № 6 – Предлагана цена, неразделни части от настоящия договор.

1.2. Дейността по т.1.1 включва следните етапи:

1.2.1. Доставка на оборудване;

1.2.2. Демонтаж на съществуващите прибори, монтаж на доставените прибори, ПНР и въвеждане в експлоатация;

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на 14 131,66 лв. /четринадесет хиляди сто тридесет и един лв. 66 ст./ без ДДС, в това число:

2.1.1. Цената за демонтаж на съществуващите прибори, монтаж на доставените прибори, ПНР и въвеждане в експлоатация е в размер на 4 392,08 лв. /четири хиляди триста деветдесет и два лв. 8 ст./ без ДДС съгласно Ценова таблица №1 от Приложение № 6 – Предлагана цена;

2.1.2. Цената за доставка на оборудването е в размер на 9 739,58 лв. /девет хиляди седемстотин тридесет и девет лв. 58 ст./ без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010 съгласно Ценова таблица №2 от Приложение № 6 – Предлагана цена;

2.2. Посочените в Приложение № 6 – Предлагана цена, единични цени са твърди, фиксират се със сключването на договора и остават в сила през време на изпълнението на договора;

2.3. Посочените общи цени в Ценова таблица №1 от Приложение № 6 са пределни. Доказват се по време на изпълнение на договора на база отчетни документи, които са двустранно подписани;

2.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1., както следва:

- **Първо плащане**, в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след приемане на доставката на оборудването срещу представени оригинална фактура за стойността на доставката, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен общ и специализиран входящ контрол без забележки;

- **Второ плащане**, в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на оригинална фактура, акт за завършен демонтаж, приемно-предавателен протокол за демонтираните съоръжения, акт за завършен монтаж и акт (протокол) за проведени ПНР;

2.5. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка: "Корпоративна Търговска Банка" АД;
IBAN: BG 50 KORP 9220 1002 3272 01;
BIC: KORPBGSF.

3. СРОКОВЕ

3.1. Срокът за изпълнение на дейностите е 10 седмици, считано от датата на двустранното подписване на договора;

3.2. Сроковете за изпълнение на отделните етапи, съгласно Приложение № 5 – Срок и календарен график са както следва:

3.2.1. Окончателен график за изпълнение на дейностите се съставя от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, след сключване на договора на база Приложение № 5- Срок и календарен график. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да съгласува графика с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и да се съобрази с дадените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** условия при изготвянето му;

3.3 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена.

4 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен:

4.1.1. Да окаже необходимото съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на възложената му работа;

4.1.2. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

5.1.1. Да изпълни качествено възложената му дейност в съответствие с нормите, стандартите и техническите условия, действащи в атомни централи към момента на сключване на настоящия договор, правилници, инструкции и други документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и другите действащи в Република България нормативни документи и в сроковете, посочени в Приложение № 5 – Срок и календарния график;

5.1.2. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им;

5.1.3. Да представи всички документи по т. 2.4. от настоящия договор за плащане на съответния етап до 30 /тридесет/ дни след приключване на дейностите.

6. ПРИЕМАНЕ

6.1. При завършване на всеки етап от възложената задача **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да прегледа и приеме съответния етап;

6.2. При предаване на стоката страните подписват приемо - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването;

6.3. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на оборудването преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол без забележки от извършен специализиран и общ входящ контрол на доставката;

6.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноски и риск;

6.5. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено на факс 0973/7-20-47 до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката;

6.6. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа:

Декларации за съответствие, издадена в съответствие с нормативната уредба в България;

Инструкции за монтаж и експлоатация;

Декларация за произход;

Гаранционна карта;

Паспорт;

Протоколи от лабораторни измервания, доказващи технически параметри.

6.7. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемо-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за извършен специализиран и общ входящ контрол без забележки;

6.8. След проведени ПНР, изпълнението на работата се счита за приета след двустранно подписване на акт (протокол) за успешно проведени ПНР.

7. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

7.1. Оборудването трябва да бъде доставено с качество, отговарящо на стандартите, техническите условия на страната-производител и условията на настоящия договор и потвърдено с декларация за съответствие;

7.2. Опаковките да не позволяват, каквито и да е повреди при транспорта, товароразтоварните работи и съхранението. Видът на опаковката на доставката трябва да е съобразен с условията за транспортиране от завода производител до мястото на монтаж;

7.3. За оборудването се установява гаранционен срок 24 (двадесет и четири) месеца от датата на въвеждането му в експлоатация;

7.4. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 48 дни от датата на писмената reklamacия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

7.5. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нови стоки за своя сметка в срок от 14 (четирнадесет) дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.7.3;

7.6. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на гаранционния срок /т. 7.3./;

7.7. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които reklamacията се счита за уредена;

7.8. За монтажните дейности се установява гаранционен срок 24 (двадесет и четири) месеца;

7.9. На стоката, предмет на настоящият договор, ще бъде извършен общ входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката със съответните съпроводителни документи към нея, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не я приема;

7.10. На стоката предмет на настоящия договор, ще бъде извършен и специализиран входящ контрол в "Лаборатория ЕРИ" на отдел "Метрологично осигуряване" на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. При констатиране на метрологични отклонения от характеристиките на стоката, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не я приема.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- 8.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване;
- 8.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора;
- 8.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
Приложение № 1 – Общи условия на договора;
Приложение № 2 – Техническо задание № 14.БПС.ТЗ.03;
Приложение № 3 – Работна програма;
Приложение № 4 – Спецификация за доставка на оборудването
Приложение № 5 – Срок и Календарен график;
Приложение № 6 - Предлагана цена.
- 8.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е Красимир Кръстев – Р-л група "ЕРИРЗА", тел.: 0973/7 3452; Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Николай Андреев - Директор "Сервизно-ремонтна дейност", тел.: 0973/7 2245;
- 8.5. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

9. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"Интерприборсервиз" ООД
3321 Козлодуй
Територията на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД
тел/факс: 0973/72013; 0973/76670
E-mail: ips@inpris.com
ЕИК 831577794
ИН по ЗДДС BG 831577794

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ
АТАНАС КОЙЧЕВ



Съгласували:

Директор "П":.....
11.04 . 2014 г. /Ем. Едрев/
Директор "И и Ф":.....
10.04 . 2014 г. /С. Пенкова/
Р-л У-е "Търговско":.....
10.04 . 2014 г. /Кр. Каменова/
Р-л У-е "Правно":.....
11.04 . 2014 г. /Ил. Карамфилова/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК 106513772
ИН по ЗДДС BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ



Р-л група "ЕРИРЗА", БПС:.....
10.04 . 2014 г. /Кр. Кръстев/
Ст. Юрисконсулт, У-ние "П":.....
10.04 . 2014 г. /П. Илиева/
Н-к отдел "ОП":.....
09.04 . 2014 г. /С. Врешкова/

Изготвил:

Специалист "ОП":.....
09.04 . 2014 г. /Т. Йорданов/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

| | | |
|-----|------------------------------------------------------------|----|
| 1. | РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР | 2 |
| 2. | ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ..... | 2 |
| 3. | ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА | 2 |
| 4. | ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ..... | 2 |
| 5. | ОБЕДИНЕНИЯ..... | 2 |
| 6. | ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ..... | 3 |
| 7. | ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА | 3 |
| 8. | УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО..... | 3 |
| 9. | ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА... | 4 |
| 10. | ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА..... | 4 |
| 11. | БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД..... | 5 |
| 12. | ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ | 7 |
| 13. | ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ | 7 |
| 14. | ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА | 7 |
| 15. | СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | 7 |
| 16. | НЕУСТОЙКИ | 7 |
| 17. | ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА | 8 |
| 18. | НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА | 8 |
| 19. | РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ..... | 8 |
| 20. | ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | 9 |
| 21. | ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ..... | 9 |
| 22. | КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ | 9 |
| 23. | ЕЗИК НА ДОГОВОРА | 10 |
| 24. | ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА | 10 |

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

- 1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.
- 1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.
- 1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.
- 1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция ДБК.КД.ИН.028 "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор".

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.2. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.
- 2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

- 3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.
- 3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 4.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ползва за подизпълнители само декларираните от него в офертата си.
- 4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.
- 4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.
- 4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.
- 4.5. Всички условия към изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.6. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

- 5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.



5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система по качество с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. Ако в Техническото задание се изисква Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството,

в срок от 20 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва, изискваните документи по указания на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Плановите по качеството) и Плановите за контрол на качеството се изготвят, съгласуват от упълномощен персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, утвърждават и разпространяват преди стартиране на дейностите, включени в тях.

8.6. Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** става неразделна част от договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно Инструкцията за пропускателен режим в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД № УС.ФЗ.ИН 015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества, Приета с ПМС № 224 от 25.08.2004 г., обн., ДВ, бр. 77 от 3.09.2004 г.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”.

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност и/или радиационната защита се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в обем и срок, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност и/или радиационната защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно



ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по оборудване, имащо отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в зоните със строг режим на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция по радиационна защита на V и VI блок", идент. № 30.ОБ.00.РБ.01;

- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", идент. № ХОГ.ИР3.01;

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", идент. № ДБК.КД.ИН.028

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в зона строг режим (ЗСР) задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в ЗСР, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгл. чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. Изпълнителят предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, командированият персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”

- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.4. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.9. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.10. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и да предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.13. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.14. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва действащите в АЕЦ нормативни документи и правилници по отношение на ЗБУТ, ПАБ съгласно действащите норми за ремонти и СМР.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда.

11.17. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.18. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

11.19. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № Из-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- Правила за пожарна и аварийна безопасност в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, идент. № ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по желание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за управление на отпадъците.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и да осигури тяхното депониране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.3. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета на основния договор, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен документ.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна. Страните оформят отношенията си с двустранен протокол.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на фактическите направени разходи, а така също и неустойка по т.16.2., но не повече от сумата определена в Раздел 2 на Основния договор, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** забави плащането на дължимите суми, повече от 30 (тридесет) дни.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена;

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, по пощата (с обратна разписка), телефакс на адреса на съответната страна или предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна.

22.3. Валидните адреси и факс номера на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация с оглед улесняване на работата като телефонен разговор, електронно съобщение и други подобни форми. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета, ако не е в писмената форма, определена по горе.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** по всяко време от изпълнение на договора при провеждане на официални и неофициални разговори и при работни срещи има право да изисква преводач от чуждия език на български, ако счете за необходимо, при това **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е длъжен да заплаща допълнително за тези си искания.

22.7. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.8. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата

страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българския текст, освен ако не е определено друго в договора.

24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Страните по договор за обществена поръчка могат да го променят или допълват само в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Интерприборсервиз” ООД
3321 Козлодуй
Територията на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД
тел/факс: 0973/72013; 0973/76670
E-mail: ips@inpris.com
ЕИК 831577794
ИН по ЗДДС BG 831577794

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: 106513772

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ
АТАНАС КОЙЧЕВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ



Handwritten mark or signature.

Handwritten mark or signature.

 **“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД**

Блок: ОСО

Система:

Подразделение: У-е Е, цех БПС

УТВЪРЖДАВАМ,

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР.

Александър Димитров

...16... ..12... ..2013..... Г.

**ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ****№ 14.БПС.ТЗ.03****за доставка и монтаж на технологично оборудване****ТЕМА:****Доставка и монтаж на щитови измервателни прибори на мозаечна мнемосхема в
“Командна зала” на цех БПС**

Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на обекта на поръчката и техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки.

1. Кратко описание на техническото задание.

Изискване на заданието е:

1.1. Да се доставят щитови прибори (за лицев монтаж на панел), с технически данни и изисквания, посочени в Техническата спецификация - Приложение №1 на настоящото задание.

1.2. Приборите да преминат метрологична проверка.

1.3. Да се демонтират съществуващите щитови прибори и кабелите от техните захранващи и измервателни вериги.

1.4. Да се подготвят монтажни плочи и крепителни елементи за новите прибори.

1.5. Да се монтират, опроводят, настройат и въведат в експлоатация, количествата от новите измервателни прибори, посочени в т.1.6., съгласно инструкциите за монтажа и експлоатацията им. Останалото количество от приборите са резервни.

1.6. Прибори, подлежащи на монтаж.

1.6.1. Преобразуватели на ток – 7 бр.

1.6.2. Преобразуватели на напрежение – 5 бр.

1.6.3. Преобразуватели на честота – 2 бр.

1.6.4. Индикатори – 14 бр.

1.6.5. Мегаватмери – 5 бр.

2. Изисквания към доставката на апаратура и материали.

2.1 Изисквания към доставката.

2.1.1. Всички детайли и части на оборудването да бъдат доставени в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД с опаковка, изключваща повреждането им от атмосферни условия, по време на транспорт и при извършване на товаро-разтоварни операции.

2.1.2. Новото оборудване да бъде доставено с качество и параметри, отговарящи на техническото задание, с гаранционен срок не по-малък от 2 години.

2.1.3. Да се извърши общ и специализиран входящ контрол (метрологична проверка), по установения ред в “АЕЦ Козлодуй”, съгласно “Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в АЕЦ “Козлодуй””, № ДОД.КД.ИК.112.

2.1.4. Доставката на новата апаратура да е придружена със следните документи, представени на български език:

- Декларация за съответствие, издадена в съответствие с нормативната уредба в РБългария;
- Инструкция за монтаж и експлоатация;
- Декларация за произход;
- Паспорт;
- Протоколи от лабораторни измервания, доказващи техническите им параметри.

2.2.Изисквания към монтажа.

2.2.1. При изпълнение на монтажа да се спазват условията и реда, посочени в “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор” - №ДБК.КД.ИН.028.

2.2.2. Изпълнителя да предостави на Възложителя:

- График за монтаж, съгласуван с Възложителя;
- Документация, която да отчита изпълнените дейности в обем, определен от 30.ОУ.ОК.ИК.25 “Инструкция по качеството. Организация и контрол при монтаж и ремонт на оборудване и тръбопроводи“.
- Протокол с положителна оценка на резултатите от специализирания входящ контрол (след метрологична проверка).

3. Изходни документи, резултат от договора.

Изисква се от Изпълнителя да представи:

3.1. За етап “Доставка” – документи съгласно т.2.1.4

3.2. За етап “Монтаж” - документи съгласно т.2.2.2

3.3. Документите изготвени на етап – монтаж, влизат в сила след утвърждаването им от упълномощените лица на Възложителя.

3.4. След приключване на монтажа е необходимо да се оформят следните документи:

- актове и протоколи, съставени по време на строителството в съответствие с “Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството” и “Наредба № 3/2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи”;

- акт за завършен демонтаж след завършване на демонтажните работи;
- приемо-предавателни протоколи на демонтираните съоръжения;
- акт за завършен монтаж след завършване на монтажните работи;
- акт (протокол) за проведени пуско-наладъчни и единични изпитания;
- други документи (при необходимост), в зависимост от изпълнените монтажни дейности.

4. Осигуряване на качеството.

4.1. Производителят на измервателните прибори, да притежава сертифицирана система за управление на качеството по ISO 9001:2008.

4.2. Квалификацията на персонала на Изпълнителя - изпълнителите и ръководителите на монтажните дейности да притежават необходимата за съответната

дейност квалификационна група по "Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи" (ПБЗР-ЕУ).

4.3. "Пуско-наладъчните дейности е необходимо да се извършат от "Орган за контрол от вид С", акредитиран от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (ИА БСА), за контрол на електрически машини, апарати и съоръжения в електрически уредби, сгради и съоръжения, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005.

4.4. Всички изисквания, поставени от ТЗ се отнасят и за евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.

4.5. "АЕЦ Козлодуй" ЕАД има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на площадката. Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласието си с това условие и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации и техни под-изпълнители.

5. Организация на работата.

Технически контрол от страна на Възложителя ще се упражнява от Н-к цех "БПС".

6. Критерии за приемане на работата.

6.1. Дейностите по доставка се считат за приключени след успешно завършен общ и специализиран входящ контрол. Към следващия етап се преминава след подписване на Протокол с положителна оценка на резултатите от специализирания входящ контрол.

6.2. Дейностите по монтажа се считат за приключени след успешно извършени ПНР и въвеждане в експлоатация на апаратурата.

7. Спазване на реда в "АЕЦ Козлодуй".

При извършване на работа на площадката на "АЕЦ Козлодуй", изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор" - №ДБК.КД.ИН.028.

8. Прилагане на изискванията към подизпълнители на основния изпълнител.

При използване на подизпълнители, основният изпълнител по договора носи отговорност за изпълнението на изискванията на Техническо задание от подизпълнителите, както и за качеството на тяхната работа.

Н-к цех БПС:
Иво Божинов

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на щитови измервателни прибори с цифрова скала

| № | ИД по ВАН | Наименование | Технически характеристики | Мерна единица | Количество | Други изисквания |
|---|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | | Преобразувател за ток | Входен сигнал 0...5A AC Изход 4-20mA DC Основна грешка - <2% от обхвата Захранване 15...35V DC по линия на изходния ток Монтаж на DIN шина | брой | 8 | LED индикацията на показващите прибори, позиции №№ 5, 6 и 7, трябва да позволява възприетие на показанията от разстояние 4 метра. |
| 2 | | Преобразувател за ток | Входен сигнал 0...1A AC Изход 4-20mA DC Основна грешка - <2% от обхвата Захранване 15...35V DC по линия на изходния ток Монтаж на DIN шина | брой | 2 | |
| 3 | | Преобразувател за напрежение | Входен сигнал - 0...150V AC, Изход 4-20mA DC Основна грешка - <2% от обхвата Захранване 15...35V DC, по линия на изходния ток Монтаж на DIN шина | брой | 7 | |
| 4 | | Преобразувател за честота | Входен сигнал - Un = 10...230V AC, Измервателен обхват - 45...55 Hz Изходен сигнал 4-20mA DC Захранване 230VAC/DC Монтаж на DIN шина | брой | 3 | |
| 5 | | Индикатор | Входен сигнал 4-20mA DC, Rвх. =50 ома Програмираем обхват и място на десетичната точка 4 рядна LED индикация, 20 mm, червена Размери 96x96mm (ВxШ), монтаж на лицев панел Захранване 230V AC | брой | 16 | |

| | | | | | |
|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|
| 6 | Мегаватмер | <p>За трифазна система с 2 тока Входни сигнали 0...500V AC и 0...5A Индикация на активната, реактивна мощност или енергия, косинус, честота, отделните токове и напрежения. Програмируеми обхвати, LED индикация Захранване 230VAC Размери 96x96мм (ВxШ), монтаж на лицев панел</p> | брой | 5 | |
| 7 | Мегаватмер | <p>За трифазна система с 2 тока Входни сигнали 0...500V AC и 0...1A Индикация на активната, реактивна мощност или енергия, косинус, честота, отделните токове и напрежения. Програмируеми обхвати, LED индикация Захранване 230V AC Размери 96x96мм (ВxШ), монтаж на лицев панел</p> | брой | 2 | |

Изготвил:
 Р-л група ЕР и РЗА, цех БПС :

 Красимир Кръстев

РАБОТНА ПРОГРАМА

За изпълнение на дейностите по:

„Доставка и монтаж на щитови измервателни прибори на мозаечна мнемосхема в Командна зала в цех БПС”

| № | Описание на видовете работа | мярка | времетраене | изпълнител |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доставка на оборудването | м | 1 | „Интерприбор сервис” ООД |
| 2 | Метрологична проверка | м | 0,25 | |
| 3 | Демонтаж на съществуващите щитови прибори и кабелите от техните захранващи и измерителни вериги | м | 0,25 | „Интерприбор сервис” ООД |

| | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------|---|-----|--------------------------|
| | | | | |
| 4 | Подготовка на монтажни плочи и крепителни елементи за новите прибори | м | 0,5 | „Интерприбор сервис“ ООД |
| 5 | Монтаж и опроводяване на новите измервателни прибори | м | 0,5 | „Интерприбор сервис“ ООД |
| 6 | Настройка и въвеждане в експлоатация на измервателните прибори | м | 0,5 | „Интерприбор сервис“ ООД |

Дата: 17.01.2014 г.



УПРАВИТЕЛ:

„ИНТЕРПРИБОР СЕРВИЗ“ ООД, гр. Козлодуй

ОБРАЗЕЦ по т.2.2.2. към Указанията
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ

за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

**"Доставка и монтаж на щитови измервателни прибори на мозаечна мнемосхема в
Командна зала в цех БПС"**

| № | Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките | Един. мярка | К-во /бр./ | Производител | Срок на доставка, седмици | Забележка |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------|---------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Преобразовател за ток 0...5 А AC Токов трансмитер за монтаж на DIN шина, 8...32 VDC, изол. вх. 0...5 А AC, 4 – 20 mA, 2 пр. TRT-D.ER.C1-I | бр | 8 | „Комеко” АД България | 4 | |
| 2 | Преобразовател за ток 0...1 А AC Токов трансмитер за монтаж на DIN шина, 8...32 VDC, изол. вх. 0...1 А AC, 4 – 20 mA, 2 пр. TRT-D.ER.C1-I | бр | 2 | „Комеко” АД България | 4 | |
| 3 | Преобразовател за напрежение Токов трансмитер за монтаж на DIN шина, 8...32 VDC, изол. вх. 0...150 V, 4 – 20 mA, 2 пр. TRT-PV.140113 | бр | 7 | „Комеко” АД България | 4 | |
| 4 | Преобразовател за честота 253 - THZ Входен сигнал – Un = 10...230V AC Измервателен обхват – 45...55 Hz Изходен сигнал 4-20mA DC Захранване 230V AC/DC Монтаж на DIN шина | бр | 3 | Тусо Electronics Англия | 4 | |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------|---|
| 5 | Индикатор Т1 08 Входен сигнал 4-20mA DC, R _{вх} = 50 ома Програмируем обхват и място на десетичната точка 4 разрядна LED индикация, 20 mm, червена Захранване 230V AC | бр | 16 | „Комеко“ АД България | 4 |
| 6 | Мегаватмер Integra 1630 За трифазна система с 2 тока Входни сигнали 0 ...500V AC и 0...5A Индикация на активната, реактивната мощност или енергия, косинус, честота, отделните токове и напрежения Програмируеми обхвати, LED индикация Захранване 230 V AC | м | 5 | Тусо Electronics Англия | 4 |
| 7 | Мегаватмер Integra 1630 За трифазна система с 2 тока Входни сигнали 0 ...500V AC и 0...1A Индикация на активната, реактивната мощност или енергия, косинус, честота, отделните токове и напрежения Програмируеми обхвати, LED индикация Захранване 230 V AC | м | 2 | Тусо Electronics Англия | 4 |

17.01.2014г.

 - Управител,
 „Интерприборсервиз“ ООД:



3321 гр.Козлодуй тел.: (+359 973) 72013, тел./факс: (+359 973) 76670, e-mail: ips@inpris.com, www.inpris.com

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
**„Доставка и монтаж на щитови измервателни прибори на мозаечна
мнемосхема в Командна зала в цех БПС”**

Срок и календарен график

за изпълнение на доставка, демонтаж и монтаж на измервателни
прибори

| № | Наименование на видовете работа | Краен продукт | Начало/ край на етапа |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Доставка на материали | Протокол от входящ контрол | ДП + 4 седм |
| 2. | Метрологична проверка | Протоколи от метрологична проверки | ДП + 4 седм/ ДП + 5 седм |
| 3. | Демонтаж на съществуващите щитови прибори и кабелите от техните захранващи и измерителни вериги | | ДП + 4 седм/ ДП + 5 седм |
| 4. | Монтажни работи | | |
| 4.1. | Подготовка на монтажни плочи и крепителни елементи за новите прибори | | ДП + 5 седм/ ДП + 7 седм |
| 4.2. | Монтаж и опроводяване на новите измервателни прибори | Акт за завършен монтаж | ДП + 6 седм/ ДП + 8 седм |
| 4.3. | Настройка и въвеждане в експлоатация на измервателните прибори | Акт за ПНР | ДП + 8седм/ ДП + 10 седм |

* ДП - дата на подписване на договора

Поредността на СМР и точните дати за започване на работа, зависят от даването на фронт за работа от „АЕЦ Козлодуй” за всеки подобек

Дата: 17.01.2014 г.

УПРАВИТЕЛ:

„ИНТЕРПРИБОРСЕРВИС” ООД, гр.Козлодуй



ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
**"Доставка и монтаж на щитови измервателни прибори на мозаечна мнемосхема в
 Командна зала в цех БПС"**

Ценова таблица № 1 (т.2.3.1.)

| № | Основание за единична цена | Видове работи | Мярка | К-во | Ед. цена | Обща цена |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | УСН36/120/573 | Демонтаж прибори | бр. | 33 | 5,72 | 188,76 |
| 2. | УСН36/120/573 | Монтаж на преобразовател за ток, TRT-D.ER/Q.C1-I | бр. | 7 | 11,47 | 80,29 |
| 3. | УСН36/120/573 | Монтаж на преобразовател за напрежение TRT-PV.140113 | бр. | 5 | 11,47 | 57,35 |
| 4. | УСН36/120/573 | Монтаж на преобразовател за честота 253 TZ | бр. | 2 | 11,47 | 22,94 |
| 5. | УСН36/120/573 | Монтаж на индикатор TI 08 | бр. | 14 | 11,47 | 160,58 |
| 6. | УСН36/120/573 | Монтаж на мегаватметър integra 1630 | бр. | 5 | 11,47 | 57,35 |
| 7. | СЕК34/58/34.71 3 | Доставка и монтаж на панел канал 25 x 40 | м | 10 | 16,25 | 162,50 |
| 8. | УСН 6/4/012 | Доставка и полагане на проводник ПВ-А2 в панел канал | м | 50 | 2,78 | 139,00 |
| 9. | УСН34/48/04001 | Свързване на проводник към съоръжение / преобразователи, индикатори/ | бр. | 28 | 4,05 | 113,40 |
| 10. | УСН34/48/04001 | Свързване на проводник към съоръжение / мегаватметри/ | бр. | 5 | 4,99 | 24,95 |
| 11. | УСН36/118/561 | Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила | бр. | 344 | 9,84 | 3384,96 |
| Обща цена (лева без ДДС) | | | | | | 4392,08 |




Ценова таблица № 2 (т.2.3.2.)

| № | Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките | Ед. мярка | К-во | Ед. цена | Обща цена |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Преобразовател за ток 0...5 А AC Токов трансмитер за монтаж на DIN шина, 8...32 VDC, изол. вх. 0...5 А AC, 4 – 20 mA, 2 пр. | бр. | 8 | 132,97 | 1063,76 |
| 2. | Преобразовател за ток 0...1 А AC Токов трансмитер за монтаж на DIN шина, 8...32 VDC, изол. вх. 0...1 А AC, 4 – 20 mA, 2 пр. TRT-D.EQ.C1-I | бр. | 2 | 132,97 | 265,94 |
| 3. | Преобразовател за напрежение Токов трансмитер за монтаж на DIN шина, 8...32 VDC, изол. вх. 0...150 V, 4 – 20 mA, 2 пр. TRT-PV.140113 | бр. | 7 | 165,63 | 1159,41 |
| 4. | Преобразовател за честота 253 - THZ Входен сигнал – $U_n = 10...230V AC$ Измервателен обхват – 45...55 Hz Изходен сигнал 4-20mA DC Захранване 230V AC/DC Монтаж на DIN шина | бр. | 3 | 451,69 | 1355,07 |
| 5. | Индикатор TI 08 Входен сигнал 4-20mA DC, $R_{вх} = 50$ ома Програмируем обхват и място на десетичната точка 4 разрядна LED индикация, 20 mm, червена Захранване 230V AC | бр. | 16 | 113,96 | 1823,36 |
| 6. | Мегаватмер Integra 1630 За трифазна система с 2 тока Входни сигнали 0 ...500V AC и 0...5A Индикация на активната, реактивната мощност или енергия, косинус, честота, отделните токове и напрежения Програмируеми обхвати, LED индикация Захранване 230 V AC | бр. | 5 | 581,72 | 2908,60 |

✂

A

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------|----------------|
| 7. | Мегаватмер Integra 1630 За трифазна система с 2 тока Входни сигнали 0 ...500V AC и 0...1A Индикация на активната, реактивната мощност или енергия, косинус, честота, отделните токове и напрежения Програмируеми обхвати, LED индикация Захранване 230 V AC | бр. | 2 | 581,72 | 1163,44 |
| Обща стойност при условия на доставка DDP АЕЦ Козлодуй съгласно INCOTERMS ' 2010 (лева без ДДС) | | | | | 9739,58 |

Обща предлагана цена за изпълнение предмета на поръчката (т.2.3.4.)
 14 131,66 (четирнадесет хиляди сто тридесет и един лева и 0,66 стотинки)
 лева без ДДС.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:



(Атанас Кожуев)

(17.01.2014 г.)

(Управител)

(„Интерприборсервиз”ООД)

Основни показатели на ценообразуването (т.2.3.3.)

| Наименование | Стойност |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 |
| Часова ставка диференцирана по видове работа - лева Вид работа: СМР- Демонтаж и монтаж Ч.С.= 4 ¹ бр.х340 ² /168 Вид работа:..... Ч.С.=.....бр.х/ 168 | 8.10 лв. |
| Допълнителни разходи върху труда - в % от стойността на труда | 100 % от ФРЗ |
| Допълнителни разходи върху механизацията по видове механизация в % от стойността на механизацията: |0.0% |
| Вид механизация единична цена на машиносмяна |0.0% |
| Вид механизация единична цена на машиносмяна | |
| Цени на машиносмените по видове механизация: | |
| Вид механизация единична цена на машиносмяна |0.0 лв. |
| Вид механизация единична цена на машиносмяна | |
| Доставно складови разходи - в % от стойността на материалите | 8 % |
| Печалба - % върху стойността на СМР ³ | 8 % |
| Разходни норми на труд, материали и механизация съгласно УСН, ТНС и СЕК | |

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

 (Атанас Койчев)
 (17.01.2014 г.)

(Управител)

(„Интерприборсервиз“ООД)

¹ Попълва се брой минимални работни заплати

² Попълва се размера на минималната работна заплата за страната

³ Други показатели характеризиращи ценообразуването, ако има се дописват