



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй, +359 973 73530, факс +359 973 76027

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в обществена поръчка с предмет

„Доставка на материали за контрол с проникващи течности ”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Съгласно техн. спецификация – Приложение 1 /4 стр./
2.	Количество:	Съгласно техн. спецификация – Приложение 1 /4 стр./
3.	Срок на доставка:	
4.	Срок на годност:	минимум 1 година от дата на доставка
5.	Условие на доставка:	DDP АЕЦ Козлодуй
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единични цени и обща цена за изпълнение на поръчката, която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС.
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 30 дни от приемане на доставката срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен общ и специализиран входящ контрол без забележки.
8.	Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол	<ul style="list-style-type: none">- Сертификат/декларация за произход;- Декларация за съответствие;- Информационен лист за безопасност на български език, изготвен съгласно Приложение I на Регламент (ЕС) 453 от 20.05.2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) N1907/2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH);- Документ за сертифицирана система по качество на производителя.
9.	Срок на валидност на офертата	Минимум 40 календарни дни
10.	Критерий за оценка на офертите	Най-ниска цена
11.	Съдържание на офертата:	Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа: <ul style="list-style-type: none">- Наименование на участника, съгласно регистрацията му;- Подробно описание на предлаганите стоки, съгласно

		<p>техническа спецификация;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Информация по всички горепосочени условия за доставка (срок на доставка, срок на годност, условие на доставка, предлагана цена, начин на плащане, валидност на офертата, списък на документи, които ще съпровождат доставката, каталожна информация); - Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; - Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес (ако има); - Банкови реквизити, IBAN - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС
12.	Място и начин на представяне на офертата и мострите по:	<p>На e-mail: commercial@npp.bg</p> <p>Участникът уточнява номера и предмета на процедурата за възлагане – № 26696 - „Доставка на материали за контрол с проникващи течности” и посочва име, адрес, телефон на участника и лице за контакт</p>
13.	Срок за представяне на офертите и мострите:	до 16⁰⁰ ч. на 21.01.2014 г.
14.	Лице за контакт и допълнителна информация	<p>Цветелина Йотова Специалист Маркетинг тел: +359 973 7 61 63 факс: +359 973 7 60 27 email: ctyotova@npp.bg</p>

Забележка:

Предоставените мостри от материали, съгласно т. 4.2 от Техническата спецификация ще бъдат изпитани за потвърждаване на нивото на чувствителност 2 съгласно изискванията на т.5.2.2 от БДС EN ISO 3452-2.

До класиране ще бъдат допуснати офертите на участниците, мострите на които при изпитанията отговарят на ниво на чувствителност 2, съгласно изискванията на м.5.2.2 от БДС EN ISO 3452-2.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ТС.ДиКРТ - 017/13
за доставка на материали за контрол с проникващи течности

1. ОПИСАНИЕ НА ДОСТАВКАТА

1.1. Описание на доставяните материали

Доставката има за цел да се доставят материали, необходими за извършване на безразрушителен контрол с капилярни методи на оборудване и тръбопроводи. Доставката включва следните елементи:

1.1.1. Материали от цветноконтрастна продуктова група съгласно БДС EN ISO 3452-2.

1.1.1.1. Проникващи течности (Пенетранти) – материали, запълващи повърхностни нецялостности.

1.1.1.2. Почистващи средства – специализирани препарати (в зависимост от използваният пенетрант по т.1.1.1.1) за отстраняване на излишният пенетрант от повърхността на контролираният обект.

1.1.1.3. Проявяващи средства (проявители) – специализирани препарати (в строга зависимост от използваният пенетрант т.1.1.1.1), които служат за извличане на пенетранта от нецялостността и осигуряване на контрастен фон за регистрация на резултата от контрола.

1.1.2. Материали от флуоресцентна продуктова група съгласно БДС EN ISO 3452-2.

1.1.2.1. Проникващи течности (Пенетранти) – материали, запълващи повърхностни нецялостности.

1.1.2.2. Почистващи средства – специализирани препарати (в зависимост от използваният пенетрант по т.1.1.2.1) за отстраняване на излишният пенетрант от повърхността на контролираният обект.

1.1.2.3. Проявяващи средства (проявители) – специализирани препарати (в строга зависимост от използваният пенетрант т.1.1.2.1), които служат за извличане на пенетранта от нецялостността и осигуряване на контрастен фон за регистрация на резултата от контрола.

1.1.3. Материали от цветноконтрастна продуктова група съгласно БДС EN ISO 3452-2с работен температурен диапазон от 50°C до 150°C

1.1.3.1. Проникващи течности (Пенетранти) – материали, запълващи повърхностни нецялостности.

1.1.3.2. Почистващи средства – специализирани препарати (в зависимост от използваният пенетрант по т.1.1.3.1) за отстраняване на излишният пенетрант от повърхността на контролираният обект.

1.1.3.3. Проявяващи средства (проявители) – специализирани препарати (в строга зависимост от използваният пенетрант т.1.1.3.1), които служат за извличане на пенетранта от нецялостността и осигуряване на контрастен фон за регистрацията на резултата от контрола.

1.2. Обхват на доставката

Материалите да бъдат доставени както следва

Тип на материала	Съгласно т.	Доставка
Пенетранти	1.1.1	80 литра
Почистващи средства		320 литра
Проявители		280 литра
Пенетранти	1.1.2	4 литра.
Почистващи средства		20 литра
Проявители		12 литра
Пенетранти	1.1.3	4 литра.
Почистващи средства		20 литра
Проявители		12 литра

2. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБОРУДВАНЕТО И МАТЕРИАЛИТЕ

2.1. Квалификация на материалите

2.1.1. Материали съгласно т. 1.1.1. и т. 1.1.3

2.1.1.1. Доставените материали за контрол с капилярни методи трябва да са от цветноконтрастна продуктова група съгласно БДС EN ISO 3452-2.

2.1.1.2. Доставените материали да покриват ниво на чувствителност 2 съгласно изискванията на БДС EN ISO 3452-2.

2.1.2. Материали съгласно т. 1.1.2.

2.1.2.1. Доставените материали за контрол с капилярни методи трябва да са от флуоресцентна продуктова група съгласно БДС EN ISO 3452-2.

2.1.2.2. Доставените материали да покриват ниво на чувствителност 3 съгласно изискванията на БДС EN ISO 3452-2.

2.2. Физически и геометрични характеристики.

Доставените материали трябва да са в аерозолни опаковки (спрей-флаconi).

2.3. Характеристики на материалите

2.3.1. Доставените материали трябва да отговарят на изискванията на БДС EN ISO 3452-2 за съдържание на сяра и халогенни елементи.

2.3.1.1. Общото съдържание на сяра трябва да бъде по-малко от 200×10^{-6} .

2.3.1.2. Общото съдържание на халогенни елементи (хлор и флуор), без изпарение, трябва да бъде по-малко от 200×10^{-6} .

2.3.2. Доставените материали трябва да отговарят на изискванията на нормативните документи за предотвратяване на корозионни повреждания на метала на оборудването в АЕЦ “Козлодуй” ЕАД : съдържанието на хлорни Cl⁻ и натриеви Na⁺ йони да бъде по-малко или равно на 20мг/см³.

2.4. Нормативно-технически документи

2.4.1. Материали съгласно т. 1.1.1. т. 1.1.3.

Доставените материали трябва да са съпроводени с документи доказващи изпълнението на изискванията на т. 2.1.1.

2.4.2. Материали съгласно т. 1.1.2.

Доставените материали трябва да са съпроводени с документи доказващи изпълнението на изискванията на т.2.1.2.

2.5. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Доставените материали трябва да имат срок на годност минимум 1 календарна година, от датата на доставка.

3. ОПАКОВАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ВРЕМЕННО СКЛАДИРАНЕ.

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

3.1.1. Индивидуалните опаковки на материалите по т.1.1.(флакони) трябва да притежават маркировка съгласно изискванията на:

3.1.1.1. чл.4а от „Закон за техническите изисквания към продуктите“;

3.1.1.2. Раздел III от „Наредба за реда, начина на класифициране, опаковане и етиктиране на химически вещества и препарати”.

3.1.2. Флаконите трябва да бъдат маркирани с номера на партидата и датата на производство, за да се осигури проследимост чрез съответната документация и срока на годност.

3.2. Опаковане

Материалите трябва да бъдат защитени от механични повреди по време на транспорт и съхранение. При доставяне материалите да бъдат експедирани в опаковка, отговаряща на стандартите и техническите условия на страната производител и осигуряваща съхранението им при транспорт.

3.3. Условия за съхранение

Начинът и условията на съхранение да са нанесени на опаковката съгласно изискванията на действащите нормативни документи.

4. ВХОДЯЩ КОНТРОЛ.

4.1. Общ входящ контрол на материалите при приемане на доставката.

Доставените материали преминават общ входящ контрол съгласно изискванията на Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставени материали, суровини и комплектуващи изделия в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД; с индекс ДОД.КД.ИК.112/05.

4.2. Специализиран входящ контрол.

4.2.1. Материали съгласно т. 1.1.1. и т. 1.1.3.

Доставените материали се изпитват за потвърждаване на нивото на чувствителност 2 съгласно изискванията на т.5.2.2 от БДС EN ISO 3452-2.

4.2.2. Материали съгласно т. 1.1.2.

Доставените материали се изпитват за потвърждаване на нивото на чувствителност 3 по БДС EN ISO 3452-2 чрез 100% визуализиране на индикациите на сравнителен контролен образец Тип 1 с дебелина 10µm съгласно изискванията на БДС EN ISO 3452-3

Забележка:

При предоставяне на оферта за доставка, доставчикът да предостави мостри от материали съгласно т. 1.1.1. и т. 1.1.3. за потвърждаване на нивото на чувствителност 2 съгласно изискванията на т.5.2.2 от БДС EN ISO 3452-2.

5. ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

5.1. Общи изисквания към осигуряване на качеството

5.1.1. Документите, придружаващи доставката на материалите са:

5.1.1.1. Декларации за съответствие на продуктите / сертификати за контрол (оригинали на документите за съответната партида);

5.1.1.2. Сертификат/Декларация за произход;

5.1.1.3. Информационен лист за безопасност на български език, изготвен съгласно Приложение I на Регламент (ЕС) 453 от 20 май 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) N1907/2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH);

5.1.1.4. Документ за сертифицирана система по качество на производителя.