

ДОГОВОР

№ 140000068

Днес, 18.08.2014 год., в гр. Козлодуй между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Александър Христов Николов – Заместник изпълнителен директор, в качеството му на пълномощник по силата на пълномощно № 137/09.01.2014 г. на Иван Киров Генов – Изпълнителен директор на дружеството, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

"Химтекс" ООД, гр. Димитровград, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 836149057, представлявано от Даниела Методиева Велинова – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл.101е от Закона за обществените поръчки и във връзка с утвърден протокол от работата на комисията от Заместник Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: **"Доставка на лабораторни съдове (стъклария и пластмаса), принадлежности и консумативи за химични лаборатории"**, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на лабораторни съдове (стъклария и пластмаса), принадлежности и консумативи за химични лаборатории, по **Обособена позиция № 3. Лабораторни съдове-други**, наричани за краткост "стока", в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение №2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение №3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение №4 – Предлагана цена по всяка обособена позиция – неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на – 2 380.60 /две хиляди триста и осемдесет лева и шестдесет стотинки/ лева, без ДДС, при условие на доставка **DDP АЕЦ Козлодуй**, съгласно Incoterms 2010, където:

2.2. Цената по т.2.1. е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

2.4. Плащането по настоящия договор ще бъде извършено чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка: ОББ АД, клон Хасково;

IBAN: BG54 UBBS 8521 1010 1850 11;


BIC: UBBSBGSF.

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Доставката на стоката по настоящия договор ще бъде извършена максимум на 2 /два/ пъти, в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на двустранното му подписване.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И



РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ.

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването и отсъствието на явни недостатъци.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноски и риск.

4.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на факс 0973/7-20-47 или e-mail: commercial@npp.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.5. Съпроводителната документация /на български език/ на експедираната стока трябва да съдържа :

4.5.1. Приемно-предавателен протокол;

4.5.2. Декларация/Сертификат за произход;

4.6. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за общ входящ контрол без забележки.

4.7. Доставената стока трябва да бъде експедирана в оригинална опаковка на производителя, отговаряща на стандартните и техническите изисквания на страната производител и обезпечаваща съхранението ѝ по време на транспортиране. На всеки мерен стъклен съд с клас на точност А и АS да има обозначен мерителния обем \pm толеранс в ml, стандарт DIN или ISO съгласно, който е извършена проверката на обема, както и класа на точност на съда.

4.8. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоката, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на техническите условия на Приложение №2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение №3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и условията на настоящия договор, потвърдено със декларации/сертификати за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящият договор, ще бъде извършен общ входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

Приложение № 3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 4 – Предлагана цена.

6.4. Отговорно техническо лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е Камелия Геновска – Ръководител експресна радиохимична лаборатория, ЕП-2, тел.: 0973/7 3390.

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Даниела Велинова – Управител, тел.: 0391/60355;

6.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.


7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Химтекс”ООД
гр. Димитровград
ул. “Бузлуджа” № 33, п.к.56
e-mail: zop@chimtex.com
тел/факс: 0391/60 354; 60 351
ЕИК 836149057
ИН по ЗДДС BG 836149057

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ:
ДАНИЕЛА ВЕЛИНОВА



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
e-mail: commercial@npp.bg
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
ЕИК 106513772
ИН по ЗДДС BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ



Съгласували:

Директор “Производство”:
02.06. 2014 г. /Ем. Едрев/

Директор “И и Ф”:
02.06. 2014 г. /С. Пенкова/

Р-л У-е “Правно”:
03.06. 2014 г. /Ил. Карамфилова/

Гл юрисконсулт, У-е “Пр”:
02.06. 2014 г. /Ив. Иванов/

Р-л експр. л-рия, “ФХК”, ЕП-2:
01.05. 2014 г. /К. Генювска/

Р-л У-е “Търговско”:
02.06. 2014 г. /Кр. Каменова/

Н-к отдел “ОП”:
20.05. 2014 г. /С. Брешкова/

Изготвил: Специалист “ОП”:
20.05. 2014 г. /Л. Лазарова/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР | 2 |
| 2. | ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | 2 |
| 3. | ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА | 2 |
| 4. | ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ..... | 2 |
| 5. | ОБЕДИНЕНИЯ..... | 2 |
| 6. | ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ..... | 3 |
| 7. | ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА | 3 |
| 8. | УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО..... | 3 |
| 9. | ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА.... | 4 |
| 10. | ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА..... | 4 |
| 11. | БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД..... | 5 |
| 12. | ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ | 7 |
| 13. | ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ | 7 |
| 14. | ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА | 7 |
| 15. | СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | 7 |
| 16. | НЕУСТОЙКИ | 7 |
| 17. | ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА | 8 |
| 18. | НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА | 8 |
| 19. | РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ..... | 8 |
| 20. | ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | 9 |
| 21. | ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ..... | 9 |
| 22. | КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ | 9 |
| 23. | ЕЗИК НА ДОГОВОРА | 10 |
| 24. | ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА | 10 |

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

- 1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.
- 1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.
- 1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.
- 1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция ДБК.КД.ИН.028 “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.2. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.
- 2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престоили при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

- 3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.
- 3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 4.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ползва за подизпълнители само декларираните от него в офертата си.
- 4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.
- 4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.
- 4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.
- 4.5. Всички условия към изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.6. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

- 5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен носител.


7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система по качество с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. Ако в Техническото задание се изисква Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството,



в срок от 20 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва, изискваните документи по указания на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изисквани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Плановите по качеството) и Плановите за контрол на качеството се изготвят, съгласуват от упълномощен персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, утвърждават и разпространяват преди стартиране на дейностите, включени в тях.

8.6. Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** става неразделна част от договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно Инструкцията за пропускателен режим в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД № УС.ФЗ.ИН 015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества, Приета с ПМС № 224 от 25.08.2004 г., обн., ДВ, бр. 77 от 3.09.2004 г.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”.

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в обем и срок, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно

ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по оборудване, имащо отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в зоните със строг режим на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция по радиационна защита на V и VI блок", идент. № 30.ОБ.00.РБ.01;
- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", идент. № ХОГ.ИР3.01;

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", идент. № ДБК.КД.ИН.028

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в зона строг режим (ЗСР) задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в ЗСР, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгл. чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. Изпълнителят предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, командированият персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”

- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.4. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.9. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.10. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и да предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.13. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.14. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва действащите в АЕЦ нормативни документи и правилници по отношение на ЗБУТ, ПАБ съгласно действащите норми за ремонти и СМР.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда.

11.17. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.18. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

11.19. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.



12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № Из-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- Правила за пожарна и аварийна безопасност в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, идент. № ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирирането на одит може да стане по желание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за управление на отпадъците.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и да осигури тяхното депониране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.3. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета на основния договор, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен документ.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна. Страните оформят отношенията си с двустранен протокол.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на фактическите направени разходи, а така също и неустойка по т.16.2., но не повече от сумата определена в Раздел 2 на Основния договор, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** забави плащането на дължимите суми, повече от 30 (тридесет) дни.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което пречатства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена;

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, по пощата (с обратна разписка), телефакс на адреса на съответната страна или предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна.

22.3. Валидните адреси и факс номера на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация с оглед улесняване на работата като телефонен разговор, електронно съобщение и други подобни форми. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета, ако не е в писмената форма, определена по горе.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** по всяко време от изпълнение на договора при провеждане на официални и неофициални разговори и при работни срещи има право да изисква преводач от чуждия език на български, ако счете за необходимо, при това **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е длъжен да заплаща допълнително за тези си искания.

22.7. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.8. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата



страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Страните по договор за обществена поръчка могат да го променят или допълват само в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Химтекс”ООД
гр. Димитровград
ул. “Бузлуджа” № 33, п.к.56
e-mail: zop@chimtex.com
тел/факс: 0391/60 354; 60 351
ЕИК 836149057
ИН по ЗДДС BG 836149057

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ:
ДАНИЕЛА ВЕЛИНОВА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
e-mail: commercial@npp.bg
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
ЕИК 106513772
ИН по ЗДДС BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ДОСТАВКА НА

ЛАБОРАТОРНИ СЪДОВЕ (СТЪКЛАРИЯ И ПЛАСТМАСА), ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ХИМИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ЛАБОРАТОРНИ МЕРНИ СЪДОВЕ - СТЪКЛЕНИ

| № | ИД | Наименование, технически показатели, опаковка и приложение | Количество | М.ед. |
|----|---------------|--|------------|-------|
| 1. | 20143 | Колба мерителна, бяло стъкло, мерителен обем 10 ml ± 0,025 ml при 20°C, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка | 10 | бр. |
| 2. | 20144 | Колба мерителна, бяло стъкло, мерителен обем 20 ml ± 0,04 ml при 20°C, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка | 10 | бр. |
| 3. | 20170 | Колба мерителна, бяло стъкло, клас на точност А, мерителен обем 250 ml ± 0,15 ml при 20°C, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка | 20 | бр. |
| 4. | 45027 = 20393 | Колба мерителна, бяло стъкло, клас на точност А, мерителен обем 500 ml ± 0,25 ml при 20°C, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка | 40 | бр. |
| 5. | 20171 | Колба мерителна, бяло стъкло, клас на точност А, мерителен обем 1000 ml ± 0,40 ml при 20°C, сертифицирана по DIN или ISO, пластмасова запушалка | 40 | бр. |
| 6. | 45024 | Колба мерителна, тъмно стъкло, клас на точност А, мерителен обем 50 ± 0,06 ml при 20°C, сертифицирана по DIN или ISO, пластмасова запушалка | 10 | бр. |
| 7. | 45030 | Колба мерителна, тъмно стъкло, клас на точност А, мерителен обем 200 ± 0,15 ml при 20°C, сертифицирана по DIN или ISO, пластмасова запушалка | 20 | бр. |
| 8. | 109361 | Пипета Фол, тип Резила, с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност А, обем 100 ml ± 0,1 ml, сертифицирана по DIN | 10 | бр. |

| | | | | |
|-----|--------|---|----|-----|
| 9. | 109360 | Пипета Фол, тип Резила, с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност А, обем 50 ml ± 0,05 ml, сертифицирана по DIN | 10 | бр. |
| 10. | 109359 | Пипета Фол, тип Резила, с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност А, обем 20 ml ± 0,03 ml, сертифицирана по DIN | 10 | бр. |
| 11. | 109358 | Пипета Фол, тип Резила, с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност А, обем 10 ml ± 0,02 ml, сертифицирана по DIN | 10 | бр. |
| 12. | 109357 | Пипета Фол, тип Резила, с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност А, обем 5 ml ± 0,015 ml, сертифицирана по DIN | 10 | бр. |
| 13. | 109363 | Пипета Фол, тип Резила, с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност А, обем 2 ml ± 0,01 ml, сертифицирана по DIN | 10 | бр. |
| 14. | 109362 | Пипета Фол, тип Резила, с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност А, обем 1 ml ± 0,01 ml, сертифицирана по DIN | 10 | бр. |
| 15. | 20222 | Пипета Резила, тип шприц, обем 10 ml ± 0,05 ml при 20° С, клас на точност АS, градуирана през 0,10 ml, сертифицирана по DIN | 20 | бр. |
| 16. | 20244 | Пипета Фол, обем 1 ml ± 0,008 ml при 20 °С, клас на точност АS, сертифицирана по DIN или ISO | 10 | бр. |
| 17. | 20245 | Пипета Фол, обем 2 ml ± 0,01 ml при 20 °С, клас на точност АS, сертифицирана по DIN или ISO | 10 | бр. |
| 18. | 20246 | Пипета Фол, обем 3 ml ± 0,01 ml при 20 °С, клас на точност АS, сертифицирана по DIN или ISO | 15 | бр. |
| 19. | 20247 | Пипета Фол, обем 4 ml ± 0,015 ml при 20 °С, клас на точност АS, сертифицирана по DIN или ISO | 10 | бр. |
| 20. | 20248 | Пипета Фол, обем 5 ml ± 0,015 ml при 20 °С, клас на точност АS, сертифицирана по DIN или ISO | 10 | бр. |
| 21. | 20249 | Пипета Фол, обем 6 ml ± 0,015 ml при 20 °С, клас на точност АS, сертифицирана по DIN или ISO | 10 | |
| 22. | 20250 | Пипета Фол, обем 7 ml ± 0,015 ml при 20 °С, клас на точност АS, сертифицирана по DIN или ISO | 15 | бр. |
| 23. | 20251 | Пипета Фол, обем 8 ml ± 0,02 ml при 20 °С, клас на точност АS, сертифицирана по DIN или ISO | 15 | бр. |
| 24. | 20252 | Пипета Фол, обем 9 ml ± 0,02 ml при 20 °С, клас на точност АS, сертифицирана по DIN или ISO | 15 | бр. |
| 25. | 20253 | Пипета Фол, обем 10 ml ± 0,02 ml при 20 °С, клас на точност АS, сертифицирана по DIN или ISO | 10 | бр. |
| 26. | 20467 | Пипета Фол, обем 20 ml ± 0,03 ml при 20 °С, клас на точност АS, сертифицирана по DIN или ISO | 4 | бр. |
| 27. | 20383 | Колба йодно число, мерителен обем до 100 ml, градуирана през 50 ml, с пластмасова запушалка | 40 | бр. |
| 28. | 20380 | Колба Ерленмайер, мерителен обем до 500 ml, широко гърло, градуирана през 100 ml | 10 | бр. |
| 29. | 109340 | Цилиндър, стъклен, обем 50 ml ± 0,5 ml, клас на точност А, синя или кафява градуировка през 1ml, висока форма с пластмасова или стъклена основа | 10 | бр. |
| 30. | 20597 | Чаша Бехер 50 ml, ниска форма, градуирана | 70 | бр. |

| | | | | |
|-----|--------|--|----|-----|
| 31. | 20585 | Чаша Бехер 100 ml, висока форма, градуирана | 10 | бр. |
| 32. | 20586 | Чаша Бехер 100 ml, ниска форма, градуирана | 50 | бр. |
| 33. | 20588 | Чаша Бехер 150 ml, ниска форма, градуирана | 20 | бр. |
| 34. | 20594 | Чаша Бехер 400 ml, висока форма, градуирана | 20 | бр. |
| 35. | 20595 | Чаша Бехер 400 ml, ниска форма, градуирана | 10 | бр. |
| 36. | 20598 | Чаша Бехер 600 ml, висока форма, градуирана | 10 | бр. |
| 37. | 20599 | Чаша Бехер 600 ml, ниска форма, градуирана | 20 | бр. |
| 38. | 20601 | Чаша Бехер 800 ml, ниска форма, градуирана | 10 | бр. |
| 39. | 20583 | Чаша Бехер 1000 ml, висока форма, градуирана | 20 | бр. |
| 40. | 20584 | Чаша Бехер 1000 ml, ниска форма, градуирана | 50 | бр. |
| 41. | 45062 | Чаша Бехер 2000 ml, висока форма, градуирана | 20 | бр. |
| 42. | 45063 | Чаша Бехер 2000 ml, ниска форма, градуирана | 10 | бр. |
| 43. | 20592 | Чаша Бехер 3000 ml, ниска форма, градуирана | 8 | бр. |
| 44. | 113202 | Бюрета автоматична, от боросиликатно тъмно стъкло с междинен тefлонов кран, мерителен обем 25 ml ± 0,03 ml, клас AS, градуирана през 0,05 ml, окомплектована с тъмна бутилка за бюрета и смукателна круша, сертифицирана по DIN EN ISO 385 или DIN 12700 | 2 | бр. |
| 45. | 20285 | Бюрета, бяло стъкло, мерителен обем 50 ml ± 0,05 ml при 20 °C, клас на точност AS, градуирана през 0,1 ml, с прав кран, сертифицирана по DIN или ISO | 20 | бр. |
| 46. | 45091 | Бюрета, бяло стъкло, мерителен обем 25 ml ± 0,03 ml при 20 °C, клас на точност AS, градуирана през 0,05 ml, с прав кран, сертифицирана по DIN или ISO | 1 | бр. |
| 47. | 63747 | Бюрета автоматична, обем 50 ml ± 0,10 ml, бяло стъкло, през 0,1 ml деление, с резервоар – бяла пластмасова бутилка от 1000 ml | 10 | бр. |
| 48. | 65223 | Бюрета автоматична, обем 50 ml ± 0,10 ml, тъмно стъкло, през 0,1 ml деление, с резервоар – тъмна пластмасова бутилка от 1000 ml | 5 | бр. |
| 49. | 20243 | Пипета, тип Мор, обем 0,5 ml ± 0,005 ml, клас на точност AS, градуирана през деление 0,01 ml, синя или кафява градуировка, сертифицирана по DIN или ISO | 20 | бр. |

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ЛАБОРАТОРНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| № | ИД | Наименование, технически показатели, опаковка и приложение | Количество | М.ед. |
|-----|-------|---|------------|-------|
| 1. | 20518 | Стъкло часовниково, с диаметър 60 mm | 10 | бр. |
| 2. | 19729 | Шпатула за реактиви, метална, от единия край тип лъжичка, а от другия плоска, обща дължина 180 mm | 10 | бр. |
| 3. | 20124 | Магнити за магнитна бъркалка, ф 6 mm, L=20 mm | 20 | бр. |
| 4. | 20271 | Магнити за магнитна бъркалка, ф 7 mm, L=20 mm | 20 | бр. |
| 5. | 20299 | Щипка магнитна за магнитчета, с размери 150/ 8 mm | 7 | бр. |
| 6. | 20300 | Щипка магнитна за магнитчета, с размери 250/ 8 mm | 5 | бр. |
| 7. | 20277 | Тава лабораторна, бяла, изработена от PP, химически устойчива на киселини и основи, с размери 300/240/70 mm | 51 | бр. |
| 8. | 20278 | Тава лабораторна,бяла,изработена от PP, химически устойчива на киселини и основи, с размери 353/252/21 mm | 22 | бр. |
| 9. | 20521 | Тава лабораторна, бяла,изработена от PP, химически устойчива на киселини и основи, с размери 435/285/80 mm | 1 | бр. |
| 10. | 45112 | Тапа лабораторна, бяла, пластмасова изработена от PP, химически устойчива на киселини и основи, за съд с отвор, съответстващ на N/S 29/32 | 10 | бр. |
| 11. | 20505 | Статив за бюрети, с правоъгълна PP основа с гумени крачета, в комплект с щипки, муфи-никелирани | 20 | бр. |
| 12. | 19732 | Държач за бюрети, двоен, пластмасов, бял, за статив с диаметър от 8 до 14 mm | 11 | бр. |
| 13. | 20615 | Щипка за тигли, метална, L = 23 ÷ 25 cm | 3 | бр. |
| 14. | 45004 | Статив, вертикален, пластмасов, за 6 броя автоматични пипети (тип Eppendorf) | 1 | бр. |
| 15. | 20988 | Маркуч лабораторен, силиконов, ф 10-15 mm (d-D), с дебелина на стената 2,5 mm | 60 | м |
| 16. | 21058 | Маркуч лабораторен, каучуков, ф 7-10 mm (d-D) | 10 | м |
| 17. | 21059 | Маркуч лабораторен, каучуков, ф 8-12 mm (d-D) | 10 | м |
| 18. | 70093 | Маркуч лабораторен, силиконов , с вътрешен диаметър ф 4 mm и дебелина на стената 1,5 mm | 50 | м |
| 19. | 72701 | Маркуч лабораторен, силиконов , с вътрешен диаметър ф 6 mm и дебелина на стената 1,5 mm | 50 | м |
| 20. | 74495 | Маркуч лабораторен, силиконов ,ф 6-9 mm (d-D) | 50 | м |
| 21. | 74496 | Маркуч лабораторен, силиконов ,ф 8-11 mm (d-D) | 63 | м |

| | | | | |
|-----|----------------|---|------|-----------------|
| 22. | 95123 | Маркуч лабораторен, силиконов ,ф 8-14 mm (d-D), с висока еластичност | 8 | м |
| 23. | 20619 | Пипета автоматична, тип Eppendorf, с вариращ обем 10-100 µl, с партиден сертификат с точност | 2 | бр. |
| 24. | 64272 | Пипета автоматична, тип Eppendorf, с вариращ обем 100-1000 µl, с партиден сертификат и точност | 4 | бр. |
| 25. | 64273 | Пипета автоматична, тип Eppendorf, с вариращ обем 20-200 µl, с партиден сертификат с точност | 1 | бр. |
| 26. | 99440 | Пипета автоматична, тип Eppendorf, с вариращ обем 500-5000 µl, с партиден сертификат с точност | 4 | бр. |
| 27. | 54863 | Пипета автоматична, тип Eppendorf, с фиксиращ обем 10000 µl, с партиден сертификат с точност | 1 | бр. |
| 28. | 99442 | Пипета автоматична, тип Eppendorf, с вариращ обем 1000-10000 µl, с партиден сертификат с точност | 3 | бр. |
| 29. | 45093 | Накрайник за автоматична пипета с фиксиран обем, тип Eppendorf, обем 1000 µl | 2000 | бр. |
| 30. | 45080 | Накрайник за автоматична пипета с фиксиран обем, тип Eppendorf, обем 10 ml | 200 | бр. |
| 31. | 20305 74214 | Накрайник за автоматична микропипета, тип Eppendorf, обем 20-200 µl, жълт цвят, 1 пластмасова кутия/бокс съдържа 96-100 броя накрайници | 12 | бр.кутии |
| 32. | 6380 | Накрайник за автоматична пипета с вариращ обем, тип Eppendorf, обем 500-5000 микролитра, 200 броя в кутия/бокс | 6 | бр. кутии |
| 33. | 47513 | Кошница за реактиви, метална, с полимерно покритие, за реактивни бутилки 4x11 | 4 | бр. |
| 34. | 7889 | Кошница за реактиви, метална, с полимерно покритие, за реактивни бутилки 8x11 | 2 | бр. |
| 35. | 7888 | Кошница за реактиви, пластмасова, за пренасяне на реактивни бутилки 8x11 | 2 | бр. |
| 36. | 82691 | Макроконтролер за автоматично засмукване на течност от мерителни пипети с обем 0,1 до 200 ml | 5 | бр. |
| 37. | 91365 | Пипета за еднократна употреба, тип Пастър, PE – LD, мерителен обем 5 ml, нестерилна, (1бр. опаковка = 1 пипета) | 1000 | бр. |
| 38. | 71849 | Пипета за еднократна употреба, тип Пастър, PE – LD, мерителен обем 3 ml, нестерилна, (1бр. опаковка = 500 пипети) | 5 | бр. опаковки |
| 39. | 93187 | Дозатор към шишета, комплект, химически устойчив на киселини и основи, с вариращ обем 0,2-2 ml, с партиден сертификат с указана точност | 8 | бр. |
| 40. | 93188 | Дозатор към шишета за киселини и основи, комплект, с вариращ обем 0,5-5 ml, с партиден сертификат с указана точност | 10 | бр. |
| 41. | 93189 | Дозатор към шишета за киселини и основи, комплект, с вариращ обем 1-10 ml, с партиден сертификат с указана точност | 2 | бр. |
| 42. | 19737 | Дозатор към шишета, комплект, химически устойчив на киселини и основи, включително 37 % солна и 65 % азотна киселина, с вариращ обем 1-10 ml, с партиден сертификат с указана точност | 10 | бр. |

| | | | | |
|-----|--------|---|----|-----------------|
| 43. | 100310 | Дозатор към лабораторни шишета, комплект, химически устойчив на киселини, основи и органични разтворители, с вариращ обем 5-50 ml, през деление 0,1-0,2 ml, точност $\leq \pm 0,5 \%$, с партиден сертификат с указана точност | 7 | бр. |
| 44. | 55944 | Дозатор към шишета, комплект, химически устойчив на киселини и основи, включително 30 % натриева основа, с вариращ обем 5-50 ml, с партиден сертификат с указана точност | 2 | бр. |
| 45. | 108746 | Дозатор към лабораторни шишета, комплект, химически устойчив на органични разтворители, с вариращ обем 5-50 ml, през деление 0,1-0,2 ml, точност $\leq \pm 0,5 \%$, с партиден сертификат с указана точност | 4 | бр. |
| 46. | 20131 | Филтър мембранен, големина на порите ϕ 0,45 μ m, диаметър на филтъра 47 mm, опаковка от 100 броя | 10 | бр. опаковка |
| 47. | 20350 | Денсиметър за измерване на плътността на сярна киселина за акумулатори, обхват (1,00 ÷ 1,30 g/cm ³) | 2 | бр. |

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: ЛАБОРАТОРНИ СЪДОВЕ - ДРУГИ

| № | ИД | Наименование, технически показатели, опаковка и приложение | Количество | М.ед |
|-----|--------|--|------------|------|
| 1. | 20122 | Гутатор тъмно стъкло, обем 50 ml, дозирането да се извършва с капкомер | 29 | бр. |
| 2. | 20123 | Гутатор тъмно стъкло, обем 100 ml, дозирането да се извършва с капкомер | 10 | бр. |
| 3. | 20412 | Кристализатор, бяло термоустойчиво стъкло до 140 °С, цилиндрична форма, ϕ 190 mm, V= 2000 ml, плоско дъно | 4 | бр. |
| 4. | 20409 | Кристализатор, бяло термоустойчиво стъкло до 140 °С, цилиндрична форма, ϕ 115 mm, V= 500 ml, плоско дъно | 10 | бр. |
| 5. | 45038 | Кристализатор, бяло термоустойчиво стъкло до 140 °С, цилиндрична форма, ϕ 230 mm, V= 3500 ml, плоско дъно | 5 | бр. |
| 6. | 105961 | Стъкло часовниково, с диаметър 120-125 mm | 20 | бр. |
| 7. | 82232 | Стъкло часовниково, с диаметър 150 mm | 20 | бр. |
| 8. | 20445 | Блюдо стъклено, с диаметър 60 mm, плоско дъно | 10 | бр. |
| 9. | 20446 | Блюдо Петри, стъклено, с диаметър 80 mm | 15 | бр. |
| 10. | 20444 | Блюдо Петри, стъклено, с диаметър 100 mm | 35 | бр. |

| | | | | |
|-----|--------|---|-----|-----|
| 11. | 20205 | Блюдо Петри, стъклено, с диаметър 120 mm | 13 | бр. |
| 12. | 20213 | Блюдо Петри, стъклено, с диаметър 150 mm | 14 | бр. |
| 13. | 20611 | Колба смукателна, стъклена, обем 1000 ml | 8 | бр. |
| 14. | 45104 | Фуния, стъклена, диаметър 150 mm, къса дръжка | 5 | бр. |
| 15. | 20556 | Фуния, стъклена, диаметър 100 mm, къса дръжка | 30 | бр. |
| 16. | 20558 | Фуния, стъклена, диаметър 80 mm, къса дръжка | 30 | бр. |
| 17. | 20557 | Фуния, стъклена, диаметър 60 mm, къса дръжка | 5 | бр. |
| 18. | 71874 | Фуния, бюхнерова за филтър, диаметър 90 mm | 5 | бр. |
| 19. | 83257 | Фуния делителна ,100 ml, конична форма, от боросиликатно стъкло с пластмасова запушалка, стоп-кран от тефлон, градуирана | 5 | бр. |
| 20. | 45111 | Банка за химически реактиви, тъмно стъкло, с пластмасова капачка на винт, диаметър на гърлото 45 mm, обем 500 ml, бяла градуирана през 50-100 ml | 6 | бр. |
| 21. | 96262 | Банка стъклена с пластмасова капачка на винт, бяло стъкло, обем 500 ml | 6 | бр. |
| 22. | 12677 | Банка пластмасова с капачка на винт, диаметър на отвора 30-60 mm, бяла, обем 1000 ml | 50 | бр. |
| 23. | 56341 | Банка пластмасова с капачка на винт, бяла, обем 500 ml, с диаметър на отвора 30-35 mm | 130 | бр. |
| 24. | 12678 | Банка пластмасова с капачка на винт, бяла, обем 300 ml, с височина 130 mm и диаметър 65 mm, диаметър на отвора 35 mm, релефна градуировка бяла през 50 ml | 70 | бр. |
| 25. | 101813 | Тигел порцеланов, огнеупорен до 1000 °С, диаметър 40 mm, височина 32 mm , обем 20 ml | 10 | бр. |
| 26. | 101817 | Капак за тигел порцеланов, огнеупорен до 1000 °С, диаметър 40 mm | 10 | бр. |
| 27. | 100292 | Шише, лабораторно, тъмно стъкло, с височина 230 mm и диаметър 95 mm, диаметър на гърлото 40-45 mm, обем 1000 ml, градуировка бяла през 100 ml | 5 | бр. |

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: ЛАБОРАТОРНИ СЪДОВЕ - ПЛАСТМАСОВИ

| № | ИД | Наименование, технически показатели, опаковка и приложение | Количество | М.ед |
|----|-------|--|------------|------|
| 1. | 45054 | Цилиндър мерителен пластмасов (PMP), 100 ml ± 1 ml, клас на точност А, синя градуировка през 2 ml, висока форма с основа | 5 | бр. |
| 2. | 45097 | Пръскалка, пластмасова PP, вместимост 250 ml | 7 | бр. |
| 3. | 91373 | Чаша Бехер 250 ml, тефлон PTFE, диаметър 70 mm; височина 95 mm, градуирана | 5 | бр. |

| | | | | |
|----|-------|--|---|-----|
| 4. | 91374 | Чаша Бехер 150 ml, тефлон PTFE, диаметър 60 mm; височина 70 mm, градуирана | 5 | бр. |
|----|-------|--|---|-----|

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ

| № | ИД | Наименование, технически показатели, опаковка и приложение | Количество | М. ед |
|-----|-----------------|--|------------|--------------|
| 1. | 105960 | Филтър черна лента, целулозен, № 388, диаметър 150 mm, 1 брой опаковка съдържа 100 броя филтри | 3 | бр. опаковка |
| 2. | 13949 | Филтър синя лента, целулозен, № 391, диаметър 150 mm, 1 брой опаковка съдържа 100 броя филтри | 13 | бр. опаковка |
| 3. | 13990 | Филтър синя лента, безпепелен, № 391, диаметър 90 mm, 1 брой опаковка съдържа 100 броя филтри | 3 | бр. опаковка |
| 4. | 13991= 13970 | Филтър бяла лента, целулозен, № 389, диаметър 150 mm, 1 брой опаковка съдържа 100 броя филтри | 8 | бр. опаковка |
| 5. | 13995 | Филтър, целулозен, нагънат, диаметър 150 mm, 1 брой опаковка съдържа 100 броя филтри | 10 | бр. опаковка |
| 6. | 90122 | Филтър бяла лента, безпепелен, диаметър 90 mm, 1 брой опаковка съдържа 100 броя филтри | 3 | бр. опаковка |
| 7. | 22630 | Филтър, целулозен, нагънат, диаметър 24 cm, 1 брой опаковка съдържа 100 броя филтри | 30 | бр. опаковка |
| 8. | 106030 | Филтър, тип стъкленни влакна с голямо задържане, диаметър 47 mm, среден размер на порите 0,7 µm, за определяне на общи онечиствания в дизелово гориво, 1 брой опаковка съдържа 100 броя филтри | 2 | бр. опаковка |
| 9. | 13969 | Хартия филтърна, пакетирана, с размери 50 cm x 50 cm, за лабораторни цели, 1 пакет =12,5 kg | 24 | бр. пакет |
| 10. | 13919 | Универсален индикатор за рН (индикаторна хартия) в обхват (0 ÷ 14) рН, на лентички, 1 опаковка съдържа 100 броя лентички в пластмасова кутия със скала –цвет/ рН | 5 | бр. опаковка |
| 11. | 83255 | Универсален индикатор за рН (индикаторна хартия) в обхват (0 ÷ 2,5) рН, на лентички, 1 опаковка съдържа 100 броя лентички в пластмасова кутия със скала –цвет/ рН | 10 | бр. опаковка |
| 12. | 13980 | Плик, полиетиленов със затварящ кант, с размери 60 mm x 80 mm | 100 | бр. |
| 13. | 62475 | Лента парафинова, тип Parafilm M, ширина 5 cm, дължина 75 m, за покриване на лабораторни съдове | 2 | бр. |

ДЪРЖАВСКА ТАЙНА

| | | | | |
|-----|-------|--|----|-----------------|
| 14. | 62477 | Лента парафинова, тип Parafilm M, ширина 10 cm, дължина 75 m, за покриване на лабораторни съдове | 2 | бр. |
| 15. | 90823 | Лепенки за залепване на чували, след пробоотбиране с размери 95 x 95 mm, един комплект по 500 бр. | 2 | бр. комплект |
| 16. | 90824 | Лепенки за залепване на чували, след пробоотбиране с размери 150 x150 mm, един комплект по 250 бр. | 2 | бр. комплект |
| 17. | 95115 | Хартия, лабораторна, почистваща, ролка с размери 380 x 205 mm | 95 | Бр. |

Задължителни изисквания:

1. В предоставените от фирмите-участнички оферти към всеки лабораторен продукт, от дадена обособена група, **да бъде посочен каталожен номер**, названието на каталога и името на фирмата-производител.

2. Да се осигурят оригиналните каталози с подробна техническа информация.

3. За Обособена позиция №1. **Лабораторни мерни съдове-стъклени**, които са с клас на точност А и АS при доставката им в АЕЦ да бъдат придружени с партиден сертификат за качество с цел проследимост на партидата в уебсайта на производителя. На всеки мерен стъклен съд с клас на точност А, АS да има обозначен мерителния обем \pm толеранс в ml, стандарт DIN или ISO съгласно, който е извършена проверката на обема както и класа на точност на съда.

4. При входящия контрол в АЕЦ "Козлодуй"-ЕАД, да се представи сертификат за качество, съгласно изискванията в съответните DIN EN ISO стандарти.

Химтекс ООД, търговски адрес: 6400 Д. Лятровград, ул. Бузлуджа 33, телефон: 0391/60354, факс: 0391/6035.., ИК: 836149057, ИН по ЗДДС: BG836149057

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3, об.п.3

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за участие в публична покана с предмет:

„Доставка на лабораторни съдове (стъклария и пластмаса), принадлежности и консумативи за химични лаборатории“

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: ЛАБОРАТОРНИ СЪДОВЕ - ДРУГИ

| № | ИД | Наименование, технически показатели, опаковка и приложение | Количество | М.ед. | Наименование, технически показатели, опаковка и приложение на предлаганата стока | Производител и страна на произход | Срок на доставка | Гаранционен срок за позицията, за която е приложимо | № на страницата и посочен каталожен номер от приложения каталог или проспект, названието на каталога и името на фирмата - производител | Забелжка |
|-----|--------|--|------------|-------|--|-----------------------------------|------------------|---|--|----------|
| 1. | 20122 | Гутатор тъмно стъкло, обем 50 ml, дозирането да се извършва с капкомер | 29 | бр. | капкомери | Карл Хехт - Германия | до 60 дни | | стр.136, кат. № 1314+1315 | + |
| 2. | 20123 | Гутатор тъмно стъкло, обем 100 ml, дозирането да се извършва с капкомер | 10 | бр. | капкомери | Карл Хехт - Германия | до 60 дни | | стр.136, кат. № 1314+1315 | + |
| 3. | 20412 | Кристализатор, бяло термоустойчиво стъкло до 140 °С, цилиндрична форма, ф 190 mm, V= 2000 ml, плоско дъно | 4 | бр. | кристализатори | Кавалиерглас - Чехия | до 60 дни | | стр.30, кат. № 174/2000 | ? |
| 4. | 20409 | Кристализатор, бяло термоустойчиво стъкло до 140 °С, цилиндрична форма, ф 115 mm, V= 500 ml, плоско дъно | 10 | бр. | кристализатори | Кавалиерглас - Чехия | до 60 дни | | стр.30, кат. № 174/500 | ? |
| 5. | 45038 | Кристализатор, бяло термоустойчиво стъкло до 140 °С, цилиндрична форма, ф 230 mm, V= 3500 ml, плоско дъно | 5 | бр. | кристализатори | Кавалиерглас - Чехия | до 60 дни | | стр.30, кат. № 174/3500 | ? |
| 6. | 105961 | Стъкло часовниково, с диаметър 120-125 mm | 20 | бр. | часовникови стъкла | Карл Хехт - Германия | до 60 дни | | стр.128, кат. № 10/12 | + |
| 7. | 82232 | Стъкло часовниково, с диаметър 150 mm | 20 | бр. | часовникови стъкла | Карл Хехт - Германия | до 60 дни | | стр.128, кат. № 10/15 | + |
| 8. | 20445 | Блюда стъклени, с диаметър 60 mm, плоско дъно | 10 | бр. | блюда кристализатор | Кавалиерглас - Чехия | до 60 дни | | стр.31, кат. № 179/60 | ? |
| 9. | 20446 | Блюда Петри, стъклени, с диаметър 80 mm | 15 | бр. | блюда Петри | Карл Хехт - Германия | до 60 дни | | стр.56, кат. № 1042/8 | + |
| 10. | 20444 | Блюда Петри, стъклени, с диаметър 100 mm | 35 | бр. | блюда Петри | Карл Хехт - Германия | до 60 дни | | стр.56, кат. № 1042/10 | + |
| 11. | 20205 | Блюда Петри, стъклени, с диаметър 120 mm | 13 | бр. | блюда Петри | Карл Хехт - Германия | до 60 дни | | стр.56, кат. № 1042/12 | + |
| 12. | 20213 | Блюда Петри, стъклени, с диаметър 150 mm | 14 | бр. | блюда Петри | Карл Хехт - Германия | до 60 дни | | стр.56, кат. № 1042/15 | + |
| 13. | 20611 | Колба смукателна, стъклена, обем 1000 ml | 8 | бр. | колба смукателна | Кавалиерглас - Чехия | до 60 дни | | стр.86, кат. № 2420/1000 | ? |
| 14. | 45104 | Фуния, стъклена, диаметър 150 mm, къса дръжка | 5 | бр. | фунии стъклени | Карл Хехт - Германия | до 60 дни | | стр.175, кат. № 4000/15 | + |
| 15. | 20556 | Фуния, стъклена, диаметър 100 mm, къса дръжка | 30 | бр. | фунии стъклени | Карл Хехт - Германия | до 60 дни | | стр.175, кат. № 4000/10 | + |
| 16. | 20558 | Фуния, стъклена, диаметър 80 mm, къса дръжка | 30 | бр. | фунии стъклени | Карл Хехт - Германия | до 60 дни | | стр.175, кат. № 4000/8 | + |
| 17. | 20557 | Фуния, стъклена, диаметър 60 mm, къса дръжка | 5 | бр. | фунии стъклени | Карл Хехт - Германия | до 60 дни | | стр.175, кат. № 4000/6 | + |
| 18. | 71874 | Фуния, бюхнерова за филтър, диаметър 90 mm | 5 | бр. | фунии Бюхнер | Йезерска порцеланка - Чехия | до 60 дни | | стр.13, кат. № 237/4 | + |
| 19. | 83257 | Фуния делителна ,100 ml, конична форма, от боросиликатно стъкло с пластмасова запушалка, стоп-кран от тефлон, градуирана | 5 | бр. | делителни фунии | ФВР - Австрия | до 60 дни | | извадка от онлайн каталог, кат. № 532-0025 | ? |
| 20. | 45111 | Банка за химически реактиви, тъмно стъкло, с пластмасова капачка на винт, диаметър на гърлото 45 mm, обем 500 ml, бяла градуирана през 50-100 ml | 6 | бр. | банки градуирани | Кавалиерглас - Чехия | до 60 дни | | стр.50, кат. № 2070 H/50 | ? |
| 21. | 96262 | Банка стъклена с пластмасова капачка на винт, бяло стъкло, обем 500 ml | 6 | бр. | банки реактивни | Карл Хехт - Германия | до 60 дни | | стр.137, кат. № 1324/500 | + |
| 22. | 12677 | Банка пластмасова с капачка на винт, диаметър на отвора 30-60 mm, бяла, обем 1000 ml | 50 | бр. | банки реактивни | Бюркле - Германия | до 60 дни | | стр.149, кат. № 0318-1000 | |

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
Даниела Велинова
Управител
02.04.2014 год.
Химтекс ООД


Химтекс ООД
Лятровград

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|-----|-----|-------------------|-----------------------------|-----------|--|----------------------------|--|
| 23. | 56341 | Банка пластмасова с капачка на винт, бяла, обем 500 ml, с диаметър на отвора 30-35 mm | 130 | бр. | банки реактивни | Бюркле - Германия | до 60 дни | | стр.150, кат. № 0301-0500 | + |
| 24. | 12678 | Банка пластмасова с капачка на винт, бяла, обем 300 ml, с височина 130 mm и диаметър 65 mm, диаметър на отвора 35 mm, релефна градуировка бяла през 50 ml | | бр. | банки реактивни | Делталаб - Чехия | до 60 дни | | стр.286, кат. № 19410 | градуировката е до 250 ml, а общия обем е 300 ml |
| 25. | 101813 | Тигел порцеланов, огнеупорен до 1000 °C, диаметър 40 mm, височина 32 mm, обем 20 ml | 10 | бр. | тигли порцеланови | Йезерска порцеланка - Чехия | до 60 дни | | стр.5, кат. № 2/40 | + |
| 26. | 101817 | Капаче за тигел порцеланов, огнеупорен до 1000 °C, диаметър 40 mm | 10 | бр. | капаче за тигел | Йезерска порцеланка - Чехия | до 60 дни | | стр.5, кат. № D40 | + |
| 27. | 100292 | Шише, лабораторно, тъмно стъкло, с височина 230 mm и диаметър 95 mm, диаметър на гърлото 40-45 mm, обем 1000 ml, градуировка бяла през 100 ml | 5 | бр. | банки градуирани | Кавалиерглас - Чехия | до 60 дни | | стр.50, кат. № 2070 H/1000 | |

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
 Даниела Велинова
 Управител
 02.04.2014 год.
 Химтeкс ООД

Chimtex Ltd
 Limited Liability Company

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към Оферта за участие в публична покана с предмет:

„Доставка на лабораторни съдове (стъклария и пластмаса), принадлежности и консумативи за химични

| ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: ЛАБОРАТОРНИ СЪДОВЕ - ДРУГИ | | | | | | |
|--|--------|---|------------|-------|-----------------------|-------------------------|
| № | ИД | Наименование, технически показатели, опаковка и приложение | Количество | М.ед. | Ец.цена в лв, без ДДС | Обща цена в лв, без ДДС |
| 1. | 20122 | Гутатор тъмно стъкло, обем 50 ml, дозирането да се извършва с капкомер | 29 | бр. | 0.95 лв | 27.55 лв |
| 2. | 20123 | Гутатор тъмно стъкло, обем 100 ml, дозирането да се извършва с капкомер | 10 | бр. | 1.00 лв | 10.00 лв |
| 3. | 20412 | Кристализатор, бяло термоустойчиво стъкло до 140 °С, цилиндрична форма, ф 190 mm, V= 2000 ml, плоско дъно | 4 | бр. | 17.00 лв | 68.00 лв |
| 4. | 20409 | Кристализатор, бяло термоустойчиво стъкло до 140 °С, цилиндрична форма, ф 115 mm, V= 500 ml, плоско дъно | 10 | бр. | 8.50 лв | 85.00 лв |
| 5. | 45038 | Кристализатор, бяло термоустойчиво стъкло до 140 °С, цилиндрична форма, ф 230 mm, V= 3500 ml, плоско дъно | 5 | бр. | 21.00 лв | 105.00 лв |
| 6. | 105961 | Стъкло часовниково, с диаметър 120-125 mm | 20 | бр. | 0.85 лв | 17.00 лв |
| 7. | 82232 | Стъкло часовниково, с диаметър 150 mm | 20 | бр. | 1.40 лв | 28.00 лв |
| 8. | 20445 | Блюдо стъклено, с диаметър 60 mm, плоско дъно | 10 | бр. | 7.50 лв | 75.00 лв |
| 9. | 20446 | Блюдо Петри, стъклено, с диаметър 80 mm | 15 | бр. | 0.90 лв | 13.50 лв |
| 10. | 20444 | Блюдо Петри, стъклено, с диаметър 100 mm | 35 | бр. | 1.00 лв | 35.00 лв |
| 11. | 20205 | Блюдо Петри, стъклено, с диаметър 120 mm | 13 | бр. | 1.55 лв | 20.15 лв |
| 12. | 20213 | Блюдо Петри, стъклено, с диаметър 150 mm | 14 | бр. | 2.70 лв | 37.80 лв |
| 13. | 20611 | Колба смукателна, стъклена, обем 1000 ml | 8 | бр. | 32.50 лв | 260.00 лв |
| 14. | 45104 | Фуния, стъклена, диаметър 150 mm, къса дръжка | 5 | бр. | 12.50 лв | 62.50 лв |
| 15. | 20556 | Фуния, стъклена, диаметър 100 mm, къса дръжка | 30 | бр. | 3.00 лв | 90.00 лв |
| 16. | 20558 | Фуния, стъклена, диаметър 80 mm, къса дръжка | 30 | бр. | 2.50 лв | 75.00 лв |
| 17. | 20557 | Фуния, стъклена, диаметър 60 mm, къса дръжка | 5 | бр. | 2.00 лв | 10.00 лв |
| 18. | 71874 | Фуния, бюхнерова за филтър, диаметър 90 mm | 5 | бр. | 25.00 лв | 125.00 лв |
| 19. | 83257 | Фуния делителна ,100 ml, конична форма, от боросиликатно стъкло с пластмасова запушалка, стоп-кран от тефлон, градуирана | 5 | бр. | 75.00 лв | 375.00 лв |
| 20. | 45111 | Банка за химически реактиви, тъмно стъкло, с пластмасова капачка на винт, диаметър на гърлото 45 mm, обем 500 ml, бяла градуирана през 50-100 ml | 6 | бр. | 9.00 лв | 54.00 лв |
| 21. | 96262 | Банка стъклена с пластмасова капачка на винт, бяло стъкло, обем 500 ml | 6 | бр. | 2.85 лв | 17.10 лв |
| 22. | 12677 | Банка пластмасова с капачка на винт, диаметър на отвора 30-60 mm, бяла, обем 1000 ml | 50 | бр. | 4.00 лв | 200.00 лв |
| 23. | 56341 | Банка пластмасова с капачка на винт, бяла, обем 500 ml, с диаметър на отвора 30-35 mm | 130 | бр. | 2.50 лв | 325.00 лв |
| 24. | 12678 | Банка пластмасова с капачка на винт, бяла, обем 300 ml, с височина 130 mm и диаметър 65 mm, диаметър на отвора 35 mm, релефна градуировка бяла през 50 ml | 70 | бр. | 1.70 лв | 119.00 лв |

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Даниела Велинова

Управител

02.04.2014 год.

Химтекс ООД

Dimitrograd Ltd
Dimitrograd

| | | | | | | |
|-----|--------|---|----|-----|----------|----------|
| 25. | 101813 | Тигел порцеланов, огнеупорен до 1000 °С, диаметър 40 mm, височина 32 mm , обем 20 ml | 10 | бр. | 2.60 лв | 26.00 лв |
| 26. | 101817 | Капак за тигел порцеланов, огнеупорен до 1000 °С, диаметър 40 mm | 10 | бр. | 2.50 лв | 25.00 лв |
| 27. | 100292 | Шише, лабораторно, тъмно стъкло, с височина 230 mm и диаметър 95 mm, диаметър на гърлото 40-45 mm, обем 1000 ml, градуировка бяла през 100 ml | 5 | бр. | 19.00 лв | 95.00 лв |

Предлагана цена за обособена позиция № 3 ЛАБОРАТОРНИ СЪДОВЕ - ДРУГИ: 2 380.60 лв (словом: две хиляди, триста и осемдесет лева, шестдесет стотинки) без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно Инкотермс 2010.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Даниела Велинова

Управител

02.04.2014 год.

Химтекс ООД

