



О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в обществена поръчка с предмет

„ Доставка на резервни части за техническо обслужване и ремонт на машините от вътрешно-заводския транспорт (електрокари и мотокари)”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в обществена поръчка при следните условия:

1. **Технически характеристики:** Съгласно Приложение № 1:
Тех.спецификация – табличен вид
2. **Количество или обем:** Съгласно Приложение № 1:
Тех.спецификация – табличен вид
3. **Срок на доставка:** До работни дни
4. **Гаранционен срок или Срок на годност:** Гаранционен срок - минимум 12 месеца от датата на доставка /където е приложимо/
Срок на годност – минимум 12 месеца /където е приложимо/
5. **Условие на доставка:** DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.
6. **Предлагана цена:** Участникът посочва **единични цени и обща стойност за доставка за цяла обособена позиция**, която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС.
7. **Начин на плащане:** Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 30 дни от приемане на доставката срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.
8. **Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол**
 - Приемо-предавателен протокол-2бр.;
 - Декларация за произход;
 - Декларация за съответствие;
 - Инstrukция за съхранение;
 - Документ указващ срока на годност /където е приложимо/;
 - Гаранционна карта /където е приложимо/
9. **Срок на валидност на офертата** Минимум 50 /петдесет/ дни
10. **Критерий за оценка на офертите** Най-ниска цена
11. **Съдържание на офертата:** Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:
 - Наименование на участника, съгласно регистрацията му;
 - Подробно описание на предлаганите стоки, съгласно техническа спецификация;
 - Информация по всички горепосочени условия за доставка (срок на доставка, гаранционен срок/срок на годност, условие на доставка, предлагана цена, начин на плащане, валидност на офертата, списък на документи, които ще съпровождат

доставката, каталожна информация);

- Декларация за произход;

- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;

- Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес (ако има);

- Банкови реквизити, IBAN

- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС

На e-mail: commercial@npp.bg

12. **Място и начин на представяне на офертата:** Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка: **№ 26993 - „Доставка на резервни части за техническо обслужване и ремонт на машините от вътрешно-заводския транспорт (електрокари и мотокари)“** и посочва име, адрес, телефон на участника и лице за контакт.
13. **Срок за представяне на офертите:** до **16:00 ч. на 26.03.2014г.**
- Лице за контакт и** Станислав Анатолиев Димитров
14. **допълнителна информация** Специалист „Маркетинг ”
тел: +359 973 7 40 15
факс: +359 973 7 60 27
email: sadimitrov@npp.bg

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

**За доставка на резервни части за техническо обслужване и ремонт на машините от вътрешно-
заводския транспорт (електрокари и мотокари)**

I Обособена позиция – резервни части и асесоари

| № | ИД по ВААН | Наименование | Технически характеристики | Мярка/м.ед | К - во | Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др. | Др. изисквания |
|----|------------|---|--|------------|--------|--|------------------|
| 1 | 39977 | Ключ-маса | Механичен, 250А | бр | 3 | | |
| 2 | 100832 | Полувал ляв | За електрокар платформен ЕП 011.2 | бр | 2 | Кат.№. 6205 - 00.00.02 | или пълен аналог |
| 3 | 100833 | Полувал десен | За електрокар платформен ЕП 011.2 | бр | 2 | Кат.№. 6205 - 00.00.01 | или пълен аналог |
| 4 | 100835 | Въже спирачно к-т | За електрокар платформен ЕП 011.2 | бр | 12 | Кат.№. 6205 - 05.00.00 | или пълен аналог |
| 5 | 100836 | Барабан спирачен | За електрокар платформен ЕП 011.2 | бр | 2 | Кат.№. 6205 - 04.00.01 | или пълен аналог |
| 6 | 100865 | Превключвател П-5 | За електрокар платформен ЕП 011.2 | бр | 6 | Кат.№.82130 | или пълен аналог |
| 7 | 100879 | Ключ за оперативна верига | За електрокар платформен ЕП 011.2 | бр | 5 | | |
| 8 | 100880 | Седалка карна | За електрокар и мотокар | бр | 8 | Кат.№.СК-00.00.00 | или пълен аналог |
| 9 | 100889 | Реверсор | ПРЕ 010 / В | бр | 2 | Кат.№.40879 / III | или пълен аналог |
| 10 | 100943 | Индикатор за разреждане на акумулаторната батерия | ИРАБ 40 - 1 | бр | 10 | Кат.№.022.746.003 | или пълен аналог |
| 11 | 100944 | Предпазител | 100А, 40V | бр | 4 | Кат.№.3826.10.00.400 | или пълен аналог |
| 12 | 100949 | Предпазител | 8А | бр | 50 | Кат.№.4840.771 | или пълен аналог |
| 13 | 100986 | Кулиса | За електрокар платформен ЕП 011.2 | бр | 5 | Кат.№. 4921-00.00.04 | или пълен аналог |
| 14 | 100990 | Вал с ролка комплект | За механизъм кормилен 5652.4-00.00.00 | бр | 2 | Кат.№. 5665-00.06.00 | или пълен аналог |
| 15 | 100991 | Червяк | За механизъм кормилен 5652.4-00.00.00 | бр | 2 | Кат.№. 5652-4.01.00.02 | или пълен аналог |
| 16 | 100992 | Механизъм кормилен | За електрокар ЕП 011.2 | бр | 2 | Кат.№. 5652-4.00.00.00 | или пълен аналог |
| 17 | 100993 | Капачка | За електрокар ЕП 011.2 | бр | 10 | Кат.№. 006-21.00.08 | или пълен аналог |
| 18 | 101003 | Тапа сферична 30 | За мост управляем за ел. кари 4924.00.00.00 | бр | 10 | БДС 2756 - 71 | или пълен аналог |
| 19 | 101008 | Въже спирачно предно /комплект/ | За електрокар ЕП 011.2 | бр | 2 | Кат.№. 011.2-12.07.00 | или пълен аналог |
| 20 | 101012 | Втулка | За мост управляем за ел. кари 4924.00.00.00 | бр | 20 | Кат.№.4924-01.00.09 | или пълен аналог |
| 21 | 101013 | Тръба средна /комплект/ | За електрокар ЕП 011.2 | бр | 2 | Кат.№. 011.2-12.03.00 | или пълен аналог |
| 22 | 101018 | Казанче за спирачна течност | За главен спирачен цилиндър ГСЦ - 25 /D 25 S 30/ | бр | 5 | Кат.№. 6956.1-03.00.00 | или пълен аналог |
| 23 | 101021 | Уплътнители комплект | За главен спирачен цилиндър ГСЦ - 25 /D 25 S 30/ Клапан к-т 7069-01.00 -1 бр.; уплътнител 7069-00.04 -1 бр.; маншет 7069-00.03 -1 бр | бр | 20 | | |
| 24 | 101052 | Цилиндър колесен спирачен | Колесен спирачен цилиндър двойно действащ модел КСЦД 28А | бр | 6 | | |

| | | | | | | | |
|----|--------|---|--|----|----|--|------------------|
| 25 | 101253 | Стъкло | За тяло осветително задно комбинирано | бр | 20 | Кат. № 36.2.908.704 | или пълен аналог |
| 26 | 101255 | Феродо за дискова спирачка | За мотокар ДВ 1792 | бр | 12 | Кат. № 6940-02.00.02 | или пълен аналог |
| 27 | 102731 | Болт | За мост управляем за ел. кари 4924.00.00.00 | бр | 6 | Кат. № 001.3-00.00.06 | или пълен аналог |
| 28 | 103372 | Уплътнители комплект | Колесен спирачен цилиндър двойно действащ за модел КСЦД 22.2 | бр | 5 | | |
| 29 | 103421 | Главина предна | За електрокар платформен ЕП 011.2 | бр | 1 | Кат.№.4919-03.00.00 | или пълен аналог |
| 30 | 105968 | Челюст спирачна-комплект | За електрокар платформен ЕП 011.2 | бр | 2 | Кат.№ 6981-20.02.00.00-01 | или пълен аналог |
| 31 | 105969 | Челюст спирачна-комплект | За електрокар платформен ЕП 011.2 | бр | 2 | Кат.№ 6981-20.03.00.00-01 | или пълен аналог |
| 32 | 110606 | Втулка конусна | За мост двигателен 6205 на електрокар платформен тип: ЕП 011.2 | бр | 16 | Кат. No. 6159-00.00.02 | или пълен аналог |
| 33 | 39561 | Цилиндър главен спирачен | Главен цпирачен цилиндър ГСЦ - 25 (D25, S 30) | бр | 8 | | |
| 34 | 83907 | Маркуч хидравличен за високо налягане | За мотокар НМТ 40 | бр | 1 | Кат.№.03-742-00 - DN 8,SN 2, L=2350мм; | или пълен аналог |
| 35 | 83908 | Маркуч хидравличен за високо налягане | За мотокар НМТ 40 | бр | 1 | Кат.№.03-743-00 - DN 8,SN 2, L=2350мм; | или пълен аналог |
| 36 | 100848 | Ос шенкелна | За МУ 4925.3 | бр | 4 | Кат.№ 4925.3-00.00.06 | или пълен аналог |
| 37 | 100852 | Капачка | За МУ 4925.3 | бр | 10 | Кат.№ 4925.3-07.00.02 | или пълен аналог |
| 38 | 100855 | Капачка | За МУ 4925.3 | бр | 10 | Кат.№ 4925.3-07.00.01 | или пълен аналог |
| 39 | 100864 | Управление хидравлично | За мотокар ДВ 1792 ХУ-85-0/1 | бр | 2 | | |
| 40 | 100870 | Съединение ябълковидно 30 - ляво | За мост управляем за мотокари 4925.3 | бр | 8 | | |
| 41 | 100872 | Съединение ябълковидно 30 - дясно | За мост управляем за мотокари 4925.3 | бр | 8 | | |
| 42 | 100876 | Втулка уплътнителна | За МУ 4925.3 | бр | 4 | Кат.№ 4925.3-00.00.12 | или пълен аналог |
| 43 | 100897 | Жило за гасене | За мотокар ДВ 1792 | бр | 3 | | |
| 44 | 100909 | Ел.магнит за реверса | За мотокар ДВ 1792 | бр | 1 | Кат.№.462048 | или пълен аналог |
| 45 | 100910 | Въже спирачно к-т | За мотокар ДВ 1792 | бр | 2 | Кат.№ 1790.33.20-08.02.00 | или пълен аналог |
| 46 | 100914 | Челюст спирачна комплект | За мотокар ДВ 1792 | бр | 8 | Кат.№ 6940-02.00.00 | или пълен аналог |
| 47 | 100915 | Уплътнители к-т | За цилиндър плунжерен ЦСП 90x1650 съдържащ: Чистач Е 90- 1бр., маншет жлебов 90x98x12- 1бр., "0" пръстен 100x5 - 1бр./ | бр | 5 | | |
| 48 | 100916 | Уплътнители к-т | За цилиндър плунжерен ЦСП 80x1650 съдържащ: Чистач Е 80- 1бр., маншет жлебов 80x88x12- 1бр., "0" пръстен 90x5 - 1бр./ | бр | 5 | | |
| 49 | 100925 | Съединение маслено хидравлично | За мотокар ДВ 1792 | бр | 4 | Кат.№ 1784.33-03.00.25 | или пълен аналог |
| 50 | 100967 | Съединение гумено за филтър - Г образно | За мотокари: За филтър, разположен в предната част на мотокара | бр | 5 | | |
| 51 | 100974 | Помпа горивонагнетателна (роторна) | За двигател Перкинс Д 3900 модел помпа: MEFIN DRAM3842 F 090 | бр | 3 | | |
| 52 | 100978 | Филтър утайник комплект | За двигатели дизелови | бр | 2 | Кат.№.В 41335151 | или пълен аналог |
| 53 | 100980 | Помпа водна комплект | За Двигател Перкинс Д 3900 - четирицилиндров | бр | 3 | Кат.№ В41312422 | или пълен аналог |
| 54 | 100982 | Стартер с редуктор | За Двигател Перкинс Д 3900 - | бр | 2 | | |

| | | | | | | | |
|----|--------|--|---|----|----|-------------------------------|--------------------|
| | | | четирицилиндров | | | | |
| 55 | 100994 | Реле за зареждане - 12V | Тип PP380 V | бр | 6 | | |
| 56 | 101007 | Съединител карданен | За мост двигателен от мотокар ДВ 1792 | бр | 2 | Кат.№.5744.1 00.00.00 | - или пълен аналог |
| 57 | 101022 | Датчик за температура | за двигател Перкинс Д 3900 VDO - 120°C, с резба М 14x1,5 | бр | 5 | | |
| 58 | 101026 | Челюст спирачна комплект | За мотокар ДВ 1792 | бр | 2 | Кат.№ 6947-20- 02.00.00.00 | или пълен аналог |
| 59 | 101035 | Реверсор | За мотокар ДВ 1792 | бр | 2 | Кат.№.3164 - 00.00.00 | или пълен аналог |
| 60 | 101039 | Уплътнение комплект | За цилиндър бутален специален ЦБС 63 х 130 съдържащ: (Чистач Е 25 - 1 бр.; Уплътнит. К 2В 25x36 - 1бр; "О"пръстен 57x3-1бр.; Маншет К 50 х 63 - 2бр.;"О"пръстен 19x3 - 1бр.) 1к-т=1бр | бр | 15 | | |
| 61 | 101040 | Ухо за ЦБС 63 х 130 | За цилиндър бутален специален ЦБС 63 х 130 | бр | 1 | Кат.№.4925.3 05.00.01 | - или пълен аналог |
| 62 | 101045 | Цилиндър колесен спирачен | За електрокар платформен ЕП 011.2 КСЦД 32А | бр | 6 | | |
| 63 | 101251 | Ключ-стоп маслен | За монтаж към главен спирачен цилиндър ГСЦ 25 | бр | 5 | | |
| 64 | 101965 | Капачка за капак клапани | За двигател Перкинс Д 3900 | бр | 6 | | |
| 65 | 103133 | Радиатор | За охладителна система на мотокар ДВ 1792 К-т с дифузьор | бр | 1 | | |
| 66 | 105224 | Тръба изпускателна | За мотокар ДВ 1792 | бр | 2 | Кат.№ 1784.33.07.00 | или пълен аналог |
| 67 | 110309 | Комплект бързоизносващи се резервни части, Семеринги, "О" пръстени | За хидродинамичен предавател 6844.2-00.00 | бр | 2 | | |
| 68 | 111510 | Помпа зъбна | За сервоуправлението на мотокар ДВ 1792 А 25 X 12 / 125 А | бр | 1 | | |
| 69 | 112141 | Филтър комплект | За сервоуправлението на мотокар ДВ 1792 | бр | 6 | Кат.№ 6700-1 02.00.00 | или пълен аналог |
| 70 | 112142 | Маркуч за въздух | За мотокар ДВ 1792 | бр | 5 | Кат.№ 1784.33.23- 02.00.17 | или пълен аналог |
| 71 | 112143 | Чаша стъклена с отвор | За чашкоутайник на мотокар ДВ 1792 | бр | 6 | Кат.№ В 33111021 | или пълен аналог |
| 72 | 112144 | Помпа хоривоподкачваща с 4 отвора | За мотокар ДВ 1792 | бр | 6 | Кат.№ В 2642952 | или пълен аналог |
| 73 | 112145 | Ухо за ЦБС 63 х 130 к-т | За мотокар ДВ 1792 с лагер ШС 25 | бр | 2 | Кат. № 517.200.01 | или пълен аналог |
| 74 | 112575 | Цилиндър бутален хидравличен | За мотокар ДВ 1661 ЦБХ 211А / 63 х 110 / 50 | бр | 2 | | |
| 75 | 112576 | Ключ-стоп механичен | За електрокар Димекс 112 | бр | 4 | Кат.№ 52.31.016 | или пълен аналог |
| 76 | 112577 | Пружина за педал команден | За електрокар Димекс 112 | бр | 6 | Кат.№ 30.23.001 | или пълен аналог |
| 77 | 112579 | Уред за температура на водата | За двигател Перкинс Д 3900 Електрически,за комплектация с датчик за температура VDO - 120°C, с резба М 14x1,5 | бр | 4 | | |
| 78 | 113519 | Моточасовник BSZ 312 / 12V | За мотокар ДВ 1792 | бр | 15 | Кат. № 553 / 225 | или пълен аналог |
| 79 | 113520 | Горивомер електрически | За мотокар ДВ 1792 | бр | 5 | Кат.№ 415 | или пълен аналог |
| 80 | 113521 | Датчик за горивомер електрически | За мотокар ДВ 1792 | бр | 5 | Кат.№ КТЕ 294-02 | или пълен аналог |
| 81 | 113523 | Реле електрическо РП 11 | За мотокар ДВ 1792 | бр | 10 | Кат.№ КТЕ 846-01 | или пълен аналог |

| | | | | | | | |
|-----|--------|---|---|------|----|---------------------|------------------|
| 82 | 39105 | Елемент филтриращ за горивен филтър | За двигател Перкинс Д 3900 | бр | 15 | | |
| 83 | 39151 | Динамо 14V | За мотокар ДВ 1792 | бр | 1 | | |
| 84 | 39581 | Филтър въздушен (елемент) | За Мотоповдигач РЕКОРД | бр | 20 | | |
| 85 | 101254 | Уред за температура на водата | За мотокар ДВ 1792 - датчик ЕНА130 | бр | 2 | | |
| 86 | 39623 | Филтър маслен | За мотоповдигач "Рекорд" | бр | 12 | | |
| 87 | 101000 | Лагер радиално-аксиален ролков без вътрешен пръстен | Размери:40,62-66-13,5 | бр | 2 | ГОСТ: 977908 К | |
| 88 | 101002 | Лагер специален | За механизъм кормилен 5652.4 за електрокар платформен ЕП 011.2 | бр | 4 | Кат.No. ГПЗ 987910К | или пълен аналог |
| 89 | 42947 | Лагер сферичен шарнирен, | ШС 25; d=25, D=42, B=20, C=16 | бр | 20 | Кат.No.6B10587 | или пълен аналог |
| 90 | 100841 | Лагер радиален иглен за мотокар ДВ 1792 | Без вътрешен пръстен с шампован външен пръстен р-ри 30-38-32 | бр | 20 | ГОСТ 943/30 | |
| 91 | 100844 | Лагер радиален иглен за мотокар ДВ 1792 | Без вътрешен пръстен с шампован външен пръстен р-ри 50-60-38 | бр | 10 | ГОСТ 943/50 | |
| 92 | 100888 | Уплътнители комплект | За цилиндър хидравличен ЦБХ 211А; 90x145x70 съдържащ: Чистач Е 40-1 бр.; уплътнит. К 2В 40x55 - 1 бр.; маншет К 70x90-2 бр.; "О" пръстен 34x 3 1 бр | бр | 5 | | |
| 93 | 95163 | Удължители на вилиците | Удължители на вилиците, размери 80 x 170 x 2000 мм; за мотокар ДВ1792 | к-кт | 2 | | |
| 94 | 103132 | Стартер с редуктор | За мотокар ХМТ 40 Д | бр | 2 | | |
| 95 | 112596 | Стъкло | Комплект за фар габаритен преден за мотокар ТТ-30 /40 | бр | 8 | | |
| 96 | 112597 | Стъкло | Комплект за стоп габарит - мигач заден за мотокар ТТ-30 /40 | бр | 8 | | |
| 97 | 39168 | Стоп-габарит-мигач комплект | За мотокар ТТ-30 /40 | бр | 6 | | |
| 98 | 80607 | Фар габаритен преден | За мотокар ТТ-30 /40 | бр | 6 | | |
| 99 | 100888 | Уплътнители комплект | За цилиндър хидравличен ЦБХ 211А; 90x145x70 съдържащ: Чистач Е 40-1 бр.; уплътнит. К 2В 40x55 - 1 бр.; маншет К 70x90-2 бр.; "О" пръстен 34x 3 1 бр | бр | 5 | | |
| 100 | 95163 | Удължители на вилиците | Удължители на вилиците, размери 80 x 170 x 2000 мм; за мотокар ДВ1792 | к-т | 1 | | |

II Обособена позиция - разходомери

| № | ИД по ВААН | Наименование | Технически характеристики | Мярка/ м.ед | К - во | Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др. | Др. изисквания |
|---|------------|----------------------|---|-------------|--------|--|----------------|
| 1 | 111133 | Разходомер механичен | Разходомер механичен за измерване на тотален разход на гориво, за двигатели до 300 к.с.; дебит от 1 до 50л, час;/ точност +/- 2%/ | бр | 9 | | Монтаж |

Изисквания към жизнен цикъл

- за гумените съединения – 4500 експлоатационни часа

- за елементите от спирачната система – 800 експлоатационни часа