



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр.Козлодуй

ОДОБРЯВАМ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН ГЕНОВ



ДОКУМЕНТАЦИЯ

За участие в открита процедура с предмет:

**“Строително-монтажни работи по вентилация,
климатизация, ел. захранване, осветление и вътрешно
оформление на кухня в ресторант “Истър”**

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

На документация за участие в открита процедура
с предмет: **“Строително-монтажни работи по вентилация, климатизация, ел.
захранване, осветление и вътрешно оформление на кухня в ресторант “Истър”**

Част	Наименование	Брой Страници
1.	Решение за откриване на процедура	4
2.	Обявление за обществената поръчка	11
3.	Техническо задание № 11.ДСД.ТЗ.097	5
4.	Количествени сметки и спецификации	18
5.	Образец на оферта	12
6.	Указания за подготовка на офертата	5
7.	Проект на договор	15
7.1	Специфични условия на договора	5
7.2	Общи условия на договора	10
8.	Образци на документи	
8.1	Образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, ал.5, т.1 от ЗОП	1
8.2	Образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т.2 и т.3, ал.5 т.2 от ЗОП	1
8.3	Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор	1
8.4	Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП	1
8.5	Образец на декларация за оглед на обекта	1
8.6	Образец на декларация за запознаване с работен проект	1
8.7	Образец на информационен лист	1



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ

- Проект на решение
 Решение за публикуване

Номер: ЗОП-Р- 126 от 16/04/2014 дд/мм/гггг

- А) за откриване на процедура
 Б) за промяна
 В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

- чл. 3, ал. 1 от ЗОП
 чл. 3, ал. 2 от ЗОП
 Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00353

Поделение: _____

Исходящ номер: ЗОП-Р- 126 от дата 16/04/2014

Коментар на възложителя:

UD - 599698

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
 по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Адрес
3321, гр. Козлодуй

Град
Козлодуй

Пощенски код
3321

Държава
Република
България

За контакти
отдел "Обществени поръчки", у-
ние "Търговско"

Телефон
0973 76151

Лице за контакт
Елмира Попова

Електронна поща
erorova@npp.bg

Факс
0973 72441

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

www.kznpp.org
 Адрес на профила на купувача:
 http://www.kznpp.org/index.php?
 lang=bg&p=actuality&pl=communally_orders

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
 (попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

<input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения	<input type="checkbox"/> Обществени услуги
<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба	<input type="checkbox"/> Отбрана
<input type="checkbox"/> Регионален или местен орган	<input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба	<input type="checkbox"/> Околна среда
<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	<input type="checkbox"/> Икономическа и финансова дейност
<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	<input type="checkbox"/> Здравеопазване
<input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете):	<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
_____	<input type="checkbox"/> Социална закрила
_____	<input type="checkbox"/> Отдих, култура и религия
_____	<input type="checkbox"/> Образование
_____	<input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете):
_____	_____

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
 (попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Пощенски услуги
<input checked="" type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Летищни дейности

A) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

- процедура за възлагане на обществена поръчка
- конкурс за проект
- процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП		
Открита процедура	<input type="checkbox"/> Ускорена на договаряне с обявление	<input type="checkbox"/>
Ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Договаряне без обявление	<input type="checkbox"/>
Ускорена ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит	<input type="checkbox"/>
Състезателен диалог	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен	<input type="checkbox"/>
Договаряне с обявление	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП		
Открита процедура	<input checked="" type="checkbox"/> Договаряне без обявление	<input type="checkbox"/>
Ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит	<input type="checkbox"/>
Договаряне с обявление	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен	<input type="checkbox"/>

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

Чл. 16, ал. 8 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 84, т. ____, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 90, ал.1, т. ____, от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 84, т. ____, от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 119в, ал. 3, т. ____, от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП		
Чл. 103, ал. 1 от ЗОП	<input checked="" type="checkbox"/> Чл. 105, ал. 1 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 103, ал. 2, т. ____, от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 119в, ал. 3, т. ____, от ЗОП	<input type="checkbox"/>
точка: _____		

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

- Строителство
 Доставки
 Услуги

IV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект

"Строително-монтажни работи по вентилация, климатизация, ел. захранване, осветление и вътрешно оформление на кухня в ресторант "Истър".

Включва демонтаж на съществуващи настилки и облицовки в кухнята, ВиК инсталации, ОВиК оборудване, осветителна и силова инсталации, изграждане на нова вентилация и климатизация. Новата водопроводна инсталация ще бъде изградена от полипропиленови тръби, а канализационна от PVC.

Топлоснабдяването на климатичните камери ще се осигури от нова абонатна станция, която ще се монтира в съществуващо за абонатна станция помещение. Ще се подменят и вентилаторите в кухнята. За захранване на инсталациите и уредите в кухнята е предвидена нова електрическа инсталация. За нормалната осветеност в кухнята се предвижда степенно осветление. По подовете и стените на кухнята ще се изпълнят PVC настилки и облицовки. От западната страна на сградата ще се изпълни фундамент, върху които ще се монтира компенсаторно-кондензаторен агрегат за кухнята.

(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани в това поле)

IV.2) Зелена обществена поръчка

IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки: Да Не

IV.2.1.1) Продуктова група

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Копирна и графична хартия | <input type="checkbox"/> Климатици |
| <input type="checkbox"/> Офис ИТ оборудване | <input type="checkbox"/> Почистващи продукти и услуги |
| <input type="checkbox"/> Офис осветление | <input type="checkbox"/> Конвенционални транспортни средства и услуги, свързани с тях |
| <input type="checkbox"/> Улично осветление | <input type="checkbox"/> Електрически превозни средства и системи за зареждане |

IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във:

Техническата спецификация _____ (брой)

Показателите за оценка на офертите _____ (брой)
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта _____ (брой) -договора)
IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга информация) Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>

V: МОТИВИ**V.1) Мотиви за избора на процедура**

Възложителите по чл. 7, т. 5 и 6 вземат решение за възлагане на обществени поръчки чрез открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление винаги, когато не са налице условията за провеждане на процедура на договаряне без обявление.

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

открита с решение № _____ от дата _____ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №
_____ - _____ - _____ (nnnnn-yyyy-xxxx)

Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):

	без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)
на обща стойност _____ Валута: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			_____

VI: ОДОБРЯВАМ

- обявлението и документацията за участие
 обявлението и описателния документ
 поканата за обществена поръчка
 поканата за обществена поръчка и документацията
 обявлението и конкурсната програма
 обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ**VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
бул. Витоша 18

Град София	Пощенски код 1000	Държава Република България
Телефон		

	02 9884070
Електронна поща срсadmin@срс.бг	Факс 02 9807315
Интернет адрес (URL): www.срс.бг	
VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП	
VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)	

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 16/04/2014 дд/мм/гггг

Възложител:**Трите имена:**

/подпис и печат/

Иван Киров Генов

Длъжност:

Изпълнителен Директор





АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ.7, Т.5 ИЛИ 6 от ЗОП

- Проект на обявление
 Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация Партида на възложителя: 00353 Поделение: _____ Изходящ номер: ЗОП-О- <i>110</i> от дата 16/04/2014 Коментар на възложителя: <i>ЦД - 599702</i>	

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:		
Официално наименование "АЕЦ Козлодуй" ЕАД		
Адрес 3321, гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Държава България
За контакти Отдел "Обществени поръчки", у- ние "Търговско"	Телефон 0973 76151	
Лице за контакти Елмира Попова		
Електронна поща erorova@npp.bg	Факс 0973 72441	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя (URL): www.kznpp.org Адрес на профила на купувача (URL): http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders		
Допълнителна информация може да бъде получена на: <input checked="" type="checkbox"/> Съгласно 1.1) <input type="checkbox"/> Друго: моля, попълнете Приложение А.1		
Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки) може да бъде получена на: <input checked="" type="checkbox"/> Съгласно 1.1) <input type="checkbox"/> Друго: моля, попълнете Приложение А.11		
Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: <input checked="" type="checkbox"/> Съгласно 1.1) <input type="checkbox"/> Друго: моля, попълнете Приложение А.111		
I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:		

<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Пощенски услуги
<input checked="" type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Летищни дейности

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

Строително-монтажни работи по вентилация, климатизация, ел. захранване, осветление и вътрешно оформление на кухня в ресторант "Истър"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства на конкретния предмет на вашата поръчка или покупка/и)

<input checked="" type="checkbox"/> (а) Строителство	<input type="checkbox"/> (б) Доставки	<input type="checkbox"/> (в) Услуги
<input type="checkbox"/> Изграждане <input type="checkbox"/> Проектиране и изпълнение <input checked="" type="checkbox"/> Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите	<input type="checkbox"/> Покупка <input type="checkbox"/> Лизинг <input type="checkbox"/> Наем <input type="checkbox"/> Покупка на изплащане <input type="checkbox"/> Комбинация от изброените	Категория услуга No (Относно категориите услуги 1-27, моля вижте Приложения 2 и 3 от ЗОП)
Място на изпълнение на строителството гр. Козлодуй код NUTS: BG313	Място на изпълнение на доставката код NUTS:	Място на изпълнение на услугата код NUTS:

II.1.3) Настоящото обявление е за

- Възлагане на обществена поръчка Създаване на динамична система за доставки (ДСД)
- Сключване на рамково споразумение

II.1.4) Информация относно рамково споразумение (когато е приложимо)

- Рамково споразумение с няколко изпълнители Рамково споразумение с един изпълнител

Брой: _____ или (когато е приложимо) максимален брой _____ на участниците в предвиденото рамково споразумение

Срок на рамковото споразумение:

Срок в години: _____ или в месеци: _____

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато е приложимо):

Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): _____ Валута:
или от: _____ до _____ Валута:

Честота на поръчките, които ще бъдат възложени (ако е известно):

II.1.5) Кратко описание на поръчката:

“Строително-монтажни работи по вентилация, климатизация, ел. захранване, осветление и вътрешно оформление на кухня в ресторант “Истър”.

Включва демонтаж на съществуващи настилки и облицовки в кухнята, ВИК инсталации, ОВИК оборудване, осветителна и силова инсталации, изграждане на нова вентилация и климатизация. Новата водопроводна инсталация ще бъде изградена от полипропиленови тръби, а канализационна от PVC. Топлоснабдяването на климатичните камери ще се осигури от нова абонатна станция, която ще се монтира в съществуващо за абонатна станция помещение. Ще се подменят и вентилаторите в кухнята. За захранване на инсталациите и уредите в кухнята е предвидена нова електрическа инсталация. За нормалната осветеност в кухнята се предвижда степенно осветление. По подовете и стените на кухнята ще се изпълнят PVC настилки и облицовки. От западната страна на сградата ще се изпълни фундамент, върху който ще се монтира компенсаторно-кондензаторен агрегат за кухнята.

II.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	45000000	

II.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация Да Не

II.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции) Да Не

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

само за една обособена позиция за една или повече обособени позиции за всички обособени позиции

II.1.9) Ще бъдат приемани варианти Да Не

II.2) Количество или обем на поръчката

II.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Обемът е описан в техническото задание, количествените сметки и спецификации, които част от документацията за участие. Същите се намират в Профила на купувача на Интернет адреса, посочен в т. т. I.1) от обявлението

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

(в цифри): 375000.00 Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от: _____ до _____ Валута: _____

II.2.2) Опции (когато е приложимо) Да Не

Ако да, описание на тези опции:

Опции се предвижда да се използват:

след: _____ месеца или: _____ дни от сключване на договора (ако е известно)

Брой на възможните повторения (ако има такива): _____ или: между _____ и _____

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):

след: _____ месеца или : _____ дни от сключване на договора

III.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 60 (от сключване на договора)
или

начална дата _____ дд/мм/гггг

крайна дата на изпълнението _____ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

- 1.Гаранция за участие: не се изисква
- 2.Гаранция за изпълнение на договора – в размер на 3 % от стойността му в една от следните форми:
 - 2.1. парична сума, внесена по следните банкови реквизити КТБ София ЦУ, офис гр.Козлодуй, IBAN: BG31 KOPB 9220 1000 2240 01, BIC: KOPBBSGF, клон Враца с титуляр "АЕЦ Козлодуй" ЕАД или в брой в касата на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД или
 - 2.2. банкова гаранция (неотменима) със срок на валидност 30 дни по-голям от срока на договора.

III.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

- 90% (деветдесет процента) от стойността на КСС поетапно, на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.
- 90% (деветдесет процента) от стойността на непредвидените разходи на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на утвърден Констативен протокол, Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.
- 90% (деветдесет процента) от стойността на оборудването след доставка срещу протокол за общ входящ контрол, приемопредавателен протокол и оригинална фактура за стойността на оборудването;
- Останалите 10% (десет процента) от стойността на подписаните Протоколи за установяване на натурални видове СМР и от стойността на технологичното оборудване се заплащат след окончателното изпълнение на всички дейности по договора, включително предаване екзекутивната документация, срещу представяне на Оформен Акт обр. 15 (констативен акт за установяване стойността за приемане на строежа), съгласно "Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството".
- Остойностяването на непредвидените разходи за СМР, които не са предвидени в основната Количествено-стойностна сметка по договора, се извършва съгласно ценовите показатели, с които е остойностена основната КСС като единичните цени се приемат след съгласуване на анализните цени от Възложителя.
- Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества СМР и/или добавяне на нови видове и количества СМР, които не са могли да бъдат предвидени преди сключване на договора. Непредвидените работи се възлагат за изпълнение след като са предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е оформен Констативен протокол, утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

III.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

не

III.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)Да Не

Ако да, опишете ги:

- 1/ Гаранционните срокове на изпълнените видове монтажни работи, съоръжения и обекти не могат да бъдат по-малки от регламентираните минимални гаранционни срокове съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (изд. от министъра на регионалното развитие и благоустройството);
2. Участниците могат да се запознаят с работния проект в работно време от 8.30 ч. до 15.00ч. Лице за контакти: Светла Панайотова, специалист "ПО", тел.: 0973/72947.
3. Участниците могат да извършат оглед на обекта. Огледът е възможен от 9:00 до 11:00 часа и след 14:00, но деня и часа за евентуалния оглед да се съгласуват предварително на тел. 0973/75131.
4. Посоченият в раздел II.3 срок е максимален с възможност за трисменен режим на работа.

III.2) Условия за участие**III.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:**

Изискуеми документи и информация:

1. Документи за подбор

- 1.1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.;
- 1.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;
- 1.3. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;
- 1.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5, т.1 от ЗОП;
- 1.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.5, т.2 от ЗОП;
- 1.6. Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката;
- 1.7. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка;
- 1.8. Декларация за приемане на условията на проекта на договор;
- 1.9. Декларация за запознаване с работен проект
- 1.10. Декларация за оглед на обекта
- 1.11. Информационен лист.

2. Предложение за изпълнение на поръчката
 - 2.1. Работна програма за изпълнение на дейностите
 - 2.2. Подробен линеен график за изпълнение на дейностите;
 - 2.3. Списък на технологично оборудване с доказателства за произход и съответствие с изискванията на проекта
 - 2.4. Срок за изпълнение
 - 2.5. Гаранционен срок на изпълнените видове работи
3. Предлагана цена
 - 3.1. Рекапитулация; Количествено-стойностни сметки и спецификации с ед. и общи цени
 - 3.2. Ценови показатели
 - 3.3. Компакт диск с анализи на единични цени (записани в PDF формат)
 - 3.4. Разделителна ведомост между основния изпълнител и подизпълнителя/ите с конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще изпълнява всеки от тях, и стойността на съответната част в лева и в процент от общата стойност на поръчката (в случай, че се използва подизпълнител).

Възложителят отстранява от участие участници, за които са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП.

III.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):

Минимални изисквания: Наличие на валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за строител застрахователна сума съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /минимум IV категория/

Изискуеми документи: Валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за строител – застрахователна сума съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството

III.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):

1. Минимални изисквания:

1.1. Участникът да има опит в изграждане на ОВиК, В и К, ел. инсталации, архитектурно-строителни дейности в сгради за обществено ползване и/или заведения за обществено хранене. Списъкът на изпълнените поръчки/договори, който ще бъде представен в офертата, трябва да бъде придружен с препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти, посочващи стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

1.2. Участникът да има сертифицирана съгласно ISO 9001 система за управление на качеството съобразно предмета на поръчката

1.3. Участникът да е вписан в ЦПРС – за строежи първа група, четвърта категория

1.4. ПНР да се извършат от акредитирана лаборатория/орган за контрол съгласно ISO 17020 за дейности покриващи предмета на поръчката

2. Документи:

2.1. Списък на поръчки/договори за строителство през последните 5

години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти

2.2. Сертификат на СУК съгласно ISO 9001 съобразно предмета на поръчката

2.3. Валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи I група, IV категория

2.4. Сертификат за акредитация на лаборатория/орган за контрол съгласно ISO 17020 за дейности покриващи предмета на поръчката - представя се за участника, участника в обединението или подизпълнителя, които ще изпълни тези дейности.

III.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

Да Не

Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с увреждания

III.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

III.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Да Не

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

III.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

Да Не

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Вид процедура

IV.1.1) Вид процедура

Открита

Ограничена

Договаряне Има вече избрани кандидати:

Да Не

Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните кандидати в раздел VI.3) Допълнителна информация

IV.2) Критерий за оценка на офертите

IV.2.1) Критерий за оценка на офертите

(моля, отбележете приложимото)

най-ниска цена

или

икономически най-изгодна оферта при

посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)

показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне

Показатели

Тежест

IV.2.2) Ще се използва електронен търг

Да Не

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

IV.3) Административна информация**IV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)**

БД АЕЦ Търговия ОП 27249

IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчкаДа Не

Ако да, посочете къде:

 Предварително обявление за ОП Обявление на профила на купувача

Номер на обявлението в РОП: _____ от _____

 Други предишни публикации (когато е приложимо)**IV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система за доставки)**

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 07/05/2014 дд/мм/гггг

Час: 16:00

Платими документиДа Не

Ако да, цена (в цифри): _____ Валута:

Условия и начин за плащане:

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

Дата: 14/05/2014 дд/мм/гггг

Час: 16:00

IV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие ES DA ET EN IT LT MT PL SK FI
 CS DE EL FR LV HU NL PT SL SV

Друг: Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

До дата: _____ дд/мм/гггг

или в месеци: _____ или дни: 90 (от крайния срок за получаване на оферти)

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 16/05/2014 дд/мм/гггг

Час: 13:30

Място (когато е приложимо): "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато е приложимо) Да Не

Лица с представителни функции, съгласно регистрацията на участника или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел имат право да присъстват при отваряне на офертите.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**VI.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)**Да Не

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕСДа Не

Ако да, посочете проекта/програмата:

VI.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

VI.4) Процедури по обжалване**VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес

бул. Витоша № 18

Град

София

Пощенски код

1000

Държава

Република

България

Телефон

02 9884070

Електронна поща

срсadmin@срс.bg

Факс

02 9807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>**Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)**

Официално наименование

Адрес

Град

Пощенски код

Държава

Телефон

Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):

VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VI.4.2 или при необходимост раздел VI.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
Съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информацията относно подаването на жалби

Официално наименование

АЕЦ Козлодуй ЕАД, Управление "Търговско", отдел "Обществени поръчки"

Адрес

гр. Козлодуй

Град

гр. Козлодуй

Пощенски код

3321

Държава

Република

България

	Телефон 0973 73230
Електронна поща kkkamenova@npp.bg	Факс 0973 76007
Интернет адрес (URL): www.kznpp.org	
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление Дата: 16/04/2014 дд/мм/гггг	

ПРИЛОЖЕНИЕ А**ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ**

I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
За контакти	Телефон	
Лице за контакти		
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		
II) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки)		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
За контакти	Телефон	
Лице за контакти		
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		
III) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
За контакти	Телефон	

Лице за контакти	
Електронна поща	Факс
Интернет адрес (URL):	

"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

Обект: Ресторант "Истър"

УТВЪРЖДАВАМ

Система:


ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


Подразделение: Управление "ДСД" 2011 г.



(Александър Николов)

СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР "Б и К": 
06.04.11.....(Митко Янков)

ДИРЕКТОР "И и Ф": 
06.04.11.....(Сийка Пенкова)

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 11. ДСД. ТЗ. 094

за "Строително – монтажни работи по вентилация, климатизация, ел. захранване, осветление и вътрешно архитектурно оформление на кухня в ресторант „Истър”"

Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на обекта на поръчката и техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки.

1. Предмет на дейността

Строително-монтажни работи по вентилация, климатизация, ел. захранване, осветление и вътрешно архитектурно оформление на кухня в ресторант "Истър".

Обектът е категория IV по Наредба 1 от 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

За обекта е издадено Разрешение за строеж № 37/10.09.2010 год. от община Козлодуй, влязло в сила от 30.09.2010 год.

2. Обем на извършваната услуга / работа

За обекта е разработен Работен проект "Проектиране на вентилация, климатизация, ел. захранване, осветление и вътрешно архитектурно оформление на

ресторант "Истър", гр. Козлодуй, който обхваща кухнята и залата на ресторанта.

За изпълнение на обекта на поръчката е необходимо да се изпълни обема от работния проект, който обхваща кухнята:

2.1. Проектиране на вентилация, климатизация, ел. захранване, осветление и вътрешно архитектурно оформление на ресторант "Истър", гр. Козлодуй – KZ-PB/DD--HV/10-006/2-B, **част ОВ и К**

2.2. Проектиране на вентилация, климатизация, ел. захранване, осветление и вътрешно архитектурно оформление на ресторант "Истър", гр. Козлодуй – KZ-PB/DD--HW/10-007/3-B, **част ПБЗ**

2.3. Проектиране на вентилация, климатизация, ел. захранване, осветление и вътрешно архитектурно оформление на ресторант "Истър", гр. Козлодуй – KZ-PB/DD--AR/10-008/1-B, **част Архитектурна**

2.4. Проектиране на вентилация, климатизация, ел. захранване, осветление и вътрешно архитектурно оформление на ресторант "Истър", гр. Козлодуй – KZ-PB/DD--SI/10-009/1-B, **част СК**

2.5. Проектиране на вентилация, климатизация, ел. захранване, осветление и вътрешно архитектурно оформление на ресторант "Истър", гр. Козлодуй – KZ-PB/DD--EL/10-010/2-B, **част Електрическа и КИП и А**

2.6. Проектиране на вентилация, климатизация, ел. захранване, осветление и вътрешно архитектурно оформление на ресторант "Истър", гр. Козлодуй – KZ-PB/DD--WS/10-011/1-B, **част ВиК**

Обемът и вида на работите са описани в количествените сметки, изготвени от Възложителя, на база Работните проекти, които ще са приложени към тръжните документи.

Работният проект се намира в архива на Управление "Инвестиции".

3. Организация на работата

3.1. Инвеститор

Инвеститорски контрол по отношение на приемане и отчет на работата, от страна на Възложителя ще упражнява Управление "Инвестиции".

Строителен надзор ще се осъществява от допълнително избрана лицензирана фирма.

Възложителят ще осигури авторски надзор от Проектанта за бързо и адекватно решаване на въпроси, възникнали по време на строителството.

3.2. План за изпълнение на строителните и монтажни работи

Начална дата на започване на работата – съгласно Протокол обр. 2. Крайна дата

на завършване – съгласно Договор за СМР, но не повече от 60 календарни дни от подписване на Протокол обр. 2.

3.3. Условия за изпълнение на услугата

3.3.1. Условия и дейности които трябва да се изпълнят от Възложителя:

– Възложителят осигурява достъп на персонала на Изпълнителя, съгласно ДБК.КД.ИН.028 “Инструкция по качество.Работа на външни организации при сключен договор”;

– Възложителят предоставя работния проект, необходим на Изпълнителя.

3.3.2. Условия и дейности, които трябва да се изпълнят от Изпълнителя:

– Задължава се да спазва вътрешния ред, установен с действащите инструкции и правила по БТ, РЗ, ЯБ и ПБ;

– Осигурява подходящо оборудване, инструменти и средства за индивидуална защита за извършване на дейността, предмет на договора;

3.3.3. При извършване на дейностите по изпълнение на проектите Изпълнителят е длъжен да спазва:

- “Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи”, 2004г.;

- “Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството”, 2003 г.;

- “Наредба № 3 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи”, 2007 г.;

- “Наредба № I₃ – 1971/29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”;

- “Наредба № 12/30.12.2005г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товаро-разтоварни работи”

- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи.

- Контрол на материали и стоки, които ще бъдат вложени при изпълнение на дейностите, съгласно ДОД.КД.ИК.112 ”Инструкция по качество. Провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектоващи изделия в “АЕЦ Козлодуй”;

3.4. Критерии за приемане на работата

- Приемането и изпълнението на СМР да става съгласно “Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи /ЛИПСМР/”, “Наредба №3 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи”, 2007 г. и Плана за контрол на качеството;

- Изпълнение в пълен обем на предвидените дейности в различните части на проекта.

- Успешно проведени единични изпитания на оборудването и функционални изпитания на оборудването по изготвени от Изпълнителя планове и програма, съгласувани от Възложителя;

- Успешно проведени 72-часови проби на оборудването, по изготвена от Възложителя програма;

- Предадена отчетна документация, съгласно "Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството".

- Успешно подписан Акт обр. 15, съгласно "Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството"

4. Документация

4.1. Документи представени от ВО:

- Необходимите документи според ДБК.КД.ИН.028 "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор";

- Програма за осигуряване на качеството с План за контрол на качеството по примерно съдържание, дадено от Възложителя;

- Количествено-стойностна сметка (попълнена върху образец на Възложителя);

- План за изпълнение на монтажа.

Планът да бъде изготвен въз основа на проекта за организация на работите по монтажа.

Планът да включва описание на отделните дейности, срокове за изпълнението им и необходимите ресурси, както и дейностите, изпълнявани от АЕЦ "Козлодуй" и влияещи на изпълнението на дейността на ВО.

- График за изпълнение на строително-монтажните работи;

- Списък на персонала със съответната квалификационна група по ТБ;

- Декларации за съответствие на вложените строителни материали и други изделия, изискващи се от действащите наредби за съществените изисквания в РБ.

4.2. Предаване на ексекутиви и Заповедна книга

По време на монтажните и строителни дейности е възможно да възникнат изменения в първоначалния проект. Измененията се документират от Изпълнителя и се нанасят върху одобрените чертежи, съгласно чл. 8, ал.2 от НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Чертежите се наричат

“екзекутив”, маркират се с червено мастило на местата, претърпели изменение и след приключване на работата се предават на “АЕЦ Козлодуй”.

Изпълнителят е длъжен да използва “Заповедна книга на строежа” при извършване на инвестиционните дейности, съгласно чл.7, ал.3, т.4 от НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в която да въвежда измененията в проекта по време на строително-монтажни работи. В случай на проектно изменение се издава заповед, която се записва в Заповедната книга. След приключване на работата заповедната книга се предава за архивиране заедно с останалите отчетни документи.

4.3. Документи представени от АЕЦ:

- Работни проекти – съгласно т. 2.
- Примерна Програма за осигуряване на качеството и План за контрол на качеството.

4.4. Отчетни документи

4.4.1. Протоколи от входящ контрол на оборудването, доставено от Изпълнителя при извършване на дейностите.

Доставката на оборудването да бъде придружена със следните документи:

- Сертификат/Декларация за произход
- Сертификат за съответствие
- Технически паспорти на изделията
- Протоколи или други документи от заводски тестове (при необходимост)
- Инструкция за монтаж (при необходимост)
- Инструкция за експлоатация и техническо обслужване (при необходимост)

4.4.2. Документи от монтажа след завършване на монтажните работи: актове за скрити работи, за завършен монтаж, за извършена работа, попълнен план за контрол на качество и други при необходимост.

4.4.3. Екзекутивни чертежи актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

4.5. Ред за влизане в сила на документите

Програмата за осигуряване на качеството и Плана за контрол на качеството се изготвят до един месец след сключване на договора и влизат в сила след съгласуване от Възложителя.

5. Осигуряване на качеството

5.1. Общи изисквания

5.1.1. Изпълнителят да притежава сертифицирана система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001 и да представи копие на сертификата.

5.1.2. Изпълнителят да представи Програма за осигуряване на качеството (ПОК) и План по качество, с указване на технологичната последователност на дейностите/работите. ПОК и ПК подлежат на съгласуване от Възложителя. ПОК трябва да бъде изготвена на основание на:

- Техническото задание и договора;
- Системата за управление на качеството на Изпълнителя;
- Образец, предоставен от Възложителя.

5.2. Документация удостоверяваща качеството на извършената работа

5.2.1. При изпълнение на дейностите, Изпълнителят трябва да използва материали и консумативи с доказан произход. Доставените материали да бъдат придружени с необходимите сертификати и декларации за съответствие.

5.2.2. Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията към вложените материали на наредбите за съществените изисквания и да представя съответните документи.

5.3. Квалификация на персонала на Изпълнителя

Изпълнителят, който ще изпълнява строително-монтажни работи да притежава Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи първа група, четвърта категория.

Достъпът на персонала на Изпълнителя, който ще изпълнява работа на обекта трябва да отговаря на изискванията на ДБК.КД.ИН.028 "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор".

5.4. Изисквания за опит на Изпълнителя.

Изпълнителят да притежава доказан опит в извършването на подобни дейности и да представи референции за това.

5.5 Гаранционни условия

Минималните гаранционни срокове за изпълнение на строително – монтажните работи да са съгласно изискванията на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

6. Контрол от страна на АЕЦ

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на обекта. Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласието

си с това условие и да гарантират осигуряване на достъп на персонал до помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от тях и техни подизпълнители.

7. Прилагане на изискванията към подизпълнители на основния изпълнител

Всички изисквания, поставени по-горе в това Техническо задание трябва да бъдат изпълнявани и от всички евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора.

Основният изпълнител по договора носи отговорност за контрол на качеството на работата на подизпълнителите. При използване на подизпълнители се назначава лице за контрол на качеството от страна на основния изпълнител.

Ръководител Управление "ДСД":.....
/Илия Илиев/

Програма за финансиране

Наименование на програмата за финансиране (ИП, ПП, РП и др.)	№ на мярка от програма / код на мероприятие МИС Ваан
Инвестиционна програма за 2011	8.051.1 / 44805110

ОБЕКТ: "Строително-монтажни работи по вентилация, климатизация, ел.захранване, осветление и вътрешно архитектурно оформление на ресторант "Истър" - кухня"
т.8.051.1 от ИП

Част:СК, Архитектурна, В и К

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	Ед.м	К - во	Ед.цена	Стойност
	Част СК				
I.	Фундамент единичен- 1 бр.				
1	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	4.00		
2	Възстановяване на тротоарна настилка с нови плочи	м ²	2.00		
3	Изкоп ями ръчно 2 до 10 м ² Н =< 2 м в земни почви	м ³	4.00		
4	Полагане на бетов В7,5, неарм.в основи, стени, колони, подложен, наст., маш.фунд. - кран	м ³	0.50		
5	Подливка бетон В15 фундаменти под машини d>15 см	м ³	3.00		
6	Засипване тесни изкопи,вкл. разкопаване и прехвърляне до 3 м хор.и трамбоване ръчно	м ³	1.00		
7	Направа на цим.замазка по подове с деб.до 2 см	10 м ²	0.50		
8	Направа на цим.замазка по стени с деб.до 1 см	10 м ²	0.30		
9	Изработка и монтаж армировка- об. и ср.сложност 6 до 12 мм от АI и АII	кг	35.00		
10	Кофраж за машинни фундаменти с проста форма до 10 плоскости	м ²	8.00		
11	Натоварване земни почви на камион - ръчно	м ³	3.00		
12	Превоз излишната земна маса до 5 км	м ³	3.00		
13	Ръчно разбиване на бетон	м ³	0.5		
II.	Опорни рами				
14	Изработка и монтаж на конструкции от проф.стомана за колони, греди, рамки за врата и прозорец, ср.тегло на детайл до 4 кг	т.	0.10		
15	Доставка и монтаж болт М8/40	бр.	24.00		
16	Пробиване на отвори ф 10 мм в бетон	бр.	24.00		
17	Антикорозионна защита - 1 пласт антикорозионен грунд+ 2 пласта нитроцелулозен лак	м ²	5.00		
18	Анкерна шпилка HILTI HAS M8x80x140+HVU	бр.	24.00		
19	Хидроизолация от 3 пл.покр.мушама на топло бит. лепило и 2 ст.азбобит.замазки	м ²	2.00		
20	Дробеструене конструкции от профилна стомана	м ²	4.00		
	Част Архитектурна				
I.	Кухненски блок				

21	Демонтаж облицовка на фаянсови плочи по стени	м ²	251.00		
22	Демонтаж на теракотни плочи по подове	м ²	174.00		
23	Очукване и почистване на циментов разтвор от бетонни плочи	м ²	425.00		
24	Очукване и почистване на стара подкожушена вароциментова мазилка	м ²	70.00		
25	Направа на вароциментова мазилка по стени	м ²	70.00		
26	Направа на пердасена циментова замазка по подове при обем над 5 м ³	м ²	165.00		
27	Саморазливаща се замазка и PVC покритие по подове	м ²	165.00		
28	Первази за PVC покритие по подове	м ¹	140.00		
29	Гипсова шпакловка по стени и тавани над 5 м ²	м ²	811.00		
30	Демонтаж на врати от тухл.зид.-всички видове	бр.	2.00		
31	Демонтаж и монтаж на съществуваща алум.врата за обръщане на посоката на отваряне	м ²	1.80		
32	Изрязване на отвори 40/90см за вент.решетки в алум.врати	бр.	7.00		
33	Доставка и монтаж на метална врата, самозатваряща се димоуплътнена, ГПУ 45 мин.-90/200 см	бр.	1.00		
34	Натоварване и превоз с ръчни колички слабоскални почви до 40 м	м ³	25.00		
35	Натоварване и извозване до 5 км на отпадъци, добити от разрушаване на сгради	м ³	25.00		
36	PVC покритие по стени	м ²	350.00		
37	Латексово боядисване трикратно по стени и тавани	м ²	485.00		
38	Остъргване на стара латексова боя по стени	м ²	218.00		
39	Остъргване на стара латексова боя по тавани	м ²	82.00		
40	Остъргване на стара блажна боя по стени	м ²	100.00		
41	Остъргване на стара блажна боя по тавани	м ²	140.00		
42	Доставка и монтаж преходи при настилки	м ¹	10.00		
43	Грундиране по стени под PVC покритие	м ²	350.00		
44	Блажно боядисване по железни врати, включително подготовка на основата и антикорозионна защита	м ²	5.00		
II. Покрив					
45	Замонолитване отвор на покрив 60/60 с деб.на плочата 20 см	бр.	1.00		
46	Направа на пердасена циментова замазка по подове при обем до 5 м ³	м ²	2.00		
47	Хидроизолация два пласта воалит /единият с посипка/ на газопламъчно залепване	м ²	2.00		
48	Разбиване на цим.замазка	м ³	0.50		
Част В и К					

№	Водопровод				
49	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за ст.вода -PN10 в сгради ф 25 мм	м ¹	40		
50	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за ст.вода -PN10 в сгради ф 32 мм	м ¹	30		
51	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за ст.вода -PN10 в сгради ф 75 мм	м ¹	10		
52	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за топла вода -PN20 в сгради ф 32 мм	м ¹	35		
53	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за топла вода -PN20 в сгради ф 40 мм	м ¹	30		
54	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за топла вода -PN20 в сгради ф 50 мм	м ¹	10		
55	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за топла вода -PN20 в сгради ф 63 мм	м ¹	25		
56	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за топла вода -PN20 в сгради ф 75 мм	м ¹	25		
57	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за топла вода -PN20 в сгради ф 90 мм	м ¹	55		
58	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за топла вода -PN20 в сгради ф 110 мм	м ¹	45		
59	Топлоизолиране с изолация "Армафлекс"на полипропиленови тръби за ст.вода -PN10 в сгради ф 25 мм	м ¹	40		
60	Топлоизолиране с изолация "Армафлекс"на полипропиленови тръби за ст.вода -PN10 в сгради ф 32 мм	м ¹	30		
61	Топлоизолиране с изолация "Армафлекс"на полипропиленови тръби за ст.вода -PN10 в сгради ф 75 мм	м ¹	10		
62	Топлоизолиране с изолация "Армафлекс"на полипропиленови тръби за топла вода -PN20 в сгради ф 32 мм	м ¹	35		
63	Топлоизолиране с изолация "Армафлекс"на полипропиленови тръби за топла вода -PN20 в сгради ф 40 мм	м ¹	30		
64	Топлоизолиране с изолация "Армафлекс"на полипропиленови тръби за топла вода -PN20 в сгради ф 50 мм	м ¹	10		
65	Топлоизолиране с изолация "Армафлекс"на полипропиленови тръби за топла вода -PN20 в сгради ф 63 мм	м ¹	25		
66	Топлоизолиране с изолация "Армафлекс"на полипропиленови тръби за топла вода -PN20 в сгради ф 75 мм	м ¹	25		
67	Топлоизолиране с изолация "Армафлекс"на полипропиленови тръби за топла вода -PN20 в сгради ф 90 мм	м ¹	55		

68	Топлоизолиране с изолация "Армафлекс" на полипропиленови тръби за топла вода -PN20 в сгради ф 110 мм	м ¹	45		
69	Доставка и монтаж на поц.тръби 3"	м ¹	45		
70	Доставка и монтаж на поц.тръби 2"	м ¹	35		
71	Топлоизолиране с изолация "Армафлекс" на поц.тръби 3"	м ¹	45		
72	Топлоизолиране с изолация "Армафлекс" на поц.тръби 2"	м ¹	35		
73	Доставка и монтаж СК 1/2" без изпразнител	бр.	10		
74	Доставка и монтаж СК 2" без изпразнител	бр.	2		
75	Доставка и монтаж СК 2 1/2" без изпразнител	бр.	1		
76	Доставка и монтаж СК 3/4" с изпразнител	бр.	15		
77	Доставка и монтаж СК 1" с изпразнител	бр.	4		
78	Доставка и монтаж СК 2 1/2" с изпразнител	бр.	2		
79	Доставка и монтаж СК 3/4" с холендър	бр.	2		
80	Доставка и монтаж обратна клапа 1/2"	бр.	4		
81	Доставка и монтаж ПК 2" комплект в предварително изкопана ниша	бр.	3		
82	Доставка и монтаж на смесителни батерии за тоал. и кухн.мивки	бр.	12		
83	Доставка и монтаж на душ батерия с подвижна глава	бр.	1		
84	Доставка и монтаж на укрепители за полипропиленови тръби-горизонтални	бр.	250		
85	Доставка и монтаж на укрепители за полипропиленови тръби- вертикални	бр.	40		
86	Демонтаж на поц.тръби в сгради 1/2"	м ¹	35		
87	Демонтаж на поц.тръби в сгради 1"	м ¹	15		
88	Демонтаж на поц.тръби в сгради 1 1/4"	м ¹	30		
89	Демонтаж на поц.тръби в сгради 1 1/2"	м ¹	30		
90	Демонтаж на поц.тръби в сгради 2"	м ¹	40		
91	Демонтаж на поц.тръби в сгради 2 1/2"	м ¹	80		
92	Демонтаж на поц.тръби в сгради 3"	м ¹	40		
93	Демонтиране на смесителни батерии за тоал. и кухн.мивки	бр.	12		
94	Изпитване на сградна водопроводна инсталация	м ¹	310		
95	Пробиване на отвори 30/20 в бет.стена с дебелина 30 см	бр.	15		
96	Пробиване на отвори 30/20 в тухл.зидария с дебелина 25 см	бр.	10		
97	Пробиване на отвори 30/20 в тухл.зидария с дебелина 25 см	бр.	10		
98	Измазване около отвори за преминаване на В и К тръби	м ²	3		
II.	Канализация				
99	Доставка и монтаж PVC ф50 с фабр.фасонни части в сгради	м ¹	35		

100	Доставка и монтаж PVC ф110/93 с фабр. фасонни части за канализация в сгради	м ¹	10		
101	Доставка и монтаж на разклонител единичен PVC-45° - 50/50	бр.	20		
102	Доставка и монтаж на разклонител единичен PVC-45° - 110/50	бр.	2		
103	Доставка и монтаж на разклонител единичен PVC-45° - 160/110	бр.	3		
104	Доставка и монтаж на разклонител единичен PVC-63°30'' - 110/110	бр.	2		
105	Доставка и монтаж на дъга PVC-45° - ф50	бр.	20		
106	Доставка и монтаж на дъга PVC-45° - ф110	бр.	5		
107	Доставка и монтаж на дъга PVC-87°30'' - ф50	бр.	7		
108	Доставка и монтаж на дъга PVC-87°30'' - ф110	бр.	3		
109	Доставка и монтаж контролна тръба PVC ф50	бр.	13		
110	Доставка и монтаж на укрепители за PVC тръби по вертикални клонове	бр.	20		
111	Доставка и монтаж на ПС със странично оттичане ф50	бр.	4		
112	Доставка и монтаж на свободно стоящ маздиноуловител DN 50T.	бр.	2		
113	Доставка и монтаж клозетно седало, полупорц.комплект с ниско разположено кл.казанче и капак	бр.	1		
114	Доставка и монтаж тоалетна мивка полупорц., ср.формат,комплект със сифон	бр.	1		
115	Демонтаж на PVC ф50	м ¹	30		
116	Изпитване на канализация в сграда	м ¹	45		

Забележка: Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и ще се доказват по време на изпълнение на СМР!

За всички позиции в които са предвидени производители да се чете "Или еквивалент"

За количества,
Спец."ИК-АСЧ":

/Св.Горанова/

20.02.2013 г.

Съгласувал,

Р-л сектор "ИК-АС" част:

/П.Павлов/

ОБЕКТ: "Строително-монтажни работи по вентилация, климатизация, ел. захранване, осветление и

вътрешно архитектурно оформление на ресторант "ИСТЪР", т. 8.051.1 от ИП-кухня"

Част: "ОВиК"

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
за изпълнение на СМР

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
Демонтажни дейности					
1	Демонтаж на покривни вентилатори	бр.	6		
2	Демонтаж вентилатори във бокс-вентилационен	бр.	4		
3	Демонтаж на вентилационни камери	т	1.2		
4	Демонтаж на топло изолация по тръби и въздуховоди	кв.м	264		
5	Демонтаж на смукателни чадъри, решетки и въздуховоди	т	1.8		
6	Демонтаж на опорна конструкция.	т	1.7		
7	Демонтаж на съществуващи колектори и тръби	т.	1.6		
Монтажни дейности					
1	Доставка и монтаж на регулираща клапа за въздуховод 400x400	бр.	4		
2	Доставка и монтаж на маслоуловител за въздуховод с р-ри 450x450	бр.	2		
3	Доставка и монтаж на маслоуловител за въздуховод с р-ри 400x250	бр.	1		
4	Доставка и монтаж на регулиращи клапи за въздуховод 500x350	бр.	2		
5	Доставка и монтаж на регулиращи клапи за въздуховод 350x350	бр.	1		
6	Доставка и монтаж на регулиращи клапи за въздуховод 350x250	бр.	1		
7	Доставка и монтаж на регулиращи клапи за въздуховод 250x400	бр.	1		
8	Доставка и монтаж на регулиращи клапи за въздуховод 250x150	бр.	1		
9	Доставка и монтаж на регулиращи клапи за въздуховод 150x150	бр.	1		
10	Доставка и монтаж на регулиращи клапи за въздуховод 100x150	бр.	3		
11	Направа и монтаж на гъвкава връзка 1300x400	бр.	1		
12	Направа и монтаж на гъвкава връзка 900x500	бр.	1		
13	Доставка и монтаж на въздуховод правоъгълен, от поцинкована ламарина с б=0.8мм.	кв.м.	252		
14	Също, но фасонни	кв.м	96		
15	Доставка и монтаж на въздуховод ф100	м	18		
16	Доставка и монтаж на въздуховод ф150	м	86		

№	Наименование	Марка	Кол.	Ед.цена	Стойност
17	Доставка и м-ж на негорима изолация за въздуховоди от силикатна вата покрита с алуминиево фолио от едната страна, б=40мм.	кв.м	264		
18	Доставка и м-ж на укрепваща конструкция	т.	1.7		
19	Доставка и м-ж на вентил спирателен Ду=50 Ру=1.6МРа	бр.	2		
20	Доставка и м-ж на тръби стоманени безшевни ф76х3 Ру1.6МРа	м	108		
21	Доставка и м-ж на преход от стоманена тръба ф76х3 към полиетиленова тръба ф63х6	бр.	2		
22	Доставка и м-ж на топлоизолация за тръба ф76х3 с б=30мм.	м	108		
23	Пробиване отвори в стена ф200	бр.	8		
24	Замонолитване на отвори	кв.м.	8		
25	Извозване на демонтирани материали	т.	7		
26	Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка 150х150	бр.	1		
27	Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка ф150	бр.	2		
28	Доставка и монтаж на решетка смукателна с регулираща секция за монтаж на кръгъл в-д. с р-ри 425х75	бр.	3		
29	Хидравлично изпитание на тръбопровод до ф100	м.	180		
30	Монтаж на климатична камера с мощност на охлаждане до 120квт.	бр.	1		
31	Доставка и запълване на отвори с пожарозащитна пяна 300мл. опаковка, с гаранция на пожароустойчивост-60 мин.	бр.	7		
32	Изработка, доставка и м-ж на шкаф метален за бутилки на пропан-бутан, комплект с неподвижни жалузийна решетка с р-ри 150х150	бр.	1		
33	Монтаж на комплект абонатна станция с мощност-200 квт.	бр.	1		
34	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа дебит 3.7 м3/ч., напор Н=90000 Ра.	бр.	2		
35	Доставка и монтаж на филтър воден Ду=40, Ру=0.6МРа.	бр.	1		
36	Доставка и монтаж на възвратен вентил Ду=40, Ру=0.6МРа.	бр.	1		
37	Доставка и монтаж на кран сферичен Ду=40, Ру=0.6МРа.	бр.	6		
38	Доставка и монтаж на трипътен вентил нормално отворен при отпадане на напрежението Ду=40, Ру=0.6 МРа.	бр.	1		
39	Доставка и монтаж на тръби стоманени безшевни ф 76х3 Ру1.6МРа	м.	108		
40	Доставка и монтаж на черни газови тръби 1 1/2 "	м.	65		
41	Доставка и монтаж на преход от стоманена тръба ф76х3 към черна газова тръба 1 1/2"	бр.	2		
42	Доставка и монтаж на тройник преходен за стоманена тръба с р-ри ф76/1 1/2 ф76	бр.	2		

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
43	Доставка и запълване на климатична камера с 40% разтвор на етилен гликол-температура на замръзване под-25°C	литри	200		
44	Доставка и монтаж на негорима топлоизолация за тръби ф76x3 с дебелина б=9мм.	м.	112		
45	Доставка и монтаж на негорима топлоизолация за тръби ф 1 1/2 с дебелина б=9мм.	м.	70		
46	Доставка и монтаж на алуминиева ламарина за обшивка по тръбопроводи до ф100 с дебелина б=0.5мм.	кв.м	8		
47	Доставка и монтаж на метална конструкция	т.	0.7		
48	Пробиване отвори в стена ф 825	бр.	2		
49	Пробиване отвори в стена ф 325	бр.	3		
50	Монтаж на смукателни чадъри от поц. ламарина	бр.	5		
51	Монтаж на решетки вентилационни	бр.	26		
52	Монтаж на решетки декомпесационни	бр.	5		
53	Монтаж на огнепреградни клапи за въздуховод ф 150	бр.	3		
54	Монтаж на дублиращо ел. табло	бр.	1		
55	Доставка и монтаж на осов вентилатор с дебит 100м.куб./ч. Н=100Pa взривозащитно изпълнение със защита EExdIIAT2	бр.	1		
56	Доставка и монтаж на осов вентилатор с дебит 1000м3/ч. и напор 50Pa	бр.	1		
57	Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка 350x700	бр.	1		
58	Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка 800x700	бр.	1		
59	Единично изпитание на климатична камера за вътрешен монтаж, с дебит 9220 м3/ч. и напор 1200 Pa.	бр.	1		
60	Доставка и монтаж на осов вентилатор с дебит 100 м3/ч и напор 50Pa	бр.	1		
61	Единични изпитания вентилатори	бр.	9		
62	Топла проба и ефективно изпитание на абонатна станция	бр.	1		
63	Доставка и монтаж на огнепреградна клапа с ел. стопяема пластина за въздуховод ф150, пожароустойчивост 60мин.	бр.	3		
64	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа с дебит 3.7м.куб./час Н=90 000Pa, с мощност 0.4квт. /окончателният избор да се направи след избор на конкретното оборудване/	бр.	2		
65	Монтаж на вентилатори	бр.	9		
66	Монтаж на компр.кондезаторен агрегат на директно изпарение с мощност на охлаждане до 110квт с тегло 900кгр.	бр.	1		

Забележка:

1. За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно".
2. Количествата са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.

За количества:

ИМ. Павлов/

Обект: "Строително-монтажни работи по вентилация, климатизация, ел.захранване, осветление и вътрешно архитектурно оформление на ресторант "Истър" - т. 8.051.1 от ИП - кузния

Част: Електрическа и КИП и А

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове работи	мярка	к-во	ед.цена	общо
I	Демонтажни работи				
1	Демонтаж на главно разпределително ел.табло с приблизителни размери 600/1800/400	бр.	1		
2	Демонтаж на главно разпределително ел.табло с приблизителни размери 2000/800/600, стоящо	бр.	4		
3	Демонтаж на ел.табла за монтаж на стена с приблизителни размери 500/500/200	бр.	4		
4	Демонтаж на метална конструкция	кг	200		
5	Демонтаж на ЛОТ	бр.	160		
6	Демонтаж на евакуационни осветителни тела	бр.	5		
7	Демонтаж на осветително тяло тип "луна"	бр.	5		
8	Демонтаж на контакти за скрита инсталация	бр.	39		
9	Демонтаж на ключове за скрита инсталация	бр.	25		
10	Демонтаж на кабели и проводници	м	600		
11	Отсъединяване на жила на кабели до 120мм ² с биметални кабелни обувки	бр.	12		
12	Отсъединяване на жила на кабели до 95мм ² с биметални кабелни обувки	бр.	10		
13	Отсъединяване на жила на кабели до 70мм ² с биметални кабелни обувки	бр.	24		
14	Отсъединяване на жила на кабели до 50мм ² с биметални кабелни обувки	бр.	36		
15	Отсъединяване на жила на кабели до 35мм ² с биметални кабелни обувки	бр.	30		
16	Отсъединяване на жила на кабели до 25мм ²	бр.	30		
17	Отсъединяване на жила на кабели до 10мм ²	бр.	54		
18	Отсъединяване на жила на кабели до 6мм ²	бр.	76		
19	Демонтаж на предпазители до 100А	бр.	28		
20	Демонтаж на предпазители над100А	бр.	5		
21	Демонтаж на трифазен електромер	бр.	1		
22	Отсъединяване на проводници до 2,5мм ²	бр.	2000		
II	Ел. осветителна и силова инсталация				
22	Монтаж в съществуващо табло ГРТ на комплекса, на автоматичен прекъсвач триполюсен, NSX 250 с настройка 125N и защита MICROLOGIC 2.2	бр	1		
23	Монтаж в съществуващо табло ГРТ на комплекса, на автоматичен прекъсвач триполюсен, NSX 630 с настройка 400N и защита MICROLOGIC 2.3	бр	1		

№	Видове работи	мярка	к-во	ед.цена	общо
24	Монтаж на ел.табло до 1.25м ² , стоящ шкаф	бр.	1		
25	Монтаж на ел.табло до 1.5м ² , стоящ шкаф	бр.	3		
26	Монтаж на ел.табло до 2м ² , стоящ шкаф	бр.	4		
27	Монтаж на ел. табло тип апартаментен в ниша	бр.	1		
28	Монтаж на ел.табло до 0.25м ² , тип ТШСП	бр.	1		
29	Монтаж на ел.табло до 0.1м ² , тип ТШСН	бр.	1		
30	Направа на гъвкави оземки от проводник ПВ-А2 4мм ² с единична дължина 0,2м	бр.	28		
31	Доставка и монтаж на двубутонен ключ ПКД 21, IP54	бр.	5		
32	Доставка и монтаж на въздушен пускател ПВ 25-21, РТБ 10-16, IP54	бр.	1		
33	Монтаж на газсигнализатор за пропан бутан	бр.	1		
34	Доставка и полагане в метален канал на кабел с медни жила клас 1 или 2 по БДС 904-84/IEC 228, за неподвижно полагане, произведен съгласно БДС 16291-85, за ном. напрежение 0.6/1kV, изпитв.напр. променливо-4kV, постоянно-12kV, мин.радиус на огъване 10D, с поливинилхлоридна изолация и обвивка /СВТ/				
34.1	3x120+70мм ²	м	62		
34.2	3x95+50мм ²	м	72		
34.3	3x70+35мм ²	м	24		
34.4	5x6мм ²	м	8		
34.5	5x10мм ²	м	12		
34.6	5x4мм ²	м	40		
34.7	3x4мм ²	м	6		
34.8	5x2,5мм ²	м	16		
34.9	3x2,5мм ²	м	56		
35	8x1,5мм ²	м	10		
35.1	5x1,5мм ²	м	24		
35.2	3x1,5мм ²	м	120		
35	Доставка и полагане в метален канал на кабел с медни жила клас 1 или 2 по БДС 904-84/IEC 228, за неподвижно полагане, произведен съгласно БДС 16291-85, за ном. напрежение 0.6/1kV, изпитв.напр. променливо-4kV, постоянно-12kV, мин.радиус на еднократно огъване 15D, неразпространение на горенето по БДС IEC 332-1, с поливинилхлоридна изолация, обвивка под бронята, броня от стоманени ленти, поливинилхлоридна покривка кабел /СВБТ/				
35.1	3x1,5мм ²	м	4		
35.2	4x1,5мм ²	м	4		

Сид

№	Видове работи	мярка	к-во	ед.цена	общо
36	Доставка и полагане в гофрирана тръба скрито под мазилка на кабел с медни жила клас 1 или 2 по БДС 904-84/IEC 228, за неподвижно полагане, произведен съгласно БДС 16291-85, за ном. напрежение 0.6/1kV, изпитв.напр. променливо-4kV, постоянно-12kV, мин.радиус на огъване 10D, с поливинилхлоридна изолация и обвивка /СВТ/				
36.1	5x25мм ²	м	10		
36.2	5x10мм ²	м	88		
36.3	5x6мм ²	м	75		
36.4	5x4мм ²	м	122		
36.5	3x4мм ²	м	25		
36.6	5x2,5мм ²	м	210		
36.7	3x2,5мм ²	м	520		
36.8	37x1,5мм ²	м	41		
36.9	8x1,5мм ²	м	42		
36.10	5x1,5мм ²	м	18		
36.11	3x1,5мм ²	м	650		
36.12	2x1,5мм ²	м	32		
37	Доставка и полагане в гофрирана тръба на кабел с медни жила клас 1 или 2 по БДС 904-84/IEC 228, за неподвижно полагане, произведен съгласно БДС 16291-85, за ном. напрежение 0.6/1kV, изпитв.напр. променливо-4kV, постоянно-12kV, мин.радиус на еднократно огъване 15D, неразпространение на горенето по БДС IEC 332-1, с поливинилхлоридна изолация, обвивка под бронята, броня от стоманени ленти, поливинилхлоридна покривка кабел /СВБТ/				
37.1	4x1,5мм ²	м	28		
37.2	3x1,5мм ²	м	28		
38	Доставка и полагане в гофрирана тръба, скрито под мазилката на проводник с гъвкави медни жила клас 5 и 4 по БДС 904-84, произведен съгласно БДС 4305-90, с поливинилхлоридна изолация /ПВ-А2/ 6мм ²	м	28		
39	Доставка и полагане в земен изкоп на проводник с гъвкави медни жила клас 5 и 4 по БДС 904-84, произведен съгласно БДС 4305-90, с поливинилхлоридна изолация /ПВ-А2/ 6мм ²	м	2		

Вид

№	Видове работи	марка	к-во	ед.цена	общо
40	Доставка и полагане в газова тръба 1" на кабел с медни жила клас 1 или 2 по БДС 904-84/IEC 228, за неподвижно полагане, произведен съгласно БДС 16291-85, за ном. напрежение 0.6/1kV, изпитв.напр. променливо-4kV, постоянно-12kV, мин.радиус на огъване 10D, с поливинилхлоридна изолация и обвивка /CBT/				
40.1	3x10мм ²	м	13		
40.2	5x4мм ²	м	14		
40.3	3x4мм ²	м	8		
40.4	5x1,5мм ²	м	25		
41	Доставка и полагане в газова тръба 3/4" на кабел с медни жила клас 1 или 2 по БДС 904-84/IEC 228, за неподвижно полагане, произведен съгласно БДС 16291-85, за ном. напрежение 0.6/1kV, изпитв.напр. променливо-4kV, постоянно-12kV, мин.радиус на огъване 10D, с поливинилхлоридна изолация и обвивка /CBT/				
41.1	3x2,5мм ²	м	45		
41.2	3x1,5мм ²	м	19		
41.3	2x1,5мм ²	м	10		
42	Доставка и полагане в метална тръба ф100 на кабел с медни жила клас 1 или 2 по БДС 904-84/IEC 228, за неподвижно полагане, произведен съгласно БДС 16291-85, за ном. напрежение 0.6/1kV, изпитв.напр. променливо-4kV, постоянно-12kV, мин.радиус на огъване 10D, с поливинилхлоридна изолация и обвивка /CBT/ 3x70+35мм ²	м	14		
43	Доставка и монтаж на метален кабелен канал 200/100мм	м	124		
44	Доставка и монтаж на метален кабелен канал 20/20мм	м	32		
45	Доставка и монтаж на метална тръба за преминаване на кабели през стена 1"	м	23		
46	Доставка и полагане на метална тръба за преминаване на кабели през стена ф100	м	0.4		
47	Доставка и полагане в циментова замазка на г.тр.1"	м	25		
48	Доставка и полагане в циментова замазка на г.тр.3/4"	м	50		
49	Доставка и полагане по покрива на цинкувана тръба 1"	м	27		
50	Доставка и полагане по бетон на метална тръба 1"	м	28		
51	Доставка и полагане скрито под мазилка на гофрирана PVC тръба ф35	м	267		

Вид

№	Видове работи	Мярка	К-во	ед.цена	общо
52	Доставка и полагане скрито под мазилка на гофрирана PVC тръба ф23	м	1390		
53	Доставка и полагане скрито под мазилка на гофрирана PVC тръба ф13	м	48		
54	Направа и замазване на улей 2/2см	м	1900		
55	Направа на суха разделка на кабел СВТ 3x120+70мм ²	бр.	2		
56	Направа на суха разделка на кабел СВТ 3x95+50мм ²	бр.	2		
57	Направа на суха разделка на кабел СВТ 3x70+35мм ²	бр.	2		
58	Направа на суха разделка на кабел СВТ 5x25мм ²	бр.	2		
59	Направа на суха разделка на кабел СВТ 5x10мм ²	бр.	6		
60	Направа на суха разделка на кабели до 4 жила	бр.	662		
61	Направа на суха разделка на кабели до 7 жила	бр.	54		
62	Направа на суха разделка на кабели до 10 жила	бр.	2		
63	Направа на суха разделка на кабели до 37 жила	бр.	2		
64	Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки	бр.	460		
65	Надписване на бананки до 10 символа	бр.	1259		
66	Подсъединяване на жила на кабели до 120мм ² с биметални кабелни обувки	бр.	3		
67	Подсъединяване на жила на кабели до 95мм ² с биметални кабелни обувки	бр.	3		
68	Подсъединяване на жила на кабели до 70мм ² с биметални кабелни обувки	бр.	4		
69	Подсъединяване на жила на кабели до 50мм ² с биметални кабелни обувки	бр.	1		
70	Подсъединяване на жила на кабели до 35мм ² с биметални кабелни обувки	бр.	1		
71	Подсъединяване на жила на кабели до 25мм ²	бр.	40		
72	Подсъединяване на жила на кабели до 10мм ²	бр.	84		
73	Подсъединяване на жила на кабели до 6мм ²	бр.	106		
74	Прозвъняване и подсъединяване на жила на кабели до 4мм ²	бр.	62		
75	Прозвъняване и подсъединяване на жила на кабели до 2,5мм ²	бр.	2392		
76	Подсъединяване на жила на кабели до 70мм ²	бр.	6		
77	Подсъединяване на жила на кабели до 95мм ²	бр.	3		
78	Подсъединяване на жила на кабели до 120мм ²	бр.	3		
79	Доставка и монтаж на термопластични кабелни глави за кабел СВТ 3x120+70мм ²	бр.	2		

2019

№	Видове работи	мярка	к-во	ед.цена	общо
80	Доставка и монтаж на термопластични кабелни глави за кабел СВТ 3x95+50мм ²	бр.	2		
81	Доставка и монтаж на термопластични кабелни глави за кабел СВТ 3x70+35мм ²	бр.	2		
82	Доставка и монтаж на термопластични кабелни глави за кабел СВТ 5x25мм ²	бр.	2		
83	Доставка и монтаж на термопластични кабелни глави за кабел СВТ 5x10мм ²	бр.	6		
84	Доставка и монтаж на термопластични кабелни глави за кабел СВТ 5x6мм ²	бр.	6		
85	Доставка и монтаж на термопластични кабелни глави за кабел СВТ 5x4мм ²	бр.	2		
86	Доставка и полагане на газова тръба ф100 в земен изкоп в почва III категория	м	13		
87	Разбиване и възстановяване на циментова замазка	м ³	0.6		
88	Разбиване и възстановяване на бетонна настилка	м ³	2		
89	Разбиване и възстановяване на тротоарна настилка	м ²	2		
90	Направа на земен изкоп 0,7/0,5м в почва III категория /включително зариване и трамбоване/	м	25		
91	Направа и замазване на отвори в стени с Ф23мм и единична дължина 0,2м	бр.	326		
92	Доставка и монтаж на осветително тяло със светодиодна тръба Т8 9 W, 220VAC, IP-54	бр.	9		
93	Доставка и монтаж на осветително тяло със светодиодна тръба Т8 2x9 W, 220VAC, IP-54	бр.	51		
94	Доставка и монтаж на осветително тяло със светодиодна тръба Т8 18 W, 220VAC, IP-54	бр.	58		
95	Доставка и монтаж на осветително тяло със светодиодна тръба Т8 2x18 W, 220VAC, IP-54	бр.	2		
96	Доставка и монтаж на осветително тяло с КЛЛ 18 W, IP54	бр.	5		
97	Доставка и монтаж на осветително тяло с л.л.2x8W, IP-54 с вградена АБ с указание "Посока" за аварийно осветление	бр.	4		
98	Доставка и монтаж на осветително тяло с л.л.2x8вт, IP54 с вградена АБ с надпис "Изход" за аварийно осветление	бр.	5		
99	Доставка и монтаж на контакт за скрита инсталация тип "Шуко" 250W, 16A, 220V, IP-32	бр.	5		
100	Доставка и монтаж на контакт за скрита инсталация тип "Шуко" 250W, 16A, 220V, IP-54	бр.	33		
101	Доставка и монтаж на контакт за скрита инсталация тип "Шуко", двосен2x250W, 220V, IP-54	бр.	2		

№	Видове работи	мярка	к-во	ед.цена	общо
102	Доставка и монтаж на контакт за открита инсталация тип "Шуко" 250W, 16A, 220V, IP-54	бр.	11		
103	Доставка и монтаж на трифазен контакт за открита инсталация	бр.	1		
104	Доставка и монтаж на ключ сериен за скрита инсталация, IP-54	бр.	7		
105	Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрита инсталация, IP-54	бр.	34		
106	Доставка и монтаж на ключ девиаторен за скрита инсталация, IP-54	бр.	8		
107	Доставка и монтаж на датчик за движение, таванен тип, обхват до 12м, 220VAC, до 6A	бр.	6		
108	Доставка и монтаж на н.з. блок контакт за включване и изключване на осветленито в хладилните камери	бр.	4		
109	Доставка и монтаж на разклонителна кутия, IP-32 за скрит монтаж	бр.	80		
110	Доставка и монтаж на разклонителна кутия, IP-54 за открит монтаж	бр.	29		
111	Доставка и монтаж на конзоли	бр.	90		
112	Направа и монтаж на метална конструкция за монтаж на табла от: стоманен профил U №10 - 7,00м стоманен профил L80/80/8 мм-0,3м, 10 бр.- 3,00м закладна шина Fe100/10мм - 7,00м	бр.	1		
113	Минизиране и двукратно боядисване на желязна конструкция	м ²	2		
114	Направа на проходки под табла 3" и уплътняване с минерална вата и пожароустойчив хоросан	бр.	4		
115	Направа на проходки под табла 2" и уплътняване с минерална вата и пожароустойчив хоросан	бр.	4		
116	Направа на проходки под табла 1" и уплътняване с минерална вата и пожароустойчив хоросан	бр.	25		
117	Направа на проходки под табла 3/4" и уплътняване с минерална вата и пожароустойчив хоросан	бр.	35		
118	Направа на противопожарна преграда на отвор с размери 6400/300мм от минерална вата и пожарозащитен хоросан с дебелина 6 см, осигуряващ граница на пожароустойчивост 2 часа	бр.	1		
119	Доставка и монтаж на минерална вата за уплътняване на газ. тръби /по 50гр. на брой/	бр.	326		
120	Доставка и монтаж на заземителна шина Fe 25/3mm- открито по стена	м	154		

Вид

№	Видове работи	мярка	к-во	ед.цена	общо
121	Доставка и монтаж на заземителна шина Fe 40/4mm в земен изкоп	м	5		
122	Направа на ел. заварки с площ $S > 10 \text{cm}^2$	бр.	97		
123	Минизиране и двукратно боядисване на ел. заварки	бр.	85		
124	Минизиране и асфалтиране на ел. заварки	бр.	12		
125	Доставка и монтаж на болтово съединение M5 за проверка на Rзаз	бр.	4		
126	Доставка и полагане на заземителна система от 2 броя винкел L 63/63/6мм-2,5м и Fe 40/4мм	бр.	3		
127	Направа и монтаж на дребна желязна конструкция	кг	300		
128	Минизиране и двукратно боядисване на дребна желязна конструкция	м ²	12		
	ПНР				
129	Измерване на съпротивлението на единичен заземител: $R < 10 \text{ома}$				
129.1	$R < 10 \text{ома}$	бр.	2		
129.2	$R < 3 \text{ома}$	бр.	1		
130	Измерване на съпротивлението на контура на защитно заземление или специфично съпротивление на почвата или проверка на наличие на верига между заземителна уредба и заземяваните елементи / до 30 точки/.	бр.	5		
131	Изпитване на апарати и кабели с ном.напрежение до 1 kV /за елемент/ или изпитване на вторична комутация посредством мегер /за едно присъединение/	бр.	40		
132	Линия с автомат или контактор с дистанционно управление	бр.	15		
133	Линия с автомат с ръчно управление	бр.	107		
134	Проверка и настройка на датчици – преобразуватели на неелектрически в електрически величини /температура, налягане, и др./	бр.	5		
135	Автоматично включване на вентилатор с ел.захранване	бр.	8		
136	Управление на ел.задвижки към запорна или регулираща арматура	бр.	4		
137	Наладка на дефектнотокови защиты	бр.	42		
138	Изпитване на контур фаза-нула	бр.	110		
			Всичко:		

Забележка: За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"

За количества:.....

[Signature]

[Signature]
Н. Ганчева 02.11.17г.

ОБЕКТ: "Доставка на технологично оборудване за вентилация, климатизация, ел. захранване, осветление и вътрешно архитектурно оформление на ресторант "ИСТЪР"- т. 8.051.1 от ИП-кухня.

ЧАСТ: ОВ и К

СПЕЦИФИКАЦИЯ
за доставка на оборудване

№	Наименование	М.	Кол.	Ед.цена	Стойност
1	<p>Доставка на климатична камера/кухня/ за вътрешен монтаж с конструкция от алуминиеви профили и изолирани страници с б=25мм. с прахово и PVC покритие. Дебит 9220 куб.м/ч, 450 Pa. Инсталирана ел.мощност 5.5 квт., 380 V с ниво на шума 75 дб.</p> <p>Входяща секция с ПЖР с ел. задвижка, секция отоплителна/охладителна на директно изпарение, с топлообменник от стоманени тръби. Qохл.=110квт.</p> <p>Секция филтърна касетъчна с филтър EU4, Qот.=82квт.с топлоносител етилен-гликол 90/70C.</p> <p>Секция универсална изходяща, комплект с ел. табло за захранване и управление КИП и А и <u>дублиращо табло за КИП и А</u> с окабеляване и включващо управление на местните сигнали на климатична камера: датчик за замърсен филтър, защита против замръзване, трипътен вентил и спирателна арматура, датчик и сигнализация за скъсан ремък.</p>	бр.	1		
2	<p>Доставка на компресорно кондензаторен агрегат /кухня/ на директно изпарение с фреон R407C, за открит монтаж, комплект с медни тръби и изолация б=36м.</p> <p>Qохл.=110квт работа при летен режим +33градуса C, отоплителна мощност 82квт, при външна температура за зимен режим - 15 градуса C.</p> <p>Ел.мощност 50квт. 380V.</p> <p>Ниво на шума до 50dB на 1м. от агрегата тегло 900кгр.</p>	бр.	1		
3	<p>Доставка на вентилатор центробежен за кухня в шумоизолиран бокс за открит монтаж с едностранно засмукване, ляв изход, 90градуса.</p> <p>Дебит 3800м.куб./ч. H=700Pa.</p> <p>Клас на защита IP54, с тегло 70кгр.за открит монтаж, ниво на шума-50 dB.</p> <p>Комплект с меки връзки и тампони, щуцер</p>	бр.	1		

№	Наименование	М.	Кол.	Ед.цена	Стойност
	за директно изхвърляне, за външен монтаж. Ел. мощност 2200ват. 380V.				
4	Доставка на вентилатор центробежен за кухня в шумоизолиран бокс за открит монтаж с еднострано засмукване, десен изход, 90градуса. Дебит 3800м.куб./ч. Н=700Pa. Клас на защита IP54 с тегло 70кгр.за открит монтаж, ниво на шума-50 dB. Комплект с меки връзки и тампони, шуцер за директно изхвърляне, за външен монтаж. Ел. мощност 2200ват. 380V.	бр.	1		
5	Доставка на вентилатор центробежен за кухня в шумоизолиран бокс с еднострано засмукване десен, изход 90 градуса клас на защита IP54. Дебит 1500м.куб./ч. Н=650Pa. за открит монтаж, ниво на шума-50 dB. Комплект с меки връзки, тампони и шуцер за директно изхвърляне. Ел. мощност 1500вт. 380V	бр.	1		
6	Доставка на покривен вентилатор със странично изхвърляне, с дебит 2130м.куб./ч. Н=250Pa. Ел.мощност 2200вт. 380V, ниво на шума 50dB.	бр.	1		
7	Доставка на смукателен чадър от поц. ламарина с прахово полимерно покритие, островен тип, една лампа , с размери 1400x1000мм. с улей за конденз, лабиринтен филтър, два комплекта мрежест филтър и регулираща клапа с размери 400x400.	бр.	4		
8	Доставка на смукателен чадър край стенен тип, от поцинкована ламарина с прахово полимерно покритие, с размери 700x1000мм. с улей за конденз, лабиринтен филтър, два комплекта мрежест филтър и регулираща клапа с размери 250x400.	бр.	1		
9	Доставка на решетка тавана при точна, със завихряне на струята тип ТСА с размери 300x300мм. к-т с кутия и регулираща клапа ф 150	бр.	4		
10	Доставка на решетка тавана при точна със завихряне на струята тип ТСА с размери 400x400мм. к-т с кутия и регулираща клапа ф 200	бр.	1		

№	Наименование	М.	Кол.	Ед.цена	Стойност
11	Доставка на решетка нагнетателен тип РХ с размери 1025x325 с регул. секция, за монтаж на правоъгълен въздуховод.	бр.	8		
12	Доставка на решетка нагнетателен тип РХ с размери 425x225 с регулираща секция, за монтаж на правоъгълен въздуховод.	бр.	1		
13	Доставка на решетка нагнетателен тип РХ с размери 425x125 с регулираща секция, за монтаж на правоъгълен въздуховод.	бр.	1		
14	Доставка на решетка смукателна тип РХ с размери 625x225 с регулираща секция, за монтаж на правоъгълен въздуховод.	бр.	4		
15	Доставка на решетка смукателна тип РХ с размери 625x125 с регулираща секция, за монтаж на правоъгълен въздуховод.	бр.	1		
16	Доставка решетка смукателна тип РХ с размери 425x125 с регулираща секция, за монтаж на правоъгълен въздуховод	бр.	2		
17	Доставка на на канален смукателен вентилатор за кръгъл въздуховод с дебит 125м3 в час, свободен напор 150 Ра комплект с гъвкъви връзки.	бр.	1		
18	Доставка на канален смукателен вентилатор за кръгъл въздуховод с дебит 65м3 в час, свободен напор 150 Ра комплект с гъвкъви връзки.	бр.	1		
19	Доставка на блокова абонатна станция монтирана на обща монтажна рама, напълно окомплектована, с проведена хидравлична проба, мембранен разширителен съд 24л. топломер комплект с ел. блок G-7.4м.куб./час ултразвуков Ду=70 с регулатор и топлообменник пластинчат споен, с мощност 200квт. С регулираща и спирателна арматура, табло за управление и захранване.	бр.	1		
20	Доставка на решетка декомпесационна с размери КРХ825x425	бр.	2		
21	Доставка на решетка декомпесационна с размери КРХ 425x225	бр.	1		
22	Доставка на решетка декомпесационна с размери КРХ 325x125	бр.	2		

Забележка:

За всички позиции в които са записани производители да се чете "или еквивалентно"

Съставил: /М. Павлов/



Обект: "Строително-монтажни работи по вентилация, климатизация, ел.захранване, осветление и вътрешно архитектурно оформление на ресторант "Истър" - кухня, т. 8.051.1 от ИП

Част: Електрическа и КИП и А.

СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка на оборудване

№	Видове работи	мярка	к-во	ед.цена	общо
1	Доставка за съществуващо ел. табло ГРТ на комплекса, на автоматичен прекъсвач триполюсен, NSX 250 с настройка 125N и защита MICROLOGIC 2.2	бр.	1		
2	Доставка за съществуващо ел. табло ГРТ на комплекса, на автоматичен прекъсвач триполюсен, NSX 630 с настройка 400N и защита MICROLOGIC 2.3	бр.	1		
3	Доставка на главно разпределително табло /Кухня/, поле 1, тип стоящ шкаф за едностранно обслужване с приблизителни размери 1800/600/400мм, защита IP33 и с монтирана в него следната апаратура:	бр.	1		
3.1	автоматичен прекъсвач триполюсен, NSX 400 с настройка 280N и защита MICROLOGIC 2.3 - бр.1				
3.2	триполюсен автомат NS R100A - бр.1				
3.3	еднополюсен автомат C60N-1P , 10A - бр.5				
3.4	еднополюсен автомат C60N-1P , 6A - бр.18				
3.5	еднополюсен автомат C60N-1P , 4A - бр.1				
3.6	триполюсен автомат C60N-3P , 25A - бр.1				
3.7	Контактор триполюсен LC1D115004M7B7 200A,380VAC, бобина 220V AC,+LAD N2-бр.1				
3.8	DIN шина - бр.6				
3.9	клеморед до 15 клеми - бр.1				
4	Доставка на главно разпределително табло, поле 2 /Кухня/, тип стоящ шкаф за едностранно обслужване с приблизителни размери 1800/800/400мм, защита IP33 и с монтирана в него следната апаратура:	бр.	1		
4.1	триполюсен автомат C60N-3P , R 16A - бр.2				
4.2	триполюсен автомат C60N-3P R32A, комплект с дефектнотокова защита Vigi клас AC 3P+N-30mA - бр.1				
4.3	триполюсен автомат C60N-3P R25A, комплект с дефектнотокова защита Vigi клас AC 3P+N-30mA - бр.2				
4.4	Еднополюсен автомат с дефектнотокова защита 6A DPN N Vigi клас AC 1P+N-30mA - бр.1				

№	Видове работи	мярка	к-во	ед.цена	общо
4.5	Еднополюсен автомат с дефектнотокова защита 16А DPN N Vigi клас АС 1Р+N-30mA - бр.6				
4.6	Еднополюсен автомат с дефектнотокова защита 10А DPN N Vigi клас АС 1Р+N-30mA - бр.1				
4.7	DIN шина - бр.7				
5	Доставка на главно разпределително табло, поле 3 /Кухня/, тип стоящ шкаф за едностранно обслужване с приблизителни размери 1800/800/400мм, защита IP33 и с монтирана в него следната апаратура:	бр.	1		
5.1	триполюсен автомат С60N-3P крива D, 32А - бр.1				
5.2	триполюсен автомат С60N-3P крива D, R25А - бр.2				
5.3	триполюсен автомат С60N-3P R40А, комплект с дефектнотокова защита Vigi клас АС 3P+N-30mA - бр.2				
5.4	триполюсен автомат С60N-3P R32А, комплект с дефектнотокова защита Vigi клас АС 3P+N-30mA - бр.1				
5.5	триполюсен автомат С60N-3P R25А, комплект с дефектнотокова защита Vigi клас АС 3P+N-30mA - бр.3				
5.6	триполюсен автомат С60N-3P R16А, комплект с дефектнотокова защита Vigi клас АС 3P+N-30mA - бр.1				
5.7	еднополюсен автомат с дефектнотокова защита 16А DPN N Vigi клас АС 1Р+N-30mA - бр.2				
5.8	еднополюсен автомат с дефектнотокова защита 25А DPN N Vigi клас АС 1Р+N-30mA - бр.1				
5.9	еднополюсен автомат 10А , комплект с модул, комплект с модул с дефектнотокова защита тип "si" клас А 1P+N-30mA - бр.1				
5.10	Еднополюсен автомат с дефектнотокова защита 6А DPN N Vigi клас АС 1P+N-30mA - бр.1				
5.11	DIN шина - бр.7				
6	Доставка на главно разпределително табло, Тов-К тип стоящ шкаф за едностранно обслужване с приблизителни размери 1800/600/400мм, защита IP33 и с монтирана в него следната апаратура:	бр.	1		
6.1	автоматичен прекъсвач триполюсен, NSX 160 с настройка 125N и защита MICROLOGIC 2.2 - бр.1				
6.2	триполюсен автомат NS 160 R100А - бр.1				
6.3	триполюсен автомат С60N-3P крива D, R25А - бр.1				

bit

№	Видове работи	мярка	к-во	ед.цена	общо
6.4	триполюсен автомат С60N-3P крива D, R16A - бр.1				
6.5	триполюсен автомат С60N-3P крива D, R10A - бр.4				
6.6	триполюсен автомат С60N-3P крива D, R6A - бр.1				
6.7	еднополюсен автомат С60N-1P 4А - бр.7				
6.8	двуполюсен автомат С60N-2P 4А - бр.1				
6.9	Контактор триполюсен LC1D09M7, 9А,380VАС, бобина 220V АС с помощен контактен модул LAD3/1 - бр.4				
6.10	Контактор триполюсен LC1D09M7, 9А,бобина 220V АС - бр.1				
6.11	Контактор триполюсен LC1D16M7, 16А,380VАС, бобина 220V АС - бр.1				
6.12	помощно реле CA2KN20M7 с бобина 220V АС - бр.2				
6.13	DIN шина - бр.7				
6.14	клеморед до 20 клеми - бр.1				
6.15	клеморед до 65 клеми - бр.1				
7	Доставка на ел. табло осветление, Тос-Р тип апартаментен за вграждане в ниша, защита IP33 и с монтирана в него следната апаратура:	бр.	1		
7.1	триполюсен автомат С60N-3P, 25А - бр.1				
7.2	еднополюсен 6А - бр.8				
7.3	еднополюсен 10А - бр.1				
7.4	еднополюсен автомат с дефектнотокова защита 16А DPN N Vigі клас АС 1P+N-30mA - бр.2				
7.5	Контактор триполюсен 10А,бобина 220V АС - бр.1				
7.6	еднополюсен 25А - бр.1				
8	Доставка на ел. табло хладилници, Тхл, тип ТШСП, защита IP54, с приблизителни размери 600/400/200 и с монтирана в него следната апаратура:	бр.	1		
8.1	триполюсен автомат R80А - бр.1				
8.2	триполюсен 16А - бр.6				
8.3	DIN шина - 2бр.				
8.4	щупери 2" - бр.1				
8.5	щупери 1" - бр.6				
9	Доставка на ел. табло Тком, тип ТШСН, с приблизителни размери 300/300/150 за вграждане в ниша и с монтирана в него следната апаратура:	бр.	1		
9.1	клеморед до 60 клеми до 2.5mm ² - бр.1				
	На фасадата:				

Вик

№	Видове работи	матрца	к-во	ед.цена	общо
9.2	Бутон светещ червен с Led лампа тип XB4-BW34M5 - бр.6				
9.3	Бутон светещ зелен с Led лампа тип XB4-BW33M5 - бр.6				
9.4	светлинен индикатор Led , червен ZB4-BVM4 - бр.2				
9.5	светлинен индикатор Led , зелен ZB4-BVM3 - бр.1				
9.6	ключ със задържане 911554 - бр.1				
9.7	сирена 220V - бр.1				
9.8	Надписна табела H=3см - бр.16				
9.9	Надписна табела H=5 см - бр.1				
10	Доставка на газсигнализатор за пропан бутан тип Seitron	бр.	1		
	Доставка на предупредителни знаци /БДС 3035-66/ и лични предпазни средства				
11	За входната врата на помещение ел. табло – "Внимание високо напрежение! Опасно за живота!" БДС ТП-2	бр.	1		
12	За ел. таблото "Не пипай! Опасно за живота!" БДС ТП5-16р	бр.	1		
13	"Стоп!Високо напрежение!" БДС-ТП2	бр.	2		
14	"Не включвай! Работят хора!" БДС ТП10	бр.	2		
15	"Да се работи тук!" БДС ТП-13	бр.	1		
16	"Внимание! Обратно напрежение!" БДС ТП-15	бр.	1		
17	"Внимание! Под напрежение!" БДС ТП 18/19/	бр.	1		
18	"Внимание! Заземено!" БДС ТП20/31/	бр.	1		
19	Гумени ръкавици /диелектрични/-комплект	бр.	2		
20	Гумени ботуши/диелектрични/-комплект размер 42-44	бр.	2		
21	Преносими заземления-комплект	бр.	2		
22	Диелектрични килимчета с мин. размери 80/80см	бр.	2		
23	Аптечка, оборудвана	бр.	1		
24	Пожарогасител с CO2, 12кг	бр.	2		
		Всичко:			

Забележка: За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"

За количества: *[Signature]* 12.12.13
[Signature]
[Signature]

До
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
гр. Козлодуй

О Б Р А З Е Ц Н А О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура с предмет:

“Строително-монтажни работи по вентилация, климатизация, ел. захранване, осветление и вътрешно оформление на кухня в ресторант “Истър”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, с настоящата оферта заявяваме, че желаем да участваме в процедурата на договаряне с обявление за избор на изпълнител при условията обявени в документацията и приети от нас без възражения.

Задължаваме се, в случай, че нашата оферта бъде приета, да изпълним качествено дейностите по предмета на поръчката с цена, посочена в Приложение № 3.1 и в сроковете, посочени в Приложение № 2.2 - Линеен график за извършване на СМР.

Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията посочени в документацията за участие в процедурата.

Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 90 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Списък на документите, съдържащи се в офертата:

1. Документи за подбор

1.1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

1.1.1. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние.

1.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка:

1.2.1. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за строител - застрахователна сума съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

1.3. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка:

1.3.1. Списък на поръчки/договори за строителство през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти;

1.3.2. Сертификат на СУК съгласно ISO 9001 съобразно предмета на поръчката.

1.3.3. Валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи I група, IV категория;

1.3.4. Сертификат за акредитация на лаборатория/орган за контрол съгласно ISO 17020 за дейности покриващи предмета на поръчката

1.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.2 и т.3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП.

1.5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал. 5, т. 1 от ЗОП.

1.6. Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.

1.7. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка

1.8. Декларация за приемане на условията на проекта на договор.

1.9. Декларация за запознаване с работен проект

1.10. Декларация за оглед на обекта

1.11. Информационен лист.

2. Предложение за изпълнение на поръчката

2.1. Работна програма за изпълнение на дейностите

2.2. Подробен линеен график за изпълнение на дейностите;

2.3. Списък на технологично оборудване с доказателства за произход и съответствие с изискванията на проекта

2.4. Срок за изпълнение

2.5. Гаранционен срок на изпълнените видове работи

3. Предлагана цена

3.1. Рекапитулация; Количествено-стойностни сметки и спецификации с ед. и общи цени

3.2. Ценови показатели

3.3. Компакт диск с анализи на единични цени (записани в PDF формат)

3.4. Разделителна ведомост между основния изпълнител и подизпълнителя/ите с конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще изпълнява всеки от тях, и стойността на съответната част в лева и в процент от общата стойност на поръчката (в случай, че се използва подизпълнител).

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ИН и ИН по ЗДДС/

СПИСЪК

на основните материали и технологично оборудване, с доказателства за произход и съответствие с изискванията на проекта

към Оферта за участие в процедура за обект: "Доставка на технологично оборудване за вентилация, климатизация, ел. захранване, осветление и вътрешно архитектурно оформление на ресторант "ИСТЪР" - кухня" т. 8.051.1 от ИП

Технически данни и характеристики на стоките, изискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ		Технически данни и характеристики на стоките, които се предлагат от УЧАСТНИКА						
№ по ред	Наименование и характеристики	мярка	Количество	Наименование и характеристики	стандарт	Производител и страна производителя	Гаранционен срок от датата на въвеждане в експлоатация	Забележка
1	2 Част ОВ и К Доставка на климатична камера/кухня/ за вътрешен монтаж с конструкция от алуминиеви профили и изолирани страници с б=25мм. с прахово и PVC покритие. Дебит 9220 куб.м/ч, 450 Pa.Инсталирана ел.мощност 5.5 квт., 380 V с ниво на шума 75 db. Входяща секция с ПЖР с ел. задвижка, секция отоплителна/охладителна на директно изпарение, с топлообменник от стоманени тръби. Qохл.=110квт. Секция филтърна касетъчна с филтър EU4, Qот.=82квт.с топлоносител етилен-гликол 90/70C. Секция универсална изходяща, комплект с ел. табло за захранване и управление КИП и А и дублиращо табло за КИП и А с окабеляване и включващо управление на местните сигнали на климатична камера: датчик за замърсен филтър, защита против замръзване, трипътен вентил и спирателна арматура, датчик и сигнализация за скъсан ремък.	3	4	5	6	7	8	9
1	бр.		1					

№ по ред	Наименование и характеристики	марка	Количество	Наименование и характеристики	стандарт	Производитель и страна производителя	Гарантионен срок от датата на въвеждане в експлоатация	Забележка
2	Доставка на компресорно кондензаторен агрегат /кухня/ на директно изпарение с фреон R407C, за открит монтаж, комплект с медни тръби и изолация б=36м. Qохл.=110квт работа при летен режим +33градуса С, отоплителна мощност 82квт, при външна температура за зимен режим -15 градуса С. Ел.мощност 50квт. 380V. Ниво на шума до 50dB на 1м. от агрегата тегло 900кг.	бр.	1	Доставка на вентилатор центробежен за кухня в шумоизолиран бокс за открит монтаж с еднострано засмукване, лъв изход, 90градуса. Дебит 3800м.куб./ч. Н=700Pa. Клас на защита IP54, с тегло 70кгр.за открит монтаж, ниво на шума-50 dB. Комплект с меки връзки и тампони, шуцер за директно изхвърляне, за външен монтаж. Ел. мощност 2200ват. 380V.				
3	Доставка на вентилатор центробежен за кухня в шумоизолиран бокс за открит монтаж с еднострано засмукване, десен изход, 90градуса. Дебит 800м.куб./ч. Н=700Pa. Клас на защита IP54 с тегло 70кгр.за открит монтаж, ниво на шума-50 dB. Комплект с меки връзки и тампони, шуцер за директно изхвърляне, за външен монтаж. Ел. мощност 2200ват. 380V.	бр.	1	Доставка на вентилатор центробежен за кухня в шумоизолиран бокс за открит монтаж с еднострано засмукване, десен изход, 90градуса. Дебит 800м.куб./ч. Н=700Pa. Клас на защита IP54 с тегло 70кгр.за открит монтаж, ниво на шума-50 dB. Комплект с меки връзки и тампони, шуцер за директно изхвърляне, за външен монтаж. Ел. мощност 2200ват. 380V.				
4	Доставка на вентилатор центробежен за кухня в шумоизолиран бокс за открит монтаж с еднострано засмукване, десен изход, 90градуса. Дебит 800м.куб./ч. Н=700Pa. Клас на защита IP54 с тегло 70кгр.за открит монтаж, ниво на шума-50 dB. Комплект с меки връзки и тампони, шуцер за директно изхвърляне, за външен монтаж. Ел. мощност 2200ват. 380V.	бр.	1	Доставка на вентилатор центробежен за кухня в шумоизолиран бокс за открит монтаж с еднострано засмукване, десен, ниво на шума-50 dB. Дебит 1500м.куб./ч. Н=650Pa. за открит монтаж, ниво на шума-50 dB. Комплект с меки връзки, тампони и шуцер за директно изхвърляне. Ел. мощност 1500вт. 380V				
5	Доставка на вентилатор центробежен за кухня в шумоизолиран бокс за открит монтаж, ниво на шума-50 dB. Комплект с меки връзки, тампони и шуцер за директно изхвърляне. Ел. мощност 1500вт. 380V	бр.	1	Доставка на покривен вентилатор със странично изхвърляне, с дебит 2130м.куб./ч. Н=250Pa. Ел.мощност 2200вт. 380V, ниво на шума 50dB.				
6	Доставка на покривен вентилатор със странично изхвърляне, с дебит 2130м.куб./ч. Н=250Pa. Ел.мощност 2200вт. 380V, ниво на шума 50dB.	бр.	1					

№ по ред	Наименование и характеристики	марка	Количество	Наименование и характеристики	стандарт	Производитель и страна производителя	Гаранционен срок от датата на въвеждане в експлоатация	Забележка
7	Доставка на смукателен чадър от пош. ламарина с прахово полимерно покритие, островен тип, една лампа , с размери 1400x1000мм. с улей за конденз, лабиринтен филтър, два комплекта мрежест филтър и регулираща клапа с размери 400x400.	бр.	4					
8	Доставка на смукателен чадър край стенов тип, от позиционирана ламарина с прахово полимерно покритие, с размери 700x1000мм. с улей за конденз, лабиринтен филтър, два комплекта мрежест филтър и регулираща клапа с размери 250x400.	бр.	1					
9	Доставка на решетка тавана при точна, със завихряне на струята тип TSA с размери 300x300мм. к-т с кутия и регулираща клапа ф 150	бр.	4					
10	Доставка на решетка тавана при точна със завихряне на струята тип TSA с размери 400x400мм. к-т с кутия и регулираща клапа ф 200	бр.	1					
11	Доставка на решетка нагнетателен тип PX с размери 1025x325 с регул. секция, за монтаж на правоъгълен въздуховод.	бр.	8					
12	Доставка на решетка нагнетателен PX с размери 425x225 с регулираща секция, за монтаж на правоъгълен въздуховод.	бр.	1					
13	Доставка на решетка нагнетателен PX с размери 425x125 с регулираща секция, за монтаж на правоъгълен въздуховод.	бр.	1					
14	Доставка на решетка смукателна PX с размери 625x225 с регулираща секция, за монтаж на правоъгълен въздуховод.	бр.	4					
15	Доставка на решетка смукателна PX с размери 625x125 с регулираща секция, за монтаж на правоъгълен въздуховод.	бр.	1					
16	Доставка решетка смукателна PX с размери 425x125 с регулираща секция, за монтаж на правоъгълен въздуховод	бр.	2					
17	Доставка на на канален смукателен вентилатор за кръгъл въздуховод с дебит 125м3 в час, свободен напор 150 Pa комплект с гъвкави връзки.	бр.	1					

№ по ред	Наименование и характеристики	мярка	Количество	Наименование и характеристики	стандарт	Производител и страна произведителя	Гаранционен срок от датата на въвеждане в експлоатация	Забележка
18	Доставка на канален смукателен вентилатор за кръгъл въздуховод с дебит 65м ³ в час, свободен напор 150 Pa комплект с гъвкави връзки.	бр.	1					
19	Доставка на блокова абонатна станция монтирана на обща монтажна рама, напълно окомплектована, с проведена хидравлична проба, мембранен разширителен съд 24л. топломер комплект с ел. блок G-7.4м.куб./час ултразвуков Ду=70 с регулатор и топлообменник пластинчат споев, с мощност 200квт. С регулираща и спирателна арматура, табло за управление и захранване.	бр.	1					
20	Доставка на решетка декомпесационна с размери КРХ КРХ825x425	бр.	2					
21	Доставка на решетка декомпесационна с размери КРХ 425x225	бр.	1					
22	Доставка на решетка декомпесационна с размери КРХ 325x125	бр.	2					
	Част Електрическа							
23	Доставка на автоматичен прекъсвач триполюсен, NSX 250 с настройка 125N и защита MICROLOGIC 2.2	бр.	1					
24	Доставка на автоматичен прекъсвач триполюсен, NSX 630 с настройка 400N и защита MICROLOGIC 2.3	бр.	1					
25	Доставка на главно разпределително табло /Кухня/, поле 1, тип стоящ шкаф за едностранно обслужване с приблизителни размери 1800/600/400мм, защита IP33 и с монтирана в него следната апаратура: автоматичен прекъсвач триполюсен, NSX 400 с настройка 280N и защита MICROLOGIC 2.3 - бр.1 триполюсен автомат NS R100A - бр.1 еднополюсен автомат C60N-IP , 10A - бр.5 еднополюсен автомат C60N-IP , 6A - бр.18 еднополюсен автомат C60N-IP , 4A - бр.1 триполюсен автомат C60N-3P , 25A - бр.1	бр.	1					

№ по ред	Наименование и характеристики	марка	Количество	Наименование и характеристики	стандарт	Производитель и страна производителя	Гаранционен срок от датата на въвеждане в експлоатация	Забележка
	Контактор триполюсен LC1D115004M7B7 200A, 380V AC, бобина 220V AC, +LAD N2-бр.1 DIN шина - бр.6 клеморед до 15 клеми - бр.1							
26	Доставка на главно разпределително табло, поле 2 /Кухня/, тип стоящ шкаф за едностранно обслужване с приблизителни размери 1800/800/400мм, защита IP33 и с монтирана в него следната апаратура: триполюсен автомат C60N-3P, R 16A - бр.2 триполюсен автомат C60N-3P R32A, комплект с дефектнотокова защита Vigi клас AC 3P+N-30mA - бр.1 триполюсен автомат C60N-3P R25A, комплект с дефектнотокова защита Vigi клас AC 3P+N-30mA - бр.2 Еднополюсен автомат с дефектнотокова защита 6A DPN N Vigi клас AC 1P+N-30mA - бр.1 Еднополюсен автомат с дефектнотокова защита 16A DPN N Vigi клас AC 1P+N-30mA - бр.6 Еднополюсен автомат с дефектнотокова защита 10A DPN N Vigi клас AC 1P+N-30mA - бр.1 DIN шина - бр.7	бр.	1					
27	Доставка на главно разпределително табло, поле 3 /Кухня/, тип стоящ шкаф за едностранно обслужване с приблизителни размери 1800/800/400мм, защита IP33 и с монтирана в него следната апаратура: триполюсен автомат C60N-3P крива D, 32A - бр.1 триполюсен автомат C60N-3P крива D, R25A - бр.2 триполюсен автомат C60N-3P R40A, комплект с дефектнотокова защита Vigi клас AC 3P+N-30mA - бр.2 триполюсен автомат C60N-3P R32A, комплект с дефектнотокова защита Vigi клас AC 3P+N-30mA - бр.1	бр.	1					

№ по ред	Наименование и характеристики	марка	Количество	Наименование и характеристики	стандарт	Производитель и страна производителя	Гарантионен срок от датата на въвеждане в експлоатация	Забележка
	триполюсен автомат С60N-3P R25A, комплект с дефектнотокова защита Vigi клас АС 3P+N-30mA - бр.3							
	триполюсен автомат С60N-3P R16A, комплект с дефектнотокова защита Vigi клас АС 3P+N-30mA - бр.1							
	еднополюсен автомат с дефектнотокова защита 16A DPN N Vigi клас АС 1P+N-30mA - бр.2							
	еднополюсен автомат с дефектнотокова защита 25A DPN N Vigi клас АС 1P+N-30mA - бр.1							
	еднополюсен автомат 10А , комплект с модул, комплект с модул с дефектнотокова защита тип "si" клас А 1P+N-30mA - бр.1							
	Еднополюсен автомат с дефектнотокова защита 6А DPN N Vigi клас АС 1P+N-30mA - бр.1							
	DIN шина - бр.7							
28	Доставка на главно разпределително табло, Тов-К тип стоящ шкаф за едностранно обслужване с приблизителни размери 1800/600/400мм, защита IP33 и с монтирана в него следната апаратура:	бр.	1					
	автоматичен прекъсвач триполюсен, NSX 160 с настройка 125N и защита MICROLOGIC 2.2 - бр.1							
	триполюсен автомат NS 160 R100A - бр.1							
	триполюсен автомат С60N-3P крива D, R25A - бр.1							
	триполюсен автомат С60N-3P крива D, R16A - бр.1							
	триполюсен автомат С60N-3P крива D, R10A - бр.4							
	триполюсен автомат С60N-3P крива D, R6A - бр.1							
	еднополюсен автомат С60N-1P 4А - бр.7							
	двуполюсен автомат С60N-2P 4А - бр.1							
	Контактор триполюсен LC1D09M7, 9А, 380VAC, бобина 220V АС с помошен контактен модул LAD3/1 - бр.4							
	Контактор триполюсен LC1D09M7, 9А, бобина 220V АС - бр.1							

№ по ред	Наименование и характеристики	мярка	Количество	Наименование и характеристики	стандарт	Производител и страна произвождителя	Гаранционен срок от датата на въвеждане в експлоатация	Забележка
	Контактор триполюсен LC1D16M7, 16A, 380V AC, бобина 220V AC - бр.1							
	помощно реле CA2KN20M7 с бобина 220V AC - бр.2							
	DIN шина - бр.7							
	клеморед до 20 клеми - бр.1							
	клеморед до 65 клеми - бр.1							
29	Доставка на ел. табло осветление, Тос-Р тип апартаментен за вграждане в ниша, защита IP33 и с монтирана в него следната апаратура: триполюсен автомат C60N-3P, 25A - бр.1 еднополюсен 6A - бр.8 еднополюсен 10A - бр.1 еднополюсен автомат с дефектнотокова защита 16A DPN N Vigi клас AC 1P+N-30mA - бр.2	бр. 1						
	Контактор триполюсен 10A, бобина 220V AC - бр.1							
	еднополюсен 25A - бр.1							
30	Доставка на ел. табло хладилници, Тхл, тип ТШСП, защита IP54, с приблизителни размери 600/400/200 и с монтирана в него следната апаратура: триполюсен автомат R80A - бр.1 триполюсен 16A - бр.6 DIN шина - 2бр. щучери 2" - бр.1 щучери 1" - бр.6	бр. 1						
31	Доставка на ел. табло Тком, тип ТШСН, с приблизителни размери 300/300/150 за вграждане в ниша и с монтирана в него следната апаратура: клеморед до 60 клеми до 2.5мм ² - бр.1 На фасадата: Бутон светещ червен с Led лампа тип XB4-BW34M5 - бр.6 Бутон светещ зелен с Led лампа тип XB4-BW33M5 - бр.6 светлинен индикатор Led , червен ZB4-BVM4 - бр.2 светлинен индикатор Led , зелен ZB4-BVM3 - бр.1	бр. 1						

№ по ред	Наименование и характеристики	мярка	Количество	Наименование и характеристики	стандарт	Производител и страна произведителя	Гаранционен срок от датата на въвеждане в експлоатация	Забележка
	ключ със задържане 911554 - бр.1							
	сирена 220V - бр.1							
	Написна табела Н=3см - бр.16							
	Написна табела Н=5 см - бр.1							
32	Доставка на газсигнализатор за пропан бутан тип Seitron	бр. 1	1					

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

на предлаганата цена за участие в открита процедура с предмет:
 “Строително-монтажни работи по вентилация, климатизация, ел. захранване,
 осветление и вътрешно оформление на кухня в ресторант “Истър”

№ ред	КСС част	Стойност в лв. без ДДС
1	2	3
1	Спецификация за доставка на оборудване, част ОВ и К	
2	Спецификация за доставка на оборудване, част Електрическа и КИП и А	
3	Обща цена - доставка на оборудване	
4	КСС – част СК, Архитектурна, В и К	
5	КСС – част ОВ и К	
6	КСС – част Електрическа и КИП и А	
7	Обща цена - КСС	
8	Непредвидени разходи / в размер на 10% върху обща цена КСС/	
ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА		p.3 + p.7+p.8

Словом:.....

..... лв. без ДДС

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

за участие в открита процедура с предмет:

“Строително-монтажни работи по вентилация, климатизация, ел. захранване,
осветление и вътрешно оформление на кухня в ресторант “Истър”

Наименование	Стойност
1	2
Часова ставка диференцирана по видове работа – лева	
Вид работа Ч.С.=..... ¹ бр x ² /..... ³ЛВ.
Вид работа Ч.С.=..... бр x/.....ЛВ.
Вид работа Ч.С.=..... бр x/.....ЛВ.
Допълнителни разходи върху труда – в % от стойността на труда% от ФРЗ
Допълнителни разходи върху механизацията в % от стойността на механизацията%
Цени на машиносмените по видове механизация: Вид механизация единична цена на машиносмянаЛВ.
Доставно складови разходи – в % от стойността на материалите и оборудване%
Коефициенти за утежнени условия (ако има такива) К1..... К2.....
Разходни норми за труд, материали и механизация	
Печалба - % върху стойността на СМР и оборудване%

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

¹ Попълва се брой мин. Работни заплати² Попълва се размера на минималната работна заплата за страната³ Средно месечни човекочасове за годината

УКАЗАНИЯ за подготовка на офертата

1. Общи условия

1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Закона за обществените поръчки. Откритата процедура за възлагане на обществена поръчка дава равни възможности за участие на всички заинтересовани лица, отговарящи на изискванията на възложителя.

1.2. Документацията за участие в процедурата и разясненията по нея, както и информационното съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на "Плик" № 3 и оповестяване на цените, се публикуват в Регистъра за обществени поръчки и в Профила на купувача на Интернет адреса, посочен в т. т. I.1) от обявлението.

1.3. Всички образци на декларации, информационен лист, банкова гаранция за изпълнение на договор и общите условия на договора могат да бъдат намерени в Профила на Купувача на Интернет адреса, посочен в т. I.1) от обявлението.

1.4. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Офертата се изготвя по образца, приложен към документацията за участие в откритата процедура.

1.5. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.

1.6. До изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник в откритата процедура може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

1.7. Всеки участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

1.8. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата. Всички заинтересовани лица могат да подадат оферта за участие в откритата процедура в срока посочен в т. IV.3.4) от обявлението.

1.9. Офертата на участника съдържа: **"Документи за подбор", "Предложение за изпълнение на поръчката" и "Предлагана цена"**.

2. Изисквания към документите за подбор, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена

Титулът на офертата представлява изготвена оферта, съгласно приложения образец в документацията за участие в процедурата, съдържаща точен списък на документите, които участникът прилага. Документът се представя в оригинал и се подписва от лице с представителни функции.

2.1. Документи за подбор:

2.1.1. **Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.** Документът се представя заверен с гриф "Вярно с оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.1.1.1. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Документът следва да е с дата на издаване, предшестваща отварянето на офертите, не повече от 3 месеца. Документът се представя в оригинал или заверено копие с гриф "Вярно с оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.1.2. **Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка:**

2.1.2.1. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за строител (минимум за сума, отговаряща на четвърта категория). Документът се представя в заверени с гриф "Вярно с оригинала" и се подписват задължително от лице с представителни функции.

2.1.3. **Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка:**

2.1.3.1. **Списък на поръчки/договори за строителство през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти;** тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Документът (Списъкът) се подписва от лице с представителни функции и се представя в оригинал, а препоръките – в заверено с гриф «Вярно с оригинала» копие, подпис на лице с представителни функции и свеж печат.

2.1.3.2. **Списъкът да съдържа информация в отделни графи за:** номер на договор; предмет и конкретно описание на изпълнените видове дейности по договора; възложител; година на започване и година на приключване на договора; стойност на договора. При изготвяне на списъка, участниците следва да вземат предвид изискванията по т.1 от минималните изисквания в раздел III.2.3 в обявлението.

2.1.3.2. **Сертификат на система за управление на качеството съгласно ISO 9001 съобразно предмета на поръчката.** Документът се представя в заверено с гриф «Вярно с оригинала» копие, подпис на лице с представителни функции и свеж печат.

2.1.3.3. **Валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи I група, IV категория.** Документът се заверено с гриф «Вярно с оригинала» копие, подпис на лице с представителни функции и свеж печат. Документът/документите се представя/т в заверено с гриф «Вярно с оригинала» копие, подпис на лице с представителни функции и свеж печат.

2.1.3.4. **Сертификат за акредитация на лаборатория/орган за контрол съгласно ISO 17020 за дейности покриващи предмета на поръчката** - представя се за участника, участника в обединението или подизпълнителя, които ще изпълни тези дейности.

2.1.4. **Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.2 и т.3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП.** Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции. Когато Участник/Подизпълнител е юридическо лице е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Документът се изготвя по приложения образец на Декларация към настоящата документация и се представя в оригинал. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им.

2.1.5. **Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал. 5, т. 1 от ЗОП.** Декларациите се подписват и се подават от лицата по чл.47 ал.4 от ЗОП. Документите се изготвят по приложения образец на декларация към настоящата документация и се представят в оригинал. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им.

2.1.6. **Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.** При участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, в декларацията се посочват подизпълнителите, вида на работите, които ще бъдат изпълнени от всеки подизпълнител и дела на тяхното участие. Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.7. **Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка с предмет: “Строително-монтажни работи по вентилация, климатизация, ел. захранване, осветление и вътрешно оформление на кухня в ресторант “Истър”.** Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.8. **Декларация за приемане на условията на проекта на договор.** Документът се изготвя по приложения образец на Декларация към настоящата документация и се представя в оригинал. Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.9. **Декларация за запознаване с работен проект** – изготвя се по приложения образец в документацията за участие и се представя в оригинал, подписана от лице с представителни функции.

2.1.10. **Декларация за оглед на обекта** – изготвя се по приложения образец в документацията за участие и се представя в оригинал, подписана от лице с представителни функции.

2.1.11. **Информационен лист**. Документът се изготвя по приложения образец към настоящата документация и се представя в оригинал. Подписва се задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.13. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

2.1.13.1. Към офертата в раздел I “Документи за подбор” се прилага договор за създаване на обединението, в който се посочва представляващият и разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите. Ако в договора не е уговорено това, се представя допълнително документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият и разпределението. Документът/ите се представя/т заверен/и с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.1.13.2. Документите по т. 2.1.1., т. 2.1.4. и т. 2.1.5. се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2.1.13.3. Документите по т. 2.1.2. и т. 2.1.3. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с минималните изисквания посочени в т. III.2.2) и т. III.2.3) от обявлението;

2.1.14. Когато участник в процедурата декларира участие на подизпълнители документите по т. 2.1.1 до 2.1.5 вкл. се представят за всеки от подизпълнителите, посочени в декларацията по т. 2.1.6. Изискванията за подизпълнителите се прилагат съобразно вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие в изпълнението на поръчката.

2.2. **Предложение за изпълнение на поръчката**

2.2.1. Предложение за изпълнение на поръчката се изготвя в съответствие с изискванията на документацията за участие и работния проект и съдържа изброените в т. 2 от образца на оферта документи:

2.2.1.1. Работна програма за изпълнение на дейностите, в съответствие с пълното описание на предмета на поръчката, работния проект и количествените сметки, включваща пълно описание на организацията на дейностите (обем, последователност, обезпеченост и контрол); разпределението във времето на техническите и човешките ресурси (общ брой работници; бригади и брой членове в бригадата), съобразени с условията за изпълнение на дейностите работния проект, техническото задание и количествените сметки; отговорностите и правомощията на участника по време на изпълнението на дейностите; начини и методи на контрол на целия процес;

2.2.1.2. Списък на технологично оборудване, изготвен в съответствие с приложения образец на график към образца на офертата, с доказателства за произход и съответствие с изискванията на проекта. Доказателствата могат да бъдат каталожни материали /без указани цени в тях/, заводска документация или други документи, доказващи съответствието. Ако документите са ксерокопия, трябва да са заверени с гриф “Вярно с оригинала”, подпис и свеж печат.

2.2.1.3. Подробен линеен график за извършване на СМР, изготвен в съответствие с количествените сметки, даващ възможност за оценката на разход на труд и срок за изпълнение, технологична последователност и обвързаност при изпълнение на проекта. Срокът за изпълнение, посочен в обявлението на обществената поръчка е максимален с възможност за трисменен режим на работа.

2.2.1.4. Срок за изпълнение – представя се под формата на декларация в свободен текст (в оригинал), подписана от лице с представителни функции.

2.2.1.5. Гаранционен срок на изпълнените видове работи - представя се под формата на декларация в свободен текст (в оригинал), подписана от лице с представителни функции.

2.3. **Предлагана цена**

2.3.1. Предлаганата цена трябва да съдържа документите по т. 3 от образца на оферта.

2.3.2. Участниците попълват на ръка върху приложенияте в документацията количествено-стойностни сметки и спецификации на оборудване единична и обща цена за всяка позиция от тях и обща цена (без ДДС) за КСС и за спецификациите.

- 2.3.3. Участниците изготвят и прилагат рекапитулация, изготвена по приложения образец.
- 2.3.4. Участниците изготвят анализи на единичните цени за всяка позиция от количествено-стойностната сметка. В случай, че даден анализ е еднакъв за различни позиции, то той се обозначава за кои позиции от КСС се отнася/. Анализите следва да бъдат представени на компактдиск в pdf формат; Всеки анализ трябва да е обозначен с номер и наименование на вида СМР, съответстващо на наименованието на позицията от количествената сметка, за която се отнася и да е с посочен шифър или основание: (УСН; ТНС; ЕТНС.....); мярка: (м2; м3; м) и да съдържа всички необходими разходи за материали, труд и др. за изпълнението
- 2.3.5. Единичните цени за всяка позиция от спецификацията се формират при условие на доставка DDP "АЕЦ Козлодуй" (съгласно Incoterm's 2010) и включват всички разходи за доставка до площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми.
- 2.3.6. Да съдържа показатели за ценообразуване, систематизирани по вида дейности, които ще се изпълняват по отношение на часовата ставка, а за механизацията според вида на механизацията;
- 2.3.6. Да съдържа вида работа, стойността и процентът от общата стойност на всеки от подизпълнителите, в случай че участникът ще използва подизпълнители или е обединение;
- 2.3.7. В случай, че в Техническото задание се изисква представяне на ПОК, то изговянето на ПОК не следва да се остойностява като дейност.
- 2.3.8. Позиции, от количествената сметка на Възложителя, за които няма попълнени стойности или цени при тяхното изпълнение няма да бъдат заплащани от Възложителя и ще бъде считано, че са покрити от другите стойности и цени, посочени в количествената сметка;
- 2.3.9. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участниците.
- 2.3.10. При допуснати аритметични грешки изразяващи се в несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие между изписаната цифром и словом, за вярна се приема изписаната словом.

3. Изисквания към оформянето

- 3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф "вярно с оригинала", свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.
- 3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в документа за регистрация и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.
- 3.3. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, офертата се подава на български език. Документът по т. 2.1.1 се представя в официален превод, а останалите документи, които са на чужд език, се представят и в превод.
- 3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.
- 3.5. Желателно е документите за подбор, предложението за изпълнението на поръчката и предлаганата цена да бъдат поставени в папки.

4. Окомплектоване и подаване на офертата

- 4.1. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. На плика се записва Оферта за участие в открита процедура с предмет: **"Строително-монтажни работи по вентилация, климатизация, ел. захранване, осветление и вътрешно оформление на кухня в ресторант "Истър"**.
- 4.2. Пликът по т. 4.1. съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика;

4.2.1. **Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”**, в който се поставят документите, изброени в т. 1 от Образеца на оферта и титулът на офертата, съгласно приложения в документацията образец на оферта;

4.2.2. **Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”**, в който се поставят документите, изброени в т. 2 от Образеца на оферта;

4.2.3. **Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”**, в който се поставят документите, изброени в т. 3 от Образеца на оферта;

4.3. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство.

4.4. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

4.5. Възложителят не се ангажира да съдейства за получаването на офертата на адреса и в срока, определен от него.

4.6. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4.7. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в не запечатан, прозрачен или скъсан плик.

5. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

ДОГОВОР

№.....

Днес, год., в гр. Козлодуй, между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Иван Киров Генов – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

“.....”, гр., вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК, представлявано от –, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

с подизпълнител:

“.....”, гр., вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК, представлявано от –, от друга страна и на основание чл. 41 и следващите /част втора, глава трета, раздел шести/ от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение №/..... г. на за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: **“Строително-монтажни работи по вентилация, климатизация, ел. захранване, осветление и вътрешно оформление на кухня в ресторант “Истър”**

се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни строително-монтажни работи по вентилация, климатизация, ел. захранване, осветление и вътрешно оформление на кухня в ресторант “Истър, съгласно Приложение № 1 - Общи условия на договора, Приложение № 2 – Техническо задание № 11.ДСД.ТЗ.097, Приложение № 3 – Предлагана цена, Приложение № 4 – График за изпълнение, Приложение № 5 – Работна програма и Приложение № 6 – Списък на технологично оборудване, неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1 Цената на настоящия договор е в размер налв. /..... *словом*..... / без ДДС съгласно Приложение № 3 – Предлагана цена и включва:

2.1.1. Цена за СМР съгласно Приложение № 3.1 - Количествено-стойностни сметки - лв. / *словом*:...../ без ДДС;

2.1.2. Цена за непредвидени разходи /до 10% върху стойността по т.2.1.1./ -лв. / *словом*:...../ без ДДС.

2.1.3. Цена на оборудване съгласно Приложение № 3.2 – Спецификации с ед. и общи цени - лв. / *словом*:...../ без ДДС

2.2. Единичните цени за изпълнение на възложените видове работи са образувани при следните ценови показатели:

2.2.1. Часова ставка

2.2.2. Допълнителни разходи върху труда и механизацията.....

2.2.3. Разходни норми за труд материали и механизация

2.2.4. Цени на материали и оборудване по фактури, съгласно цени на производител или официален дистрибутор с% доставно-складови разходи, без материалите на възложителя.

2.2.5. Печалба%, начислена върху обема СМР и оборудване, намален с материали на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2.2.6. Цени на машиносмените на строителната механизация.....

2.2.7. Коефициенти

2.3. Посочените единични цени в Приложение № 3 - Предлагана цена са твърди и не подлежат на промяна, фиксират се със сключването на договор и остават в сила през време на изпълнението на договора.

2.4. В случай на замяна на едни обеми работа с други, ценообразуването на новите видове работи е съгласно показателите за ценообразуване в т.2.2 или на базата на показатели за изпълнение на сходни работи съгласно количествено-стойностна сметка, в случай че са указани в нея. Разходните норми за труд, материали и механизация са съгласно т.2.2.3. Количествата и видовете СМР се доказват по време на изпълнение на договора на база отчетни документи, които са двустранно подписани и утвърден от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Констативен протокол.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. по следния начин:

2.5.1. 90% (деветдесет процента) от цената по т.2.1.1 поетапно, на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на Протокол за установяване на натурални видове СМР и заплащането им и оригинална фактура за стойността.

2.5.2. 90% (деветдесет процента) от цената по т.2.1.2 на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на утвърдения Констативен протокол по т. 2.5.6, Протокол за установяване на натурални видове СМР и заплащането им и оригинална фактура.

2.5.3. 90% (деветдесет процента) от цената на оборудването по т.2.1.3 след доставка срещу протокол за общ входящ контрол без забележки, приемо-предавателен протокол и оригинална фактура за стойността на оборудването;

2.5.4. Останалите 10% (десет процента) от стойността на подписаните Протоколи за установяване на натурални видове СМР и стойността на оборудването, се заплащат след окончателното изпълнение на всички дейности по договора, включително предаване на ексекутивната документация по т. 5.1.13, срещу представяне на Оформен Акт обр. 15 (констативен акт за установяване годността за приемане на строежа), съгласно "Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството".

2.5.5. Остойностяването на непредвидените разходи за СМР, които не са предвидени в Приложение № 3 Количествено-стойностна сметка се извършва съгласно ценовите показатели по т. 2.2. от настоящия договор, като единичните цени се приемат след съгласуване на анализните цени от Възложителя.

2.5.6. Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества СМР и/или добавяне на нови видове и количества СМР, които не са могли да бъдат предвидени преди сключване на договора. Непредвидените работи се възлагат за изпълнение след като са предварително одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и е оформен Констативен протокол, утвърден от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2.5.7. При необходимост от извършване на непредвидени работи, възникнали след сключването на този договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** отразява в заповедната книга на обекта необходимостта от изпълнението на допълнителните количества/ видове СМР.

2.6. Цената по т.2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.7. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка:.....;

IBAN:.....;

BIC:

3. СРОКОВЕ

3.1. Срокът за изпълнение на дейностите е календарни дни, съгласно Приложение № 4 – График за изпълнение, считано от даване фронт за работа съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството..

3.2. Сроковете по отделните етапи на изпълнение са посочени в Приложение № 4 – График за изпълнение.

3.3. След сключване на договора, в 10 –дневен срок **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя окончателен календарен график на база на посоченото в Приложение № 4 - График за изпълнение, който става неразделна част от договора. При възникване на необходимост от промяна на срока (за цялостно завършване или на отделен етап) поради изпълнение на непредвидени СМР, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предлага актуализиран график, който след съгласуване и утвърждаване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** става неразделна част от Договора.

3.4. Забавянето на отделни СМР, което няма да доведе до забавяне на предаването на съответния етап, не е основание за носене на отговорност от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Забавата за предаване на отделен етап не удължава срока за цялостното предаване на обекта.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

4.1.1. В 5 дневен срок след подписване на договора да предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** инвестиционния проект/необходимата техническа документация за изпълнение на работите.

4.1.2. Да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

4.1.3. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор;

4.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

4.2.1. Да замени едни обеми работа с други с констативни протоколи.

4.2.2. Да контролира изпълнението на дейностите на всеки един етап от изпълнението им.

4.2.3. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на оборудване и материали с изискваните документи или при липса на такива, при извършване на входящ контрол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да не ги приеме или да не приеме строително-монтажните работи, които са изпълнени с тях.

4.2.4. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на изпълнените дейности с техническите изисквания и/или Нормативната уредба, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да не приема работите и да прекрати плащанията към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, до отстраняване на несъответствията и качествено изпълнение на дейностите.

4.2.5. Предсрочно да прекрати договора, ако стане явно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще пресрочи срока за изпълнение или няма да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин или с нужното качество.

4.2.6. Да задържи гаранцията за изпълнение на договора до изтичане на гаранционните срокове по настоящия договор, в случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не представи застрахователна полица по т. 5.1.3., съгласно чл. 173, ал.2 от ЗУТ.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

5.1.1. Да изпълни качествено възложената му дейност в съответствие с нормите, стандартите и техническите условия, действащи в атомни централи към момента на сключване на настоящия договор и другите действащи в Република България нормативни документи, вътрешни документи на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД (инструкции, правилници и др.) и в сроковете, посочени в Приложение № 4 – График за изпълнение.

5.1.2. Да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им в съответствие с категорията на строежа съгласно Наредба №1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи, обн. в Държавен вестник, бр.72/2003г.

5.1.3. Да сключи допълнителна застраховка, покриваща материалните вреди, причинени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, настъпили през гаранционния срок. Застрахователната полица трябва да бъде представена в петдневен срок след подписване на протокола за приемане на работите, със срок на валидност до изтичане на гаранционния срок. Застрахователната сума следва да е

равна по размер на гаранцията за изпълнение на договора. Представянето на застрахователна полица е основание за освобождаване на гаранцията за изпълнение.

5.1.4. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

5.1.5. Да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на обекта.

5.1.6. Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго, необходимо за изпълнение на работите е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.1.7. Да доставя материалите и оборудването чиято доставка е негово задължение при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

5.1.8. Да извършва входящ контрол на доставките, които са негово задължение в присъствието на упълномощено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на оборудването/материалите и наличието на всички необходими документи. Документите, придружаващи доставката, се представят на български език.

5.1.9. Да осигури изцяло необходимата за строителството механизация.

5.1.10. Да участва в оперативни съвещания, организирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на предмета на договора.

5.1.11. При завършване на всеки етап от възложената задача да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да прегледа и приеме съответния етап.

5.1.12. Да състави необходимата документация по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, други приложими за дейността нормативни документи и/или вътрешни документи на АЕЦ.

5.1.13. Да изготви и предаде в два екземпляра екзекутивната документация след фактическото завършване на строежа съгласно чл. 175 ал. 1 и 2 от ЗУТ.

5.1.14. Да изготвя необходимата документация съгласно изискванията на Приложение № 2 – Техническо задание № 11.ДСД.ТЗ.097

5.1.15. Да изготвя съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и му предостави необходимата отчетна документация за работите в срок до 15 работни дни от окончателното изпълнение на всички дейности по договора

5.1.16. Да предава съоръженията и работните площадки почистени и в добър вид, съгласно изискванията на ПБЗР-ЕУ, ПБР-НУ и НТЕЕЦМ.

5.1.17. Да състави и представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Протокол за оценка на риска при изпълнение на дейността, приложение № 3 към “Инструкция по качеството за работа на външни организации по сключен договор” ИД № ДБК.КД.ИН.028/07 на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

5.2.1. На предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена.

5.2.2. Да откаже изпълнението на указания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай, че последните са в нарушение на цитираните в този договор нормативи, строителните такива или води до съществено отклонение от поръчката.

6. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

6.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира за качеството на вложените материали, които са предмет на негова доставка. Той носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

6.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** носи отговорност за качеството на доставените от него оборудване, резервни части и материали.

6.3. При доказано некачествено изпълнение на възложените работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява всички забележки за своя сметка, със свои материали и работна ръка. При невъзможност възстановява на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички направени разходи по отстраняване на забележките, извън санкциите и неустойките, които заплаща по настоящия договор.

6.4. Гаранционни срокове за изпълнените работи оборудването са от
въвеждане в експлоатация на обекта.

6.5. Гаранционни срокове за оборудването са съгласно приложение № 6 – Списък на технологично оборудване и започва да тече след въвеждане в експлоатация

6.6. Рекламации относно качеството на работите **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да направи в рамките на предвидения гаранционен срок. Той е длъжен в този случай писмено да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Причините за рекламацията се отразяват в констативен протокол, който се съставя след съвместен оглед и анализ на причините от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена..

6.7. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

7. НОСЕНЕ НА РИСКА

7.1. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените СМР, конструкции, материали, строителна техника и др. се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

7.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече приети етапи, съответно СМР, ако погиването не е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последният не е могъл да ги предотврати.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

8.2. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 - Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Техническо задание № 11.ДСД.ТЗ.097;

Приложение № 3 – Предлагана цена

Приложение № 3.1. Количествено-стойностна сметка

Приложение № 3.2. Спецификации за доставка с ед. и общи цени

Приложение № 3.3. Ценови показатели и анализи на ед. цени

Приложение № 4 – График за изпълнение;

Приложение № 5 – Работна програма;

Приложение № 6 – Списък на технологично оборудване

8.3. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е , тел.: 0973/7.....

8.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е , тел.:

8.5. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

9. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

гр.....

ул.

тел/факс:

ЕИК

ИН по ЗДДС

E-mail:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

тел/факс: 0973/73530; 0973/76027

ЕИК 106513772

ИН по ЗДДС BG 106513772

E-mail: commercial@npp.bg

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	2
6.	ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	3
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	3
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА....	4
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	4
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	5
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	7
13.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	7
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	7
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	7
16.	НЕУСТОЙКИ	7
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	8
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	8
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	8
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	9
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	9
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	9
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	10
24.	ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА	10

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция ДБК.КД.ИН.028 “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престоили при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ползва за подизпълнители само декларираните от него в офертата си.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.5. Всички условия към изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.6. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система по качество с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. Ако в Техническото задание се изисква Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството,

в срок от 20 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва, изискваните документи по указания на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изисквани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Плановите по качеството) и Плановите за контрол на качеството се изготвят, съгласуват от упълномощен персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, утвърждават и разпространяват преди стартиране на дейностите, включени в тях.

8.6. Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** става неразделна част от договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно Инструкцията за пропускателен режим в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД № УС.ФЗ.ИН 015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества, Приета с ПМС № 224 от 25.08.2004 г., обн., ДВ, бр. 77 от 3.09.2004 г.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”.

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност и/или радиационната защита се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в обем и срок, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност и/или радиационната защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно

ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по оборудване, имащо отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в зоните със строг режим на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- “Инструкция по радиационна защита на V и VI блок”, идент. № 30.ОБ.00.РБ.01;

- “Инструкция по радиационна защита в ХОГ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, идент. № ХОГ.ИР3.01;

- “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”, идент. № ДБК.КД.ИН.028

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в зона строг режим (ЗСР) задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в ЗСР, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгл. чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. Изпълнителят предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, командированият персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.4. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.9. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускация, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.10. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и да предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.13. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.14. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва действащите в АЕЦ нормативни документи и правилници по отношение на ЗБУТ, ПАБ съгласно действащите норми за ремонти и СМР.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда.

11.17. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.18. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

11.19. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй”ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № Из-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- Правила за пожарна и аварийна безопасност в “АЕЦ Козлодуй”ЕАД, идент.№ ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по желание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за управление на отпадъците.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на “АЕЦ Козлодуй”ЕАД и да осигури тяхното депониране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.3. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета на основния договор, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен документ.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна. Страните оформят отношенията си с двустранен протокол.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на фактическите направени разходи, а така също и неустойка по т.16.2., но не повече от сумата определена в Раздел 2 на Основния договор, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** забави плащането на дължимите суми, повече от 30 (тридесет) дни.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което пречатства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена;

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, по пощата (с обратна разписка), телефакс на адреса на съответната страна или предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна.

22.3. Валидните адреси и факс номера на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация с оглед улесняване на работата като телефонен разговор, електронно съобщение и други подобни форми. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета, ако не е в писмената форма, определена по горе.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** по всяко време от изпълнение на договора при провеждане на официални и неофициални разговори и при работни срещи има право да изисква преводач от чуждия език на български, ако счете за необходимо, при това **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е длъжен да заплаща допълнително за тези си искания.

22.7. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.8. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата

страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Страните по договор за обществена поръчка могат да го променят или допълват само в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
гр.....
ул.
тел/факс:
E-mail:
ЕИК
ИН по ЗДДС

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: 106513772

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
.....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....
.....

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал.5, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.47, ал. 9 от ЗОП
от Участник в процедура

с предмет: **“Строително-монтажни работи по вентилация, климатизация, ел. захранване,
осветление и вътрешно оформление на кухня в ресторант “Истър”**

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
 - а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;
 - б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
 - в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
 - г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
 - д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

_____г

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с работен проект

във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Строително-монтажни работи по вентилация, климатизация, ел. захранване, осветление и вътрешно оформление на кухня в ресторант “Истър”

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. В качеството си на участник, представящ оферта за участие в обществената поръчка, съм запознат с условията на работния проект за изпълнение на поръчката, които биха повлияли върху цената на предложението.

2. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на предмета на настоящата обществената поръчка.

Дата:.....

Декларатор:.....

/подпис и печат/

Забележка: Когато Участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

ДЕКЛАРАЦИЯ

от Участник в открита процедура с предмет:

“Строително-монтажни работи по вентилация, климатизация, ел. захранване, осветление и вътрешно оформление на кухня в ресторант “Истър”

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Аз и/или упълномощени от мен лица посетих/а/ме* участъка, обект на пълното описание на обекта на поръчката на възложителя и се запознах със специфичните особености и условия на обекта.
2. В качеството си на участник, представящ оферта за участие, съм запознат лично/от посетилия обекта* персонал с всички специфични особености и условия и на обекта, които биха повлияли върху цената на предложението.
3. Задължавам се да спазвам изискванията на действащите нормативни актове в страната и в “АЕЦ Козлодуй” – ЕАД по безопасността, хигиената на труда и пожарна безопасност
4. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на предмета на настоящата обществената поръчка.

Дата:.....

Декларатор:.....

/подпис и печат/

Забележка: Когато Участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

* ненужното се зачертава

**БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР**

До
“ ” ЕАД
гр.

Известени сме, че нашият Клиент, _____ [наименование и адрес на кандидата], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № _____ / _____ г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: _____ [описва се обекта и съответната обособена позиция, ако има такава], с което е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на _____ % [посочва се размера от обявлението за участие] от общата стойност на поръчката, а именно _____ (словом: _____) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние _____ [Банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават _____ (словом: _____) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на _____ [посочва се дата и час на валидност на гаранцията – срок на валидност 30 дни по-дълъг от срока на договора], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,
(БАНКА)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

Наименование на Участника:	Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация
Седалище по регистрация:	Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата
Точен адрес за кореспонденция	Посочете улица, град, пощенски код, държава
Лице за контакти	Посочете име, фамилия и длъжност
Телефонен номер	Посочете код на населеното място и телефонен номер
Факс номер	Посочете код на населеното място и номер на факс
Електронен адрес	
Интернет адрес	
Правен статус	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде
ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България.....
ИН/ЕИК	
Банкови реквизити	Банка: IBAN: BIC:
Предмет на поръчката	Посочва се предмета на поръчката
Номер на поръчката	Рег. № АОП:..... БД "АЕЦ Търговия" №
Дата на изготвяне на офертата	Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 17 септември 2011 г.

До: (Наименование на Възложителя)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

във връзка с участие в открита процедура

с предмет: **“Строително-монтажни работи по вентилация, климатизация, ел. хранване, осветление и вътрешно оформление на кухня в ресторант “Истър”**

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията в специфичните и общите условия на проекта на договор, приложен към документацията за участие в процедурата.

_____ г

Декларатор: _____

Забележка: Когато Участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.