



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p>Деловодна информация Партида на възложителя: 00353 Поделение: _____ Изходящ номер: ЗОП-О-130 от дата 15/05/2014 Коментар на възложителя:</p>

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:		
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД		
Адрес гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Страна РБългария
Място/места за контакт Управление "Търговско"	Телефон 0973 73947	
Лице за контакт (може и повече от едно лице) Борис Попниколов		
E-mail BGPopnikolov@npp.bg	Факс 0973 76007	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.kznpp.org Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders		

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката		
<input type="checkbox"/> Строителство	<input checked="" type="checkbox"/> Доставка	<input type="checkbox"/> Услуги
Кратко описание Доставка на помпи хидравлични, потопяеми, дозаторни и помпи циркуляционни		
Общ терминологичен речник (CPV)		
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	42122000	

РАЗДЕЛ III

<p>Количество или обем Доставка на помпи хидравлични, потопяеми, дозаторни и помпи циркуляционни с технически характеристики и количества съгласно Техническа спецификация № 2014.30.РО.00.ТСП.758 по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Помпа за хидравлични изпитания; Обособена позиция № 2 – Помпи потопяеми;</p>
--

Обособена позиция № 3 – Помпи електромагнитни вибрационни;
 Обособена позиция № 4 – Помпа за минерални масла електрическа;
 Обособена позиция № 5 – Помпи за дозиране на химични реагенти;
 Обособена позиция № 6 – Помпи циркуляционни

Прогнозна стойност

(в цифри): _____ Валута:

Място на извършване

АЕЦ Козлодуй ЕАД

код NUTS:
BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката

1. Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническа спецификация № 2014.30.РО.00.ТСП.758
2. Изисквания към Участниците:
 - 2.1. Производителят трябва да има въведена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 с обхват, съответстващ на предмета на поръчката.
 - 2.2. Участниците следва да представят списък с обекти собствена или наета сервизна база/бази, за гаранционна поддръжка, обслужване и ремонт.
3. Всички изисквания, поставени от ТС се отнасят и за евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.
4. При сключване на договор, определеният за изпълнител участник представя в 7 (седем) дневен срок документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Критерий за възлагане

най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 02/06/2014 дд/мм/гггг

Час: 16:00

Европейско финансиране

Да Не

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

Указанията за участие и изискванията за изпълнение са посочени в Указания към участниците и Техническа спецификация № 2014.30.ТО.00.ТСП.752, които могат да бъдат намерени на Интернет адреса, посочен в настоящето обявление.


РАЗДЕЛ IV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 02/06/2014 дд/мм/гггг

"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

Блок: 5 и 6ЕБ
Системи:
Подразделение:

УТВЪРЖДАВАМ
ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР ЕП-2 
..... 2014 г. / Я. Янков /

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 2014.30.Р0.00.7.07.758

за доставка на помпи.

1. Описание на доставката

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

За осигуряване нормално техническо обслужване и ремонт на основни съоръжения като съдове, бащи, топлообменници, шахти и др., трябва да бъдат закупени и доставени помпи съгласно количества и технически характеристики посочени в Приложение №1 към настоящата техническа спецификация. Количествата са обобщени в следните 6 обособени позиции.

- Обособена позиция №1: Помпа за хидравлични изпитания;
- Обособена позиция №2: Помпи потопяеми;
- Обособена позиция №3: Помпи електромагнитни вибрационни;
- Обособена позиция №4: Помпа за минерални масла електрическа;
- Обособена позиция №5: Помпи за дозиране на химични реагенти;
- Обособена позиция №6: Помпи циркуляционни

1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката

Не е необходима доставка на нестандартни резервни части и инструменти.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването

Не се изисква.

2.2. Физически и геометрични характеристики

Съгласно цитираните в Приложение №1.

2.3. Характеристики на материалите

Материалите, от които са изработени помпите да отговарят на изискванията на нормативната и технологична документация на производителя и да съответстват на действащите европейски норми и стандарти.

2.4. Химични, механични, металургични и/или други свойства Съгласно Приложение №1.

2.5. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения
Помпите от обособена позиция №1, и подпозиции № 2.1 и 2.2 ще работят в среда с йонизиращи лъчения.

2.6. Нормативно-технически документи Съгласно нормативно-техническите документи и стандарти на производителя.

2.7. Изисквания към гаранционен срок, срок на годност и жизнен цикъл
- гаранционен срок - не по-малко от 12 месеца за обособени позиции № 1, 2, 3, 4 и 5 и 18 месеца за обособена позиция № 6
Дата на производство не по рано от 01.01.2014 г.

3. Изисквания към производителя/участника
Производителя да има въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008.
Участникът трябва да разполага със собствена или наета сервизна база/бази, за гаранционна поддръжка на помпите от съответните обособени позиции, за осъществяване на техническото обслужване и ремонт при възникнали неизправности по време на гаранционния срок на помпите.

4. Опаковане, транспортиране, временно складиране

4.1. Изисквания към доставката и опаковката

Помпите да бъдат опаковани разделно, така че да не се допуска нарушаване на механическата им цялост.

Опаковките и предвидените защитни покрития да са влагозащитни и да осигуряват надеждно съхранение. На опаковките да е предвидена възможност за захващане при изпълнение на товаро-разтоварни дейности.

4.2. Условия за съхранение

Производителя да посочи условията за съхранение на помпите, както период и изисквания за прекохранение.

5. Входящ контрол

Доставените помпи да преминат общ входящ контрол, съгласно "Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в АЕЦ "Козлодуй", ДОД.КД.ИК.112/5.

Доставката да бъде съпроводена от следните документи:

- сертификат/декларация за произход;
- сертификати за съответствие;
- технически паспорт;
- гаранционна карта

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

квм № 2014.30.Р0.00.ТСТ.758

за доставка на помпи

обособена позиция №1: Помпа за хидравлични изпитания							
№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	К-во	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	105383	Помпа за хидравлични изпитания	<p>Работно свръхналягане: до 200 бара, работен флуид: вода, работна Т на флуида: до 40°C, дебит: до 30 л/мин, помпа бутален тип, мощност: до 11 kW, ~ 400V, 50 Hz, защита от претоварване, помпата е куплирана с електродвигателя и на обща мобилна рама. Включване/изключване от бутон вграден в клемна кутия, като същия бъде защитен от намокряне. Включване към ел. мрежата да става с щепсел, като в доставката бъде включен кабел. Помпата да изсмуква флуида от собствен резервоар монтиран на общата рама. Резервоара да се свързва с крайник "бърза връзка" от външен източник на вода. Резервоар с вграден поплавков механизъм за автоматично поддържане на зададено ниво. Комплектована с манометър за следене на налягането на изхода и ръчен клапан за настройване на същото. Ръчния клапан за налягане безстепенно да изменя изходящото налягане в диапазона от 2 до 200 бара.</p>	бр.	1		

Обособена позиция №2: Помпи потопяеми

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	К-во	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	91019	Помпа потопяема дренажна от неръждаема стомана	Напор Н=20m, разход Q=40 м3/h, в работна точка Q=30м3/h при Н=9,5m; мощност: до 1.5 kW, захранване: 380V/50Hz, IP68; вградена защита от претоварване, максимален диаметър на твърди частици - до 50мм, присъединителен размер 2", работна среда - химически агресивна (силни киселини и основи с концентрации да 100г/л)	бр.	5		
2	72467	Помпа потопяема за отпадни води	Ел.двигател до 1,9kW, ~220V; 50Hz; Q= 2 - 10л/сек, Н=12,5 - 1,5м, обороти 2800 1/min, проход 50mm, максимална дълбочина на потапяне 10м; с вграден поплавък, вграден термодатчик и 10м кабел	бр.	3		
3	41992	Помпа потопяема, корпус от неръждаема стомана	Мощност на ел. двигател до 0,55kW, клас на защита F, защита IP68, захранващо напрежение 400V/50Hz, брой фази -3, максимален ток 1,5А, обороти 2800 (min-1), дължина на захранващия кабел 12м, максимална дълбочина на потапяне/напор10m, Qмакс 4л/сек; проход на твърди частици до 4мм; максимална температура на флуида 40°С, рН на флуида от 5,5 до 14, присъединяване 1 1/4".	бр.	3		

Обособена позиция №3: Помпи електромагнитни вибрационни

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	К-во	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	42442	Помпа вибрационна	Захранване ~220V/50Hz; мощност до 250W; Hмакс. 20m; дебит: от 20 до 750 l/h; дължина на захранващия кабел: 20 метра	бр.	14		

Обособена позиция №4: Помпа за минерални масла електрическа

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	К-во	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	63709	Помпа за минерални масла електрическа	Ръчна преносима, варелна - комплект състоящ се от ел. двигател с мощност до 500W, захранване 230V/50Hz, помпена тръба от алуминий, присъединяване за маркуч 1"; 2,5m PVC импрегниран маркуч 1" и 2 бр. скоби, пълначен пистолет с присъединяване за маркуч 1", адаптор за варел PP, дължина на смукателната тръба: до 1000mm, плътност (kg/dm ³): до 1,4; вискозитет (mPa.s): до 500, дебит (l/min): до 85, напорна височина (mWc): до 19.	бр.	4		

Обособена позиция №5: Помпи за дозиране на химични реагенти

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	К-во	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	74340	Помпа за дозиране на химични реагенти	Максимално налягане 5 bar, регулиране на импулсите от 0 до 120/min, захранване: 230V/50Hz, дебит 10 l/h.; напор - 2м; за дозиране на солна киселина до 30% концентрация и натриев хипохлорит до 90-100мл/л. Подвързване към тръбопровода за дозиране и към резервоара: чрез шлаух ф4х6мм.	бр.	2		

Обособена позиция №6: Помпи циркуляционни

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	К-во	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	94940	Помпа циркуляционна за гореща вода	Q _{max} =6м ³ /h; H _{max} =7,7m; захранване 220V/50Hz; ръчно регулиране; три степени 1200,1800 и 2460об/мин; мощност до 190W; 0,84A; P _{max} 10bar; присъединяване с резбови холендър G2"; температура на флуида t _{max} +110°C; клас на изолация F; размери: L=180мм, Н до 170мм	бр.	2		

УКАЗАНИЯ за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана

1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Глава осма “а” на Закона за обществените поръчки.
- 1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
- 1.3. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
- 1.5. Всеки участник може да подаде оферта за една, две или повече обособени позиции.
- 1.6. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.7. Представената предлагана цена не подлежи на актуализация.
- 1.8. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в Публичната покана.
- 1.9. Всички образци на Спецификация, Ценова таблица, Информационен лист, Декларации и Общите условия на договора могат да бъдат намерени в Профила на Купувача на Интернет адреса, посочен в Публичната покана.
- 1.10. Офертата на участника съдържа: **“Документи за подбор”, “Предложение за изпълнение на поръчката” и “Предлагана цена”.**

2. Изисквания към офертата

- 2.1. **Документи за подбор:**
 - 2.1.1 **Списък на документите, съдържащи се в офертата.**

Документът се подписва от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
 - 2.1.2. **Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.**

Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
 - 2.1.3. **Сертификат за въведена система за управление на качеството от фирмата производител, съгласно ISO 9001:2008, с обхват, съответстващ на предмета на поръчката издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.** Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
 - 2.1.4. **Списък с обекти собствена или наета сервизна база/бази, за гаранционна поддръжка, обслужване и ремонт при възникнали неизправности по време на гаранционния срок на стоката.** Списъкът се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
 - 2.1.5. **Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.** При участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, в декларацията се посочват подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител.
Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
 - 2.1.6. **Информационен лист.**

Документът се изготвя съгласно публикувания образец в Профила на купувача, подписва се от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
 - 2.1.7. Документите по т. 2.1.1 до 2.1.4, се представят за всеки от подизпълнителите, посочени в декларацията по т. 2.1.5. Изискванията за подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнението на поръчката.
 - 2.1.8. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице.

2.1.8.1. Към документите за подбор се прилага и учредителния документ на обединението, в който задължително се посочва представляващият. Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции;

2.1.8.2. Документите по т. 2.1.2. се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2.2. **Предложение за изпълнение на поръчката** трябва да съдържа:

2.2.1. Техническа спецификация на стоките, предмет на поръчката, която съдържа наименование, тип, марка, описание на вида, характеристиките и др. **(по образец – представен за всяка Обособена позиция)**;

2.2.2. Списък на документите, които ще придружават стоката съгласно изискванията на т. 5. от Техническа спецификация №2014.30.РО.00.ТСП.758

2.2.3. Срок и условия на доставка – **възможно най-кратък**.

2.3. **Предлаганата цена** трябва да съдържа:

2.3.1. Ценова таблица с единични цени за всяка подпозиция от обособената позиция и обща цена за изпълнение на поръчката за съответната обособена позиция в лева (без ДДС), формирана при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй (Incoterm’s 2010) с включени всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми **(по образец – представен за всяка Обособена позиция)**.

2.3.2. Обща цена за изпълнение на поръчката, формирана на база единични цени, количество и обща стойност.

2.3.3. Разделителна ведомост за обема работа и цената, която основния изпълнител и подизпълнителя/ите ще си разпределят (в случай, че има подизпълнители).

2.3.4. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участниците.

2.3.5. При несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие между цифровата и изписаната словом цена, ще се взема предвид изписаната словом.

2.3.6. Плащането ще бъде извършено:

2.3.6.1. Плащане, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

2.4. **Срок на валидност на офертата** – минимум 40 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

3. Изисквания към оформянето

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “вярно с оригинала“, свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверение за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

3.3. Офертата се подава на български език. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения документът за регистрация се представя в официален превод. Документите, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена, когато са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.5. Желателно е документите за подбор, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена да бъдат поставени в папка.

4. Окомплектоване и подаване на офертата

4.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва “Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: **“Доставка на помпи хидравлични, потопяеми, дозаторни и помпи циркуляционни” за Обособени позиции №**

4.2. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство.

4.3. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

4.4. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

4.5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4.6. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в не запечатан, или плик с нарушена цялост.

5. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката

5.1. Комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй ще разгледа офертите.

5.2. Участниците ще бъдат информирани писмено за резултатите на посочените в информационния лист координати.

5.3. С определените за изпълнители участници по обособени позиции ще бъде сключен писмен договор. Определените за Изпълнители Участници, представят документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП в 7 (седем) дневен срок от датата на уведомяването им.

5.4. Договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита, влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета им започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно раздел 10 от Общите условия.

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

ОБРАЗЕЦ по т.2.3.1. от УКАЗАНИЯ за подаване на оферта

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК № и ИН по ЗДДС №/

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
“Доставка на помпи хидравлични, потопяеми, дозаторни и помпи циркуляционни” за Обособена позиция №

№	ID	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Един. мярка	Кол-во	Единична цена	Обща стойност
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1						
2						
n						
<i>Обща цена за изпълнение на поръчката в лв. без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй (Incoterm's 2010)</i>						

Начин на плащане (съгласно т.2.3.6.):

Валидност на офертата (съгласно т.2.4):

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (дата)

ОБРАЗЕЦ по т.2.2.1. от УКАЗАНИЯ за подаване на оферта

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК № и ИН по ЗДДС №/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
“Доставка на помпи хидравлични, потопяеми, дозаторни и помпи циркуляционни” за Обособена позиция №

№	ID	Наименование, тип, марка, описание на вида и техническите характеристики на предлаганата стока	Един. мярка	Кол-во	Срок на доставка	Гаранционен срок (мин. 12 месеца за об. поз. №1, 2, 3, 4 и 5 и 18 месеца за об. поз. №6)	Срок за отстраняване на възникнали дефекти (в рамките на гаранционния срок)	Срок за подмяна на стоката (ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен) в рамките на гар. срок	Стоките ще са произведени след 01.01.2014 г.	Производител и страна на произход на стоката	Забележка
1		2	3	4	5	6	7		8	9	10
1											
2											
n											

*В колона №8 участникът декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, при доставка стоките ще са произведени след 01.01.2014 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (дата)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА КАНДИДАТА/УЧАСТНИКА

Наименование на Участника:	<i>Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация</i>
Седалище по регистрация:	<i>Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата</i>
Точен адрес за кореспонденция	<i>Посочете улица, град, пощенски код, държава</i>
Лице за контакти	<i>Посочете име, фамилия и длъжност</i>
Телефонен номер	<i>Посочете код на населеното място и телефонен номер</i>
Факс номер	<i>Посочете код на населеното място и номер на факс</i>
Електронен адрес	
Интернет адрес	
Правен статус	<i>Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде</i>
ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация	<i>Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България.....</i>
ИН/ЕИК	
Банкови реквизити	<i>Банка: IBAN: BIC:</i>
Предмет на поръчката	<i>Посочете наименование на поръчката (трябва да съвпада с наименованието, дадено от Възложителя)</i>
Номер на поръчката	<i>Посочете номер на поръчката от Регистъра/Портала за обществени поръчки</i>
Дата на изготвяне на офертата	<i>Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 21 април 2014г.</i>

До: (Наименование на Възложителя)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия Кандидата/Участника)

_____ (наименование на Кандидата/Участника)