



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй тел: 359 973 7 35 30, факс: 359 973 7 60 27

О Б Я В Л Е Н И Е

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти при следните условия:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място за контакт:		
Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД		
Град: Козлодуй	Пощенски код: 3321	Страна: Р. България
Лице за контакт: Славяна Златанова Специалист “Договори”		Телефон: 0973 7 6535
E-mail: SBZlatanova@npp.bg		Факс 0973 76027
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.kznpp.org		
Адрес на профила на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): www.kznpp.org		

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката:
<input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
Кратко описание: 1). СМР на тема: “Доставка и монтаж на огнезащитни прегради /капаци/, съгласно препоръките на “Анализ на риска от пожар на 5 и 6 блок, с отчитане на промените от мерките за модернизация и измененията в нормативната уредба”” 2). Предмет на настоящия конкурс по оферти е доставка и монтаж на 32 броя огнезащитни прегради и включва: демонтаж, доставка и монтаж на огнезащитните прегради, както и оформянето на отворите при връзките им с конструкцията на сградата.

РАЗДЕЛ III

Количество или обем: Видовете СМР и точни количества са посочени в Количествената сметка, Пълното описание на обекта на поръчката No 2014.УИН.2.267.1.ТЗ.13 и Техническа спецификация No 2014.30.ПГ.UF.ТСП.505/1 Прогнозна стойност (в цифри): 13 000,00 Валута: BGN
Място на извършване: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Изисквания за изпълнение на поръчката:

1. Изискванията за изпълнение на предмета на настоящата поръчка са описани в Количествената сметка, Пълното описание на обекта на поръчката No 2014.УИН.2.267.1.ТЗ.13 и Техническа спецификация No 2014.30.ПГ.УФ.ТСП.505/1
2. Изисквания към Участниците:
 - 2.1. Участниците трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя.
 - 2.2. Участниците трябва да имат застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ, за дейност строителство.
 - 2.3. Участниците трябва да имат изпълнени договори за СМР с подобен предмет и да притежават референции за добро изпълнение.
 - 2.4. Участниците трябва да разполагат с квалифициран персонал за изпълнение на предмета на поръчката, който притежава необходимата квалификация.
 - 2.5. Участниците трябва да притежават сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9001:2008 с включени дейности, покриващи предмета на поръчката, като представят копие на сертификата.
 - 2.6. Всички изисквания, поставени в Количествената сметка, Пълното описание на обекта на поръчката No 2014.УИН.2.267.1.ТЗ.13 и Техническа спецификация No 2014.30.ПГ.УФ.ТСП.505/1 се отнасят и за евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.

Критерий за оценка на офертите

най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Срок за получаване на офертите

Дата: 05/06/2014 дд/мм/гггг

Час: 16,00

Допълнителна информация:

1. Приложение към обявлението са:

- 1) Количествена сметка
- 2) Пълното описание на обекта на поръчката No 2014.УИН.2.267.1.ТЗ.13
- 3) Техническа спецификация No 2014.30.ПГ.УФ.ТСП.505/1
- 4) Указания към участниците
- 5) Образец на оферта по т.2.1.1. от Указанията
- 6) Образец на Основни показатели за ценообразуване по т. III.2. към офертата
- 7) Образец на Информационен лист

Обект: "Доставка и монтаж на огнезащитни прегради /капаци/, съгласно препоръките на "Анализ на риска от пожар на 5 и 6 бл.с отчитане на промените от мерките за модернизация и измененията в нормативната уредба"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове СМР	м-ка	К-во	Ед.цена	Стойност
Реакторно отделение 5 и 6 блок					
1	Демонтаж дървен капак с р-ри 0.75x0.75 м.	бр.	9.00		
2	Демонтаж на метални капаци с тегло 50 кг.	бр.	16.00		
3	Демонтаж и повторен монтаж на метална конструкция за кош стълба с тегло 30 кг	кг.	330.00		
4	Демонтаж на част от стоманена стълба с тегло 15 кг.	кг.	60.00		
5	Ръчно разбиване на бетон около капаци	м ³	1.00		
6	Блажно боядисване по метална конструкция двукратно включително подготовка на основата	м ²	30.00		
7	Доставка и монтаж на стоманени противопожарни прегради /капаци/ с размери 0.75x0.75 м. с граница на огнеустойчивост минимум EI 90мин.	бр.	9.00		
8	Доставка и монтаж на стоманени противопожарни прегради /капаци/ с размери 0.75x0.75 м. с граница на огнеустойчивост минимум EI 45 мин.	бр.	15.00		
9	Доставка и монтаж на стоманени противопожарни прегради /капаци/ с размери 0.81x0.91 м. с граница на огнеустойчивост минимум EI 45 мин.	бр.	1.00		
10	Замонолитване около рамки нови капаци с циментова замазка	м ³	1.00		
11	Ръчен пренос на строителни отпадъци на 15 м.вертикално и 50 м.хоризонтално и натоварване на самосвал	м ³	2.00		
12	Ръчен пренос на метални отпадъци на 15 м.вертикално и 50 м.хоризонтално и натоварване на самосвал	кг.	900.00		
13	Превоз строителни отпадъци до депо на 12.5 км.	м ³	2.00		
14	Превоз строителни отпадъци до склад на възложителя на 12.5 км.	кг.	900.00		
Обединен спомагателен корпус					
15	Демонтаж на метални капаци с тегло 60 кг.	бр.	4.00		
16	Демонтаж и повторен монтаж на метална конструкция за стълба с тегло 15 кг	кг.	60.00		
17	Ръчно разбиване на бетон около капаци	м ³	0.50		

№	Видове СМР	м-ка	К-во	Ед.цена	Стойност
18	Доставка и монтаж на стоманени противопожарни прегради /капази/ с размери 0.8x0.8 м. с граница на огнеустойчивост минимум EI 90 мин.	бр.	4.00		
19	Замонолитване около рамки нови капази с циментова замазка	м ³	0.50		
20	Направа саморазливен под около капази	м ²	6.00		
21	Блажно боядисване по метална конструкция двукратно включително подготовка на основата	м ²	8.00		
22	Ръчен пренос на строителни отпадъци на 30 м. хоризонтално и натоварване на самосвал	м ³	0.50		
23	Ръчен пренос на метални отпадъци на 30 м. хоризонтално и натоварване на самосвал	кг.	300.00		
24	Превоз строителни отпадъци до депо на 12.5 км.	м ³	0.50		
25	Превоз строителни отпадъци до склад на възложителя на 12.5 км.	кг.	300.00		
Ново резервно захранване					
26	Демонтаж на метални капази с тегло 60 кг.	бр.	3.00		
27	Демонтаж и повторен монтаж на част от стоманена стълба с тегло 15 кг.	кг.	45.00		
28	Ръчно разбиване на бетон около капази	м ³	0.40		
29	Доставка и монтаж на стоманени противопожарни прегради /капази/ с размери 0.8x0.8 м. с граница на огнеустойчивост минимум EI 90 мин.	бр.	3.00		
30	Замонолитване около рамки нови капази с циментова замазка	м ³	0.40		
31	Направа саморазливен под около капази	м ²	4.50		
32	Блажно боядисване по метална конструкция двукратно включително подготовка на основата	м ²	6.00		
33	Ръчен пренос на строителни отпадъци на 15 м. хоризонтално и натоварване на самосвал	м ³	0.40		
34	Ръчен пренос на метални отпадъци на 15 м. хоризонтално и натоварване на самосвал	кг.	225.00		
35	Превоз строителни отпадъци до депо на 12.5 км.	м ³	0.40		
36	Превоз строителни отпадъци до склад на възложителя на 12.5 км.	кг.	225.00		

Изготвил:

Специалист "ИК-АСЧ" /Ч.Иванов /

Съгласували:

Р-л сектор "ИК-АСЧ":

/ П.Павлов /

Р-л сектор "ПБ":

/М.Манасиев/

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

№...2014.УМН.2.207.1.ТЗ.13

ПРЕДМЕТ: Доставка и монтаж на огнезащитни прегради /капази/, съгласно препоръките на “Анализ на риска от пожар на 5 и 6 блок, с отчитане на промените от мерките за модернизация и измененията в нормативната уредба”.

1. Предмет на дейността

Доставка и монтаж на 32 броя огнезащитни прегради, включително оформяне на отворите при връзките им с конструкцията на сградата.

2. Обем на извършваните строителни и монтажни работи

Съгласно приложена Техническа спецификация № 2014.30.ПГ.УФ.ТСП.505/1.

3. Организация на работата

3.1. Инвеститор и контрол на СМР

Инвеститорски контрол по отношение на изпълнение, приемане и отчет на работата, от страна на Възложителя ще упражнява Управление “Инвестиции”.

Технически контрол от страна на ЕП-2 ще се изпълнява от сектор “ИПКК” и Цех”СОППЗ”.

3.2. План за изпълнение на строителните и монтажни работи

Начална дата на започване изпълнението на договорените СМР е съгласно Протокол обр. 2 /Протокол за даване фронт за работа/ .

3.3. Условия за изпълнение на работата

3.3.1 Възложителят осигурява достъп на персонала на Изпълнителя, съгласно ДБК.КД.ИН.028, “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”.

3.3.2 Възложителят предоставя Техническа спецификация № 2014.30.ПГ.УФ.ТСП.505/1 на Изпълнителя за изпълнение на предвидените дейности.

3.3.3. Монтажните работи да се извършват със заявка и наряд при спазване на изискванията на ДБК.КД.ИН.028, ”Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”.

3.3.4. При извършване на дейностите, Изпълнителят е длъжен да спазва:

- “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.
- “Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи”.
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- “Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии”.
- “Наредба № 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи”.
- “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”.
- “Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането”.
- “Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството”
- “Наредба № 3 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи”, 2007 г.
- “Наредба № Из – 1971/29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”;
- Техническите изисквания на Техническа спецификация № 2014.30.ПГ.УФ.ТСП.505/1
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи.
- Дейностите в 5 и 6 блок ще се изпълняват само по време на ПГР.

3.4. Критерии за приемане на работата

3.4.1. Предвиденото за доставка оборудване, което ще бъде вложено при изпълнение на дейностите, преминава входящ контрол, съгласно ДОД.КД.ИК.112, “Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в “АЕЦ Козлодуй”.

3.4.2. Приемането и изпълнението на СМР става съгласно “Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи /ЛИПСМР/”, “Наредба № 3 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи”, 2007 г. и Плана за контрол на качеството;

3.4.3. Изпълнение в пълен обем и съответното качество на предвидените дейности в Техническа спецификация № 2014.30.ПГ.УФ.ТСП.505/1

3.4.4. Предадена отчетна документация, съгласно “Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството” и 30.ОУ.ОК.ИК.25, “Инструкция по качество Организация и контрол при монтаж на оборудване и тръбопроводи”

3.4.5. Оформен Акт обр. 15, съгласно “Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството”.

4. Документация

4.1. Документи представени от Изпълнителя преди допускане до работа

4.1.1. Документи, необходими за допускане до работа, съгласно ДБК.КД.ИН.028, “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”.

4.1.2. Програма за осигуряване на качеството с План за контрол на качеството по примерно съдържание, предоставено от Възложителя.

4.1.3. График за изпълнение на работите, който подлежи на съгласуване от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

4.1.4. Изпълнителят е длъжен да използва “Заповедна книга на строежа” при извършване на инвестиционните дейности, съгласно чл.7, ал.3, т.4 от Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в която да въвежда измененията в проекта по време на строително-монтажни работи. В случай на проектно изменение се издава заповед, която се записва в Заповедната книга. След приключване на работата заповедната книга се предава за архивиране заедно с останалите отчетни документи.

4.2. Документи представяни от Изпълнителя по време на изпълнение и след завършване на СМР.

4.2.1. Декларации за съответствие и сертификати за произход на материалите и консумативите вложени от Изпълнителя при извършване на дейностите по отделните части на проекта., изискващи се от съответните наредби за съществените изисквания.

4.2.2. Отчетни документи, които се изготвят от Изпълнителя по време на работата по договора и са в съответствие с изискванията на Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и 30.ОУ.ОК.ИК.25, “Инструкция по качество. Организация и контрол при монтаж на оборудване и тръбопроводи”.

4.2.3. Протоколи за извършените изпитания и пусково-наладъчни работи по време на извършване на дейностите по отделните части на проекта.

4.2.4. По време на изпълнение на монтажните и строителни дейности е възможно да възникнат изменения в първоначалния проект. Измененията се документират, съгласно чл. 8, ал.2 от НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Чертежите се наричат “екзекутив”, маркират се с червено мастило на местата, претърпели изменение и след приключване на работата се предават на АЕЦ “Козлодуй”. Екзекутивите се изготвят от Изпълнителя в два екземпляра.

4.2.5. Други документи, собственост на ВО, които ще бъдат използвани при изпълнението на работите по отделните части на проекта и изпитанията.

4.2.6. Документите влизат в сила след съгласуване от упълномощени лица от АЕЦ “Козлодуй”.

4.3. Документи, представени от АЕЦ

4.3.1. Техническа спецификация № 2014.30.ПГ.УФ.ТСП.505/1

4.3.2. Примерна Програма за осигуряване на качеството и План за контрол на качеството.

5. Осигуряване на качеството

5.1. Общи изисквания

5.1.1. Изпълнителят да притежава сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001:2008.

5.1.2. До един месец след подписване на договор Изпълнителят да представи Програма за осигуряване на качеството (ПОК) и План за контрол на качеството (ПКК) за изпълнение на дейностите съгласно настоящето описание на обекта с примерно съдържание предоставено от Възложителя. Програмата подлежи на оценка и съгласуване от Възложителя.

5.2. Квалификация на персонала на изпълнителя

Персоналът на Изпълнителя да притежава съответните квалификационни групи по техника на безопасност, съгласно правилниците по ТБ (ПБРЗ-ЕУ и ПБР-НУ). Изпълнителя да разполага с кадрови ресурси притежаващи 4 (5) квалификационна група, съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи" и 5 квалификационна група, съгласно "Правилник за безопасност при работа в не електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения".

Изпълнителят на строително-монтажните работи на площадката на АЕЦ "Козлодуй" трябва да притежава Удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи трета група, трета категория.

6. Контрол от страна на АЕЦ

АЕЦ "Козлодуй" има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на площадката. Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласието си с това условие и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации и техни под-изпълнители.

7. Прилагане на изискванията към подизпълнители на основния изпълнител

Всички изисквания, поставени по-горе, трябва задължително да бъдат изпълнявани и от всички евентуални подизпълнители на основния Изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.

Основният Изпълнител по договора носи отговорност за контрол на качеството на работата на подизпълнителите. При използване на подизпълнители се назначава лице за контрол на качеството от страна на основния Изпълнител.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Техническа спецификация № 2014.30.ПГ.УФ.ТСП.505/1 – 1 екз.

Р-л Управление И:.....
/Георги Кирков/

Блок: 5 и 6

Система: UF

Подразделение: с-р "ППС"

УТВЪРЖДАВАМ

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР ЕП-2: 

...16... 07... 2014 г. / Я. Янков /

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 2014.30.ПГ.UF.TCII.505/1

за доставка и монтаж на огнезащитни прегради (капази), съгласно препоръките на "Анализ на риска от пожар на 5 и 6 бл. с отчитане на промените от мерките за модернизация и измененията в нормативната уредба".

1. Описание на доставката

1.1. Описание на услугата

1.1.1. Доставка на противопожарни прегради (капази).

1.1.1.1. Кабелни шахти в РО 5 блок:

- Кабелна шахта №2 - I с-ма изход в 5АЭ506/1. – 1 брой. EI – 90 минути;
- Кабелна шахта №1 - II с-ма; кота 0⁰⁰, 3⁶⁰, 6⁶⁰ и 13²⁰ - 4 бр. EI 45 минути и капака към 5АЭ507/1 - 1 брой EI 90 минути – общо 5 броя;
- Кабелна шахта №2 - II с-ма; кота 0⁰⁰, 3⁶⁰, 6⁶⁰, 13²⁰ - 4 бр. EI 45 минути и капака към 5АЭ507/2 - 1 брой EI 90 минути – общо 5 броя;
- Кабелна шахта №2 - III с-ма; кота 16⁸⁰ изход в 5АЭ 508/1 – 1 брой EI 90 минути.

Приблизителни размери: 750/750мм.

1.1.1.2. Кабелни шахти в РО 6 блок:

- Кабелна шахта №2 - I с-ма изход в 6АЭ506/1. – 1 брой EI 90 минути;
- Кабелна шахта №1 - II с-ма; кота 0⁰⁰, 3⁶⁰, 6⁶⁰, 13²⁰ - 4 бр. EI 45 минути и капака към 6АЭ507/1 - 1 брой EI 90 минути – общо 5 броя;
- Кабелна шахта №2 - II с-ма; кота 3⁶⁰, 6⁶⁰, 13²⁰ и капака към 6АЭ507/2 - 3бр. EI 45 минути, 1 брой EI 90 минути – общо 4 броя;
- Кабелна шахта №3 - II с-ма кота 16⁸⁰ изход в 6АЭ 507/1 - 1 брой EI 90 минути;

- Кабелна шахта №2 - III с-ма кота 16⁸⁰ изход в 6АЭ 508/1 - 1 брой EI 90 минути.

Приблизителни размери: 750/750мм. и 1бр. EI 45 с р-ри 810/910.

1.1.1.3. В Обединен спомагателен корпус (ОСК)

- ОСК– общо 4 броя EI 90 минути. Приблизителни размери: 800/800мм.

1.1.1.4. В Ново резервно захранване (НРЗ)

- НРЗ– общо 3 броя EI 90 минути. Приблизителни размери: 800/800мм.

Необходимо е размерите окончателно да се уточнят по място от доставчика преди изработка.

1.1.2. Монтаж на 32 бр. пожарозащитните прегради (капаци) и оформяне около отворите.

- Видовете строително монтажни работи необходими за монтажа на огнезащитни прегради (капаци) са дадени в количествено стойностна сметка (КСС) Приложение №1.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Пожарозащитните прегради (капаци) трябва да отговарят на следните минимални изисквания:

- Пожарозащитните капаци да бъдат с минимална огнеустойчивост EI90, EI 60 и EI 45, изпитани съгласно изискванията на БДС EN 1634-1:2009 “Изпитване на устойчивост на огън и управление на дима за комплекти врати, затварящи устройства и отваряеми прозорци и елементи на строителния обков. Част 1: Изпитвания за устойчивост на огън за врати, затварящи устройства и отваряеми прозорци”. Същите да са изработени от материали от клас на реакция на огън А2;

- Пожарозащитните капаци да бъдат изпитани за пропускане на дим при средна температура /S₂₀₀/ съгласно изискванията на БДС EN 1634-3 “Изпитване на огнеустойчивост на комплекти врати и затварящи устройства. Част 3: Димозащитни врати и затварящи устройства”;

- Пожарозащитните капаци да бъдат класифицирани съгласно изискванията на БДС EN 13501-2:2007+A1:2009 “Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 2: Класификация въз основа на резултатите от изпитване на устойчивост на огън с изключение на вентилационни инсталации”;

- Маркировка: пожарозащитните капаци да притежава надеждно закрепена табела с трайно обозначение на съответната граница на огнеустойчивост EI90, EI 60 и EI 45, клас за пропускане на дим S₂₀₀, марка на капака, година на производство, партида и фабричен номер;

- Покритие прахово - RAL 9010;

- Механизъм “забавено” затваряне с възможност за застопоряване в отворено положение;

- Механизъм фиксиращ капака в затворено положение, с възможност за двустранно отваряне, без заключване с ключ;
- Ръкохватка за отваряне;
- Да издържат натоварване от хора;
- Възможност за отваряне без големи усилия от едно лице, посока отдолу – нагоре;
- касата на прегради (капази) да бъде с огнеустойчивост равна на пожарозащитната врата;
- Жизнен цикъл не по-малко от 25 години.

Пожарозащитните прегради (капази) да бъдат доставени с материали за монтаж в количество и характеристики не по-малки от тези, използвани при изпитването им.

2.2. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Експлоатационният срок на годност на пожарозащитните прегради (капази), при който те запазват своето предназначение с декларираната граница на огнеустойчивост при нормални експлоатационни условия, да е не по-малко от 25 години.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Основните елементи на комплекта пожарозащитна врата прегради (капази) трябва да бъдат поединично опаковани с обвивка, защитаваща боядисаните повърхности. Елементите на всеки комплект врата да бъдат поместени в скелетни конструкции за защита от механични повреди. Опаковъчната конструкция трябва да осигурява оптимални условия за изпълнение на товаро-разтоварните и за транспортните дейности.

4. Квалификация на доставчика, неговият персонал и неговите съоръжения.

Доставчикът да е производител на пожарозащитните прегради или официален представител на фирмата производител и да удостовери това с документи. Производителят да има внедрена система за управление на качество ISO 9001:2008 и система за производствен контрол.

Изпълнителят, който ще извършва строително-монтажните работи на площадката на АЕЦ“Козлодуй” да притежава Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за трета група трета категория.

Изпълнителя да разполага с кадрови ресурси притежаващи 4 (5) квалификационна група, съгласно “Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” и 5 квалификационна група, съгласно “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”.

Изпълнителят да докаже с документи, че е извършено обучение и квалификация на монтажната организация за извършване на дейностите по монтаж на пожарозащитни прегради съгласно изискванията на производителя.

5. Входящ контрол

5.1. За огнеустойчивите прегради (капази) да се представят следните документи:

- Становище за допустимост от ГДПБЗН-МВР на основание чл. 54 от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти за модела капак;

- Класификационен протокол за конкретния модел капак на български език, със съдържание и формат съгласно приложение А от БДС EN 13501-2:2007+A1:2009;

- Декларация за съответствие на специфицираните капази;

- Инструкция за монтаж, експлоатация и техническо обслужване. Документацията да бъде предадена на хартиен носител в три екземпляра на български език и на електронен носител;

- Гаранционна карта за всеки капак.

5.2. Доставка се счита за приета след провеждане на входящ контрол и подписване на Протокол от входящ контрол без забележки.

Програма за финансиране

Наименование на програмата за финансиране (ИП, ПП, РП и др.)	№ на мярка от програма / код на мероприятие МИС ВааН
Инвестиционна програма за 2014 год.	№ 7.237.1

Изготвили:

Гл. експерт "СА":
/ Р. Драганов /

Р-л сектор "ППС":
/ Кр. Костов /

Проверили:

Р-л направление "Е":
/ А. Атанасов /

Р-л направление „ИО“:
/ В. Петров /

Р-л направление "Р":
14.04.2014 / И. Калев /

Гл. механик ПККР:
/ В. Занков /

Р-л сектор "ОК":
11.04.14 / К. Монева /

УКАЗАНИЯ
за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез
КОНКУРС ПО ОФЕРТИ

1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно чл. 14, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки, без провеждане на процедура.
- 1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
- 1.3. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
- 1.5. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.6. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в Обявлението за възлагане на обществена поръчка чрез конкурс по оферти.
- 1.7. Всички образци на Оферта, Предлагана цена и Информационен лист могат да бъдат намерени в Профила на Купувача на Интернет адреса, посочен в Обявлението.
- 1.8. Офертата на участника съдържа: **“Документи за подбор”, “Предложение за изпълнение на поръчката” и “Предлагана цена”.**

2. Изисквания към офертата

2.1. Документи за подбор:

- 2.1.1. **Оферта за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка** (по образец). Документът се подписва от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
- 2.1.2. **Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.** Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
- 2.1.3. **Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя.** Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции;
- 2.1.4. **Застраховка за професионална отговорност** по чл. 171 от ЗУТ за строителство за минимум трета категория; Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
- 2.1.5. **Списък на поръчките/договорите, по които са извършвани строително-монтажни работи по реконструкция на оградни съоръжения през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните обекти; тези референции посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.** Списъкът се представя в оригинал, а препоръките се представят в заверени с гриф “Вярно с оригинала” копия, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
- 2.1.6. **Списък на лица /ръководен и технически персонал/, които ще изпълняват строително-монтажните работи с трите имена, длъжност/дейност, която ще изпълнява лицето в настоящата поръчка. Персоналът е необходимо да притежава 4(5) квалификационна група, съгласно “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” и 5 квалификационна група, съгласно правилник за безопасност при работа в не електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения.** Документът се представя в оригинал и се подписват задължително от лице с представителни функции. Към списъка следва да бъдат приложени документите за квалификация на персонала. Документите се представят заверени с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
- 2.1.7. **Документ удостоверяващ, че участникът притежава сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9001:2008 с включени дейности, покриващи предмета на поръчката.** Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
- 2.1.8. **Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.** При участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, в декларацията се

посочват подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.9. **Информационен лист.** Документът се изготвя съгласно публикувания образец в Профила на купувача, подписва се от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.10. Документите по т. 2.1.2. до 2.1.7. се представят за всеки от подизпълнителите, посочени в декларацията по т. 2.1.8. Изискванията за подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнението на поръчката.

2.1.11. Когато участник в конкурса по оферти е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 2.1.2 до 2.1.7. се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Изискванията за изпълнение на обществената поръчка се прилагат към обединението като цяло. Представя се и копие от учредителния документ на обединението, заверено с гриф "Вярно с оригинала", подпис на лицата с представителни функции и свеж печат.

2.2. Предложение за изпълнение на поръчката, което трябва да съдържа:

2.2.1. Подробен линеен график за изпълнение на обществената поръчка, считано от даване фронт за работа;

2.2.2. Декларация за оглед на обекта, съгласно приложения образец (ако това е предвидено в обявлението).

2.3. Предлаганата цена трябва да съдържа документите по т.3 от образца на оферта

2.3.1. Участниците трябва да попълнят единична и обща цена (в лв. без ДДС) на всяка позиция от **количествено-стойностната сметка** на Възложителя, приложена към Обявлението за възлагане на обществена поръчка чрез конкурс по оферти.

2.3.2. Показателите за ценообразуване да се систематизират по вида на дейностите, които ще се изпълняват по отношение на часовите ставки, а за механизацията, според вида на механизацията.

2.3.3. Източниците на разходните норми могат да бъдат: УСН, ТНС и ЕТНС). В случай че, дадена разходна норма се взема с допълнително уточнение същото се посочва под формата на забележка по количествената сметка. При липса на стандартизирана норма участника посочва своя норма. Всички евентуални претенции за утежнени условия, който биха възникнали по време на изпълнение на работите да се включват в офертата (коэффициент за условия на труд и др.), тъй като няма да се разглеждат допълнително.

2.3.4. Позиции, от количествената сметка на Възложителя, за които няма попълнени стойности или цени при тяхното изпълнение няма да бъдат заплащани от Възложителя и ще бъде считано, че са покрити от другите стойности и цени, посочени в количествената сметка.

2.3.5. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участника.

2.3.6. При допуснати аритметични грешки, изразяващи се в несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид общата. При несъответствие в цената, изписана цифром и словом, за вярна се приема изписаната словом.

2.4. Начин на плащане:

2.4.1. 100 % (сто процента) от стойността за СМР еднократно, след окончателно завършване и приемане на всички дейности по договора, включително предаване ексекутивната документация, до 30 календарни дни след представяне на Протокол за установяване на натурални видове СМР, Акт за извършена работа и оригинална фактура.

2.5. Срок на валидност на офертата – не по-малко от 45 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

3. Изисквания към оферцията

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф "вярно с оригинала", свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

3.3. Офертата се подава на български език. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения документът за регистрация се представя в

официален превод. Документите, техническото предложение за изпълнение на поръчката и предлаганата цена, когато са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.5. Желателно е документите за подбор, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена да бъдат поставени в папка.

4. Окомплектоване и подаване на офертата

4.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва "Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез конкурс по оферти № 27961, с предмет: "Доставка и монтаж на огнезащитни прегради/капаци, съгласно препоръките на "Анализ на риска от пожар на 5 и 6 блок, с отчитане на промените от мерките за модернизация и измененията в нормативната уредба".

4.2. Офертата се изпраща на адрес: 3321 гр. Козлодуй, "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, Централно деловодство;

4.3. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

4.4. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

4.5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4.6. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в запечатан, или плик с нарушена цялост.

5. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката

5.1. Комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ще разгледа офертите.

5.2. Участниците ще бъдат информирани писмено за резултатите, на посочените в информационния лист координати.

5.3. С определеният за изпълнител участник ще бъде сключен писмен договор.

6. Други условия

6.1. За осигуряването на физическата защита на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като стратегически обект, е определен специален режим за контролиран достъп на лица и моторни превозни средства в съответствие с вътрешни правила. На основание чл.4, ал.4 от Закона за ДАНС при работа в стратегически обект, изпълнителя трябва да отговаря на чл.40 т.2, чл.44 и чл.45 от ППЗДАНС. Всички разходи, свързани с условията на достъп (необходимите медицински прегледи за работа в среда с йонизиращо лъчение и обучение в УТЦ) и работа на персонала на Изпълнителя на обекта /ите са за сметка на Изпълнителя.

6.2. Договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита, влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета им започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно раздел 10. от Общите условия и от датата на Протокол за даване на фронт за работа.

7. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

Образец по т.2.1.1. от Указанията

До

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

гр. Козлодуй

О Ф Е Р Т А

за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка и монтаж на огнезащитни прегради/капаци, съгласно препоръките на “Анализ на риска от пожар на 5 и 6 блок, с отчитане на промените от мерките за модернизация и измененията в нормативната уредба”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци към Обявлението за възлагане на обществена поръчка чрез конкурс по оферти, предлагаме да изпълним предмета на настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на възложителя за сумата, посочена в Предлагана цена.

Задължаваме се, в случай, че нашата оферта бъде приета да изпълним качествено дейностите, подробно описани в Количествената сметка, Пълното описание на обекта на поръчката No 2014.УИН.2.267.1.ТЗ.13 и Техническа спецификация No 2014.30.ПГ.UF.ТСП.505/1 при следните условия:

1. Обща предлагана цена - лв.
/Словом...../ без ДДС
съгласно Количествено-стойностна сметка - Приложение № III.1 от нашата оферта.

2. Начин на плащане:

2.1. 100 % (сто процента) от стойността за СМР еднократно, след окончателно завършване и приемане на всички дейности по договора, включително предаване екзекутивната документация, до 30 календарни дни след представяне на Протокол за установяване на натурални видове СМР, Акт за извършена работа и оригинална фактура.

3. Общ срок за изпълнение на поръчката е календарни дни, от датата на Протокол за даване фронт за работа съгласно Приложение № II.3 от нашата оферта

4. Гаранционните срокове, за изпълнените дейности са както следва:

.....(Описание на вида дейности и предлагания за тях гаранционен срок)

(Предложените гаранционни срокове не може да бъдат по-малки от определените минимални такива в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (изд. от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.), а експлоатационният срок на годност на огнезащитните прегради при нормални експлоатационни условия да е не по-малко от 25 години.

5. При възникнал по време на гаранционния срок дефект, в срок от часа ще изпратим свой представител в местонахождението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за съвместен оглед и анализ на причините за възникналия дефект и подписването на констативен протокол.

6. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, ще ги отстраним със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Валидността на нашата оферта е календарни дни от датата на отваряне на офертите и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Съдържание на офертата:

I. Документи за подбор

I.1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.

I.2. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя.

I.3. Застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ.

I.4. Списък на поръчките/договорите, по които са извършвани строително-монтажни работи по подобна или сходна тема през последните 5 години, придружен от референции за добро изпълнение за най-важните обекти.

I.5. Списък на лица /ръководен и технически персонал/, които ще изпълняват строително-монтажните работи с трите имена, длъжност/дейност, която ще изпълнява лицето в настоящата поръчка.

I.6. Документ удостоверяващ, че участникът притежава сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9001:2008 с включени дейности, покриващи предмета на поръчката.

I.7. Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.

I.8. Информационен лист.

II. Предложение за изпълнение на поръчката, което включва:

II.1. Подробен линеен график за изпълнение на обществената поръчка.

III. Предлагана цена, която включва:

III.1. Количествено-стойностна сметка;

III.2. Основни показатели за ценообразуване;

III.3. Разделителна ведомост между основния изпълнител и подизпълнителя/ите с конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще изпълнява всеки от тях, стойността в лв. без ДДС и процентен дял от общата стойност на поръчката (в случай, че се използва/т подизпълнител/и).

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Доставка и монтаж на огнезащитни прегради/капаци, съгласно препоръките на “Анализ на риска от пожар на 5 и 6 блок, с отчитане на промените от мерките за модернизация и измененията в нормативната уредба”.

Наименование	Стойност
1	2
Часова ставка диференцирана по видове работа – лева	
Вид работа Ч.С.=..... ¹ бр x ² /168.00ЛВ.
Вид работа Ч.С.=..... бр x/168.00ЛВ.
Вид работа Ч.С.=..... бр x/168.00ЛВ.
Допълнителни разходи върху труда – в % от стойността на труда% от ФРЗ
Допълнителни разходи върху механизацията по видове механизация в % от стойността на механизацията%
Цени на машиносмените по видове механизация:	
Вид механизация единична цена на машиносмянаЛВ.
Доставно складови разходи – в % от стойността на материалите%
Печалба - % върху стойността на СМР%
Разходните норми са съгласно	

Други показатели, характеризиращи ценообразуването, ако има се дописват³

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)
 _____ (дата)
 _____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

¹ Попълва се брой мин. Работни заплати

² Попълва се размера на минималната работна заплата за страната

³ Други показатели, характеризиращи ценообразуването, ако има се дописват

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА КАНДИДАТА/УЧАСТНИКА

Наименование на Участника:	Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация
Седалище по регистрация:	Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата
Точен адрес за кореспонденция	Посочете улица, град, пощенски код, държава
Лице за контакти	Посочете име, фамилия и длъжност
Телефонен номер	Посочете код на населеното място и телефонен номер
Факс номер	Посочете код на населеното място и номер на факс
Електронен адрес	
Интернет адрес	
Правен статус	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде
ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България
ИН/ЕИК	
Банкови реквизити	Банка: IBAN: BIC:
Предмет на поръчката	Посочете наименование на поръчката (трябва да съпада с наименованието, дадено от Възложителя)
Номер на поръчката	Посочете номера на конкурса посочен в т. 4.1 от Указанията
Дата на изготвяне на офертата	Посочете дата: дата, месец, година: Напр. 30 януари 2014 г.

До: (Наименование на Възложителя)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (Име и Фамилия)

_____ (Дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия Кандидата /Участника)

_____ (Наименование на Кандидата/Участника)