



**“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр.Козлодуй**

ОДОБРЯВАМ,  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

**ИВАН ГЕНОВ**



# ДОКУМЕНТАЦИЯ

За участие в открита процедура с предмет:

**“РЕМОНТ НА ТОАЛЕТНИ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА  
КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА ОТ ПОДОВИ СИФОНИ И МИВКИ В КЗ  
НА 5,6 РО, III СТЬЛБИЩНА КЛЕТКА И СК-3”**

гр. Козлодуй 2014 г.

**С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е**

На документация за участие в открита процедура с предмет:

**“Ремонт на тоалетни и преустройство на канализационна мрежа от подови сифони и мивки в КЗ на 5,6 РО, III стълбищна клетка и СК-3”**

<b>Част</b>	<b>Наименование</b>	<b>Брой Страници</b>
1.	Решение за откриване на процедура	5
2.	Обявление за обществената поръчка	11
3.	Пълно описание	7
4.	Образец на оферта	34
4.1.	Образец на оферта - титул със списък на документите	2
4.2.	Образец на рекапитулация по т.2.1. от образца на оферта	1
4.3.	Образци на количествено стойностни сметки	30
4.3.	Образец на ценови показатели по т. 2.2. от образца на оферта	1
5.	Указания за подготовка на офертата	5
6.	Проект на договор	15
6.1.	Специфични условия на договора	5
6.2.	Общи условия на договора	10
7.	Образци на документи	5
7.1.	Образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, ал.5, т.1 от ЗОП	1
7.2.	Образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т.2 и т.3, ал.5 т.2 от ЗОП	1
7.3.	Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор	1
7.4.	Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП	1
7.5.	Образец на информационен лист	1



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лего 4  
факс: 940 7078  
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg  
интернет адрес: http://www.aop.bg

### РЕШЕНИЕ

- Проект на решение  
 Решение за публикуване

Номер: ЗОП-Р-178 от 11/06/2014 дд/мм/гггг

- А) за откриване на процедура  
 Б) за промяна  
 В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

**Обектът на обществената поръчка е по:**

- чл. 3, ал. 1 от ЗОП  
 чл. 3, ал. 2 от ЗОП  
 Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

### ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

#### Деловодна информация

Партида на възложителя: 00353

Поделение: \_\_\_\_\_

Исходящ номер: ЗОП-Р-178 от дата 11/06/2014

Коментар на възложителя:

УД: 607971

### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)  
 по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

#### I.1) Наименование и адрес

Официално наименование  
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Адрес  
3321, гр. Козлодуй

Град  
Козлодуй

Пощенски код  
3321

Държава  
Република  
България

За контакти  
отдел "Обществени поръчки", у-  
ние "Търговско"

Телефон  
0973 72477

Лице за контакт  
Йордан Георгиев - специалист "ОП"

Електронна поща  
YCGeorgiev@npp.bg

Факс  
0973 72441

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:  
www.kznpp.org

Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php? lang=bg&p=actuality&pl=communally_orders	
<b>I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:</b> (попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)	
<input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения	<input type="checkbox"/> Обществени услуги
<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба	<input type="checkbox"/> Отбрана
<input type="checkbox"/> Регионален или местен орган	<input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба	<input type="checkbox"/> Околна среда
<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	<input type="checkbox"/> Икономическа и финансова дейност
<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	<input type="checkbox"/> Здравеопазване
<input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____	<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
	<input type="checkbox"/> Социална закрила
	<input type="checkbox"/> Отдих, култура и религия
	<input type="checkbox"/> Образование
	<input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____
<b>I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:</b> (попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)	
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Пощенски услуги
<input checked="" type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Летищни дейности

## А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

### II: ОТКРИВАНЕ

#### ОТКРИВАМ

- процедура за възлагане на обществена поръчка  
 конкурс за проект  
 процедура за създаване на система за предварителен подбор

#### II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП		
Открита процедура	<input type="checkbox"/> Ускорена на договаряне с обявление	<input type="checkbox"/>
Ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Договаряне без обявление	<input type="checkbox"/>
Ускорена ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит	<input type="checkbox"/>
Състезателен диалог	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен	<input type="checkbox"/>
Договаряне с обявление	<input type="checkbox"/>	
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП		
Открита процедура	<input checked="" type="checkbox"/> Договаряне без обявление	<input type="checkbox"/>
Ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит	<input type="checkbox"/>
Договаряне с обявление	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен	<input type="checkbox"/>

### III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП		
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 84, т. ____, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 90, ал.1, т. ____, от ЗОП	<input type="checkbox"/>

Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 84, т. ___ от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 119в, ал. 3, т. ___ от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП		
Чл. 103, ал. 1 от ЗОП	<input checked="" type="checkbox"/> Чл. 105, ал. 1 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 103, ал. 2, т. ___ от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 119в, ал. 3, т. ___ от ЗОП	<input type="checkbox"/>
точка: _____		

**IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА**

Строителство  
 Доставки  
 Услуги

**IV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект**

Обществена поръчка с предмет: "Ремонт на тоалетни и преустройство на канализационна мрежа от подови сифони и мивки в КЗ на 5,6 РО, III стълбищна клетка" включва: Изграждане на нова канализационна мрежа, разделяща отпадните води от фекалната канализация на санитарните възли разположени на III с.к. на 5,6 ЕБ чрез нова схема от тръбопроводи обединяващи умивалниците и подовите сифони на санитарните възли, събирането в подходящи за целта съдове в помещения 5,6А010/1 на кота - 4,20 в КЗ на РО, III с.к. и транспортирането с помпи до система 0UN в СКЗ, както и да се изгради нова канализационна мрежа разделяща отпадните води от фекалната канализация на санитарните възли в СКЗ и транспортирането на водите до система 0UN в СКЗ.

След изграждане на новата система ще се извърши строителен и ВиК ремонт на санитарните възли и прилежащите към тях технологични помещения, което включва премахване на съществуващите подови настилки, стенни облицовки и окачени тавани, и подмяната им с нови, като съществуващите врати ще бъдат заменени с нови алуминиеви. Разработено е ново решение за резервоарите от неръждаема стомана в помпените помещения, които заменят старите.

Предвижда се демонтаж на съществуващите инсталации и подмяната им с нови осветителна и силова инсталации. Осветителната инсталация трябва да се изпълни с кабели, неразпространяващи горенето, запазени от съществуваща разклонителна кутия. Силовата инсталация е проектирана за запазване и управление на помпите. За изпълнение на СМР е разработен работен проект. По подробно описание съгласно приложеното в документацията пълно описание предмета на поръчката №2013.УИН.2.006.1.ТЗ.22

(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани в това поле)

**IV.2) Зелена обществена поръчка**

**IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки:** Да  Не

**IV.2.1.1) Продуктова група**

<input type="checkbox"/> Копирна и графична хартия	<input type="checkbox"/> Климатизи
<input type="checkbox"/> Офис ИТ оборудване	<input type="checkbox"/> Почистващи продукти и услуги
<input type="checkbox"/> Офис осветление	<input type="checkbox"/> Конвенционални транспортни средства и

<input type="checkbox"/> Улично осветление	услуги, свързани с тях
	<input type="checkbox"/> Електрически превозни средства и системи за зареждане

**IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във:**

Техническата спецификация	_____	(брой)
Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП	_____	(брой)
Показателите за оценка на офертите	_____	(брой)
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проектодоговора)	_____	(брой)

**IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга информация)** Да  Не

**V: МОТИВИ****V.1) Мотиви за избора на процедура**

Възложителите по чл. 7, т. 5 и 6 вземат решение за възлагане на обществени поръчки чрез открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление винаги, когато не са налице условията за провеждане на процедура на договаряне без обявление.

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)

**V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)**


**V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):**

открита с решение № \_\_\_\_\_ от дата \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг  
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №  
\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (nnnnn-yyyy-xxxx)

**Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):**

	без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)
на обща стойност _____ Валута: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**VI: ОДОБРЯВАМ**

- обявлението и документацията за участие  
 обявлението и описателния документ  
 поканата за обществена поръчка  
 поканата за обществена поръчка и документацията  
 обявлението и конкурсната програма  
 обявлението

**VII: ОБЖАЛВАНЕ****VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование  
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес

бул. Витоша 18		
Град София	Пощенски код 1000	Държава Република България
		Телефон 02 9884070
Електронна поща срсadmin@срс.bg		Факс 02 9807315
Интернет адрес (URL): www.срс.bg		
<b>VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП</b>		

**VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**


**IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение**

Дата: 11/06/2014 дд/мм/гггг


**Възложител:****Трите имена:**

/подпис и печат/

Иван Киров Генов

**Длъжност:**

Изпълнителен Директор





АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лере 4  
факс: 940 7078  
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

**ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ.7, Т.5  
ИЛИ 6 ОТ ЗОП**

- Проект на обявление  
 Обявление за публикуване

**ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ**

<b>Деловодна информация</b>	
Партида на възложителя: 00353	
Поделение: _____	
Изходящ номер: ЗОП-О- 153	от дата 11/06/2014
Коментар на възложителя: ИД: 607974	

**РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

<b>I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:</b>		
Официално наименование "АЕЦ Козлодуй" ЕАД		
Адрес 3321, гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Държава България
За контакти Отдел "Обществени поръчки", у- ние "Търговско"	Телефон 0973 72477	
Лице за контакти Йордан Георгиев - специалист "ОП"		
Електронна поща YSGeorgiev@npp.bg	Факс 0973 72441	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя (URL): <a href="http://www.kznpp.org">www.kznpp.org</a> Адрес на профила на купувача (URL): <a href="http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&amp;p=actuality&amp;pl=communally_orders">http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&amp;p=actuality&amp;pl=communally_orders</a>		
Допълнителна информация може да бъде получена на: <input checked="" type="checkbox"/> Съгласно 1.1) <input type="checkbox"/> Друго: моля, попълнете Приложение А.І		
Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки) може да бъде получена на: <input checked="" type="checkbox"/> Съгласно 1.1) <input type="checkbox"/> Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІ		
Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: <input checked="" type="checkbox"/> Съгласно 1.1) <input type="checkbox"/> Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІІ		
<b>I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:</b>		



<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Пощенски услуги
<input checked="" type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Летищни дейности

## РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

### II.1) Описание

#### II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

"Ремонт на тоалетни и преустройство на канализационна мрежа от подови сифони и мивки в КЗ на 5,6 РО, III стълбищна клетка"

#### II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства на конкретния предмет на вашата поръчка или покупка/и)

<input checked="" type="checkbox"/> (а) Строителство	<input type="checkbox"/> (б) Доставки	<input type="checkbox"/> (в) Услуги
<input type="checkbox"/> Изграждане <input type="checkbox"/> Проектиране и изпълнение <input checked="" type="checkbox"/> Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите	<input type="checkbox"/> Покупка <input type="checkbox"/> Лизинг <input type="checkbox"/> Наем <input type="checkbox"/> Покупка на изплащане <input type="checkbox"/> Комбинация от изброените	Категория услуга No (Относно категориите услуги 1-27, моля вижте Приложения 2 и 3 от ЗОП)
Място на изпълнение на строителството "АЕЦ Козлодуй" ЕАД  код NUTS: BG313	Място на изпълнение на доставката  код NUTS:	Място на изпълнение на услугата  код NUTS:

#### II.1.3) Настоящото обявление е за

- Възлагане на обществена поръчка
  Създаване на динамична система за доставки (ДСД)
- Сключване на рамково споразумение

#### II.1.4) Информация относно рамково споразумение (когато е приложимо)

- Рамково споразумение с няколко изпълнители
  Рамково споразумение с един изпълнител

Брой: \_\_\_\_\_ или (когато е приложимо) максимален брой \_\_\_\_\_ на участниците в предвиденото рамково споразумение

#### Срок на рамковото споразумение:

Срок в години: \_\_\_\_\_ или в месеци: \_\_\_\_\_

#### Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато е приложимо):

Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): \_\_\_\_\_ Валута: \_\_\_\_\_  
или от: \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ Валута: \_\_\_\_\_

#### Честота на поръчките, които ще бъдат възложени (ако е известно):

**II.1.5) Кратко описание на поръчката:**

Обществена поръчка с предмет: "Ремонт на тоалетни и преустройство на канализационна мрежа от подови сифони и мивки в КЗ на 5,6 РО, III стълбищна клетка" включва: Изграждане на нова канализационна мрежа, разделяща отпадните води от фекалната канализация на санитарните възли разположени на III с.к. на 5,6 ЕБ чрез нова схема от тръбопроводи обединяващи умивалниците и подовите сифони на санитарните възли, събирането в подходящи за целта съдове в помещения 5,6А010/1 на кота - 4,20 в КЗ на РО, III с.к. и транспортирането с помпи до система 0UN в СКЗ, както и да се изгради нова канализационна мрежа разделяща отпадните води от фекалната канализация на санитарните възли в СКЗ и транспортирането на водите до система 0UN в СКЗ.

След изграждане на новата система ще се извърши строителен и ВиК ремонт на санитарните възли и прилежащите към тях технологични помещения, което включва премахване на съществуващите подови настилки, стенни облицовки и окачени тавани, и подмяната им с нови, като съществуващите врати ще бъдат заменени с нови алуминиеви. Разработено е ново решение за резервоарите от неръждаема стомана в помпените помещения, които заменят старите.

Предвижда се демонтаж на съществуващите инсталации и подмяната им с нови осветителна и силова инсталации.

Осветителната инсталация трябва да се изпълни с кабели, неразпространяващи горенето, захранени от съществуваща разклонителна кутия. Силовата инсталация е проектирана за захранване и управление на помпите.

За изпълнение на СМР е разработен работен проект. По подробно описание съгласно приложеното в документацията пълно описание предмета на поръчката №2013.УИН.2.006.1.ТЗ.22

**II.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)**

	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	45231300	

**II.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация** Да  Не

**II.1.8) Обособени позиции (за информацията относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)** Да  Не

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

само за една обособена позиция       за една или повече обособени позиции       за всички обособени позиции

**II.1.9) Ще бъдат приемани варианти** Да  Не

**II.2) Количество или обем на поръчката****II.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)**

Изпълнение на работен проект по следните части:

1. Част "Архитектурна" - Редакция 1 от 05.2013г. (черт. са ред. 1 и ред. 2)
2. Част "Архитектурно заснемане" - Редакция 1 от 05.2013г. (черт. са ред. 1 и ред. 2)
3. Част "Конструкции" - Редакция 1 от 06.2013г.
4. Част "ВиК" - Редакция 1 от 05.2013г.

5. Част "Електрическа" – Редакция 2 от 07.2013г.  
 6. Част "КИПиА" – Редакция 2 от 07.2013г.  
 7. Част "МТ" – Редакция 1 от 05.2013г.  
 8. Част "ОВК" – Редакция 1 от 05.2013г.  
 9. Част "ПВЗ" – Редакция 2 от 07.2013г.  
 10. Част "ПВ" – Редакция 1 от 05.2013г.

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)  
 (в цифри): 670000 Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да  Не

от: \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ Валута:

**II.2.2) Опции (когато е приложимо)** Да  Не

Ако да, описание на тези опции:

---

Опции се предвижда да се използват:  
 след: \_\_\_\_\_ месеца или: \_\_\_\_\_ дни от сключване на договора (ако е известно)

Брой на възможните повторения (ако има такива): \_\_\_\_\_ или: между \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):  
 след: \_\_\_\_\_ месеца или : \_\_\_\_\_ дни от сключване на договора

**II.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката**

Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни \_\_\_\_\_ (от сключване на договора)  
 или  
 начална дата \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг  
 крайна дата на изпълнението \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

**РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ****III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката****III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:**

Гаранция за участие – не се изисква  
 Гаранция за изпълнение на договора – в размер 3 % от стойността му.  
 Гаранцията се предоставя под формата на паричен депозит или банкова гаранция.  
 Банкова сметка на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД IBAN  
 BG31KORP92201000224001, BIC KORPBGSF.

**III.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:**

Извършените дейности се разплащат както следва: 90% (деветдесет процента) от стойността за изпълнение на СМР поетапно, на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура;  
 90% (деветдесет процента) от стойността предвидена за непредвидени СМР на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на утвърден Констативен протокол съгласно условията на договора, двустранно подписана количествена сметка, Протокол за установяване на натурални видове СМР и заплащането им придружен с анализни цени и оригинална фактура;  
 Останалите 10% (десет процента) от стойността на подписаните

Протоколи за установяване на натурални видове СМР, се заплащат след окончателното изпълнение на всички дейности по договора, включително предаване на екзекутивната документация.

**III.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):**

не

**III.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)**

Да  Не

Ако да, опишете ги:

1. Началната дата за започване изпълнението на СМР е съгласно Протокол за даване на фронт за работа.
2. Срокът посочен за изпълнение на договора е възможно да бъде прекъсван поради експлоатационния режим на сградите или провеждането на ПГР на съответния енергоблок. Спиранията се документират с протоколи и времето на престоя не се отчита към времето за изпълнение на договора.
3. Общият срок за изпълнение от 12 месеца, като същия се разделя на два подсрока по 6 месеца на блок извън времето на ПГР, с ограничително условие, че заваръчните дейности се изпълняват само при блок в ПГР., строителните ремонти могат се изпълняват при работещ блок. За СКЗ ограничения няма – може да се работи през целия срок на договора.
4. Гаранционни срокове на извършените СМР – да не са по-малки от определените минимални такива в Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
5. При подписване на договор заварчиците, който ще изпълняват дейности на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, е необходимо да имат удостоверения от проведена атестация, съгласно ПН АЭ Г-7-003-87 или ще преминат такава атестация.
6. Всеки от участниците е длъжен да добави сума в размер на 10% от предложената от него цена за непредвидени СМР.

**III.2) Условия за участие**

**III.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:**

Изискуеми документи и информация:

Плик №1 "Документи за подбор":

- 1.1. Титул на оферта с точен списък на документите, които участникът прилага;
- 1.2. Документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, кандидатите – юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие и удостоверения за актуално състояние; Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.;
- 1.3. Доказателства за икономически, финансови и технически възможности и/или квалификация по чл. 50 и чл. 51 от ЗОП за изпълнение на поръчката, посочени от възложителя в III.2.2. и III.2.3. от обявлението за откриване на процедурата;

- 1.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.2 и т.3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП;
  - 1.5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал. 5, т. 1 от ЗОП.
  - 1.6. Удостоверение от камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя за кандидата изпълняващ СМР на територията на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, че е вписан в регистъра за строежи III група I категория;
  - 1.7. Валиден сертификат на името на участника за внедрена система за управление на качеството в съответствие с стандарт ISO 9001:2008 – с обхват покриващ предмета на процедурата;
  - 1.8. Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката;
  - 1.9. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка
  - 1.11. Декларация за приемане на условията на проекта на договор;
  - 1.12. Декларация за запознаване с работния проект.
  - 1.13. Информационен лист;
- Възложителят отстранява от участие участници, за които са налице обстоятелства по чл.47 ал. 1 и ал.5 от ЗОП.
2. Плик №2 "Предложение за изпълнение"
    - 2.1. Работна програма за изпълнение на дейностите;
    - 2.2. Подробен линеен календарен график.
    - 2.3. Друга информация – ако участника счита за необходимо да приложи.
  3. Плик №3 "Предлагана цена"
    - 3.1. Рекапитулация и Количествено стойностна сметка;
    - 3.2. Ценови показатели;
    - 3.3. Анализи на единичните цени в количествено-стойностните сметки на оптичен носител;

### **III.2.2) Икономически и финансови възможности**

#### **Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):**

Минимални изисквания: Участниците да са реализирали оборот от подобни дейности (СМР) през последните три години в размер най-малко на 670 000,00лв.

Документи доказващи изискването:

1. Информация за общия оборот и за оборота на строителството, за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

### **III.2.3) Технически възможности**

#### **Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):**

Минимални изисквания:

1. Персонала на участника, подизпълнителя или участника в обединение, следва да разполага с кадрови ресурси притежаващи 4 (5) квалификационна група, съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи" и 5 квалификационна група, съгласно "Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения".
2. Заварчиците да имат свидетелство за правоспособност по заваряване със степен на квалификация "заварчик на тръби", съгласно Наредба 7 от 11.10.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване.
3. Заварчиците да имат сертификат за одобрение на изпълнителски

<p>персонал със степен на квалификация "заварчик на тръби", съгласно ВДС EN ISO 9606-1 или ВДС EN 287-1 или еквивалентни. Документи доказващи изискванията:</p> <p>1. Списък на технически лица с указана квалификационна група по "Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи" и съгласно "Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения"</p> <p>2. Копия на свидетелствата за правоспособност по заваряване със степен на квалификация "заварчик на тръби", съгласно Наредба 7 от 11.10.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване и копия на сертификатите за одобрение на изпълнителски персонал със степен на квалификация "заварчик на тръби", съгласно ВДС EN ISO 9606-1 или ВДС EN 287-1 или еквивалентни.</p>	
<p><b>III.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)</b></p> <p><input type="checkbox"/> Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания</p> <p><input type="checkbox"/> Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с увреждания</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></p>

### III.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

<p><b>III.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия</b></p> <p>Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p><b>III.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата</b></p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></p>

## РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

### IV.1) Вид процедура

<p><b>IV.1.1) Вид процедура</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Открита</p> <p><input type="checkbox"/> Ограничена</p> <p><input type="checkbox"/> Договаряне Има вече избрани кандидати:</p> <p><i>Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните кандидати в раздел VI.3) Допълнителна информация</i></p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></p>
---	--

### IV.2) Критерий за оценка на офертите

<p><b>IV.2.1) Критерий за оценка на офертите</b> (моля, отбележете приложимото)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> най-ниска цена</p> <p>или</p> <p><input type="checkbox"/> икономически най-изгодна оферта при</p> <p><input type="checkbox"/> посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)</p> <p><input type="checkbox"/> показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне</p>	
<p><b>Показатели</b></p>	<p><b>Тежест</b></p>
<p><b>IV.2.2) Ще се използва електронен търг</b></p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></p>

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

#### IV.3) Административна информация

##### IV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)

БД АЕЦ Търговия 26647

##### IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

Да  Не

Ако да, посочете къде:

Предварително обявление за ОП  Обявление на профила на купувача

Номер на обявлението в РОП: \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Други предишни публикации (когато е приложимо)

##### IV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система за доставки)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 02/07/2014 дд/мм/гггг

Час: 16:00

##### Платими документи

Да  Не

Ако да, цена (в цифри): \_\_\_\_\_ Валута:

Условия и начин за плащане:

##### IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

Дата: 09/07/2014 дд/мм/гггг

Час: 16:00

##### IV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

ES DA ET EN IT LT MT PL SK FI  
CS DE EL FR LV HU NL PT SL SV

Друг: Български

##### IV.3.6) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

До дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

или в месеци: \_\_\_\_\_ или дни: 90 (от крайния срок за получаване на оферти)

##### IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 10/07/2014 дд/мм/гггг

Час: 10:00

Място (когато е приложимо): "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато е приложимо) Да  Не

Лица с представителни функции, съгласно регистрацията на участника или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел имат право да присъстват при отваряне на офертите.

**РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

<b>VI.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)</b> Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>		
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:		
<hr/>		
<b>VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС</b> Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>		
Ако да, посочете проекта/програмата:		
<hr/>		
<hr/>		
<b>VI.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)</b> Проектът е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 8,30 до 15,00 часа в сградата на управление "Инвестиции", стая 109; Лице за запознаване с работните проекти: Светла Панайотова - Специалист проектно осигуряване, У-ние "Инвестции", тел. за контакти: 0973/72947		
<b>VI.4) Процедури по обжалване</b>		
<b>VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване</b>		
Официално наименование Комисия за защита на конкуренцията		
Адрес бул. Витоша № 18		
Град София	Пощенски код 1000	Държава Република България
		Телефон 02 9884070
Електронна поща срсadmin@срс.bg		Факс 02 9807315
Интернет адрес (URL): <a href="http://www.срс.bg">http://www.срс.bg</a>		
<b>Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)</b>		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
		Телефон
Електронна поща		Факс
Интернет адрес (URL):		
<b>VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VI.4.2 или при необходимост раздел VI.4.3)</b> Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:		



Съгласно чл.120 от ЗОП.		
<b>VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби</b>		
Официално наименование "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, Управление "Търговско", отдел "Обществени поръчки"		
Адрес гр. Козлодуй		
Град гр. Козлодуй	Пощенски код 3321	Държава Република България
		Телефон 0973 73230
Електронна поща kkamenova@npp.bg	Факс 0973 76007	
Интернет адрес (URL): www.kznpp.org		
<b>VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление</b> Дата: 11/06/2014 дд/мм/гггг		

**ПРИЛОЖЕНИЕ А****ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ**

<b>I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация</b>		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
За контакти	Телефон	
Лице за контакти		
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		
<b>II) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки)</b>		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
За контакти	Телефон	
Лице за контакти		
Електронна поща	Факс	

Интернет адрес (URL):		
<b>III) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие</b>		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
За контакти	Телефон	
Лице за контакти		
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		

## ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

№ 2013. УИЧ.2.006.1.ТЗ.22

**ПРЕДМЕТ:** “Ремонт на тоалетни и преустройство на канализационна мрежа от подови сифони и мивки в КЗ на 5,6 РО, III стълбищна клетка и СК-3”

### 1. Предмет на дейността

#### Част “Архитектурна”

Тази част на проекта е свързана с премахване на съществуващи подови настилки, стенни облицовки и окачени тавани. След подмяна на инсталационните системи / ВиК, Електро и ОВиК /, се изпълняват нови подови настилки, облицовки по стени, окачени тавани и подмяна на съществуващите врати с нови алуминиеви. Разработено е ново решение за резервоарите от неръждаема стомана в помпените помещения, които заменят старите.

#### Част “Конструктивна”

Предмет на тази част са опорните конструкции на новите канализационни тръбопроводни линии в зоните на санитарните възли в контролираната зона на реакторни отделения на блокове 5 и 6 – III-та стълбищна клетка и Спецкорпус 3 на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД. При проектиране на опорите е следван принцип за неизползване на съществуващи такива, с оглед липса на достатъчно място за разполагане на новите тръбопроводни линии върху тях. Новите конзоли носят единствено новопроектираните тръбопроводи, като е предвидена възможност за “висящ” или “стоящ” монтаж на столчета и скоби за захващане на тръбите. За вертикалните тръбопроводи е предвидено захващане по пода и тавана на всеки етаж за съществуващите стоманени закладни гилзи в етажните плочи, оформящи проходки. Предвиден е монтаж на 4 броя тласкателни потопяеми помпи и 4 броя стоящи такива. Помите се монтират върху стоманобетонни фундаменти на кота минус 4,20.

#### Част “Водоснабдяване и канализация”

В тази част на проекта е разработено решение за разделяне на отпадните води от тоалетните от тези от умивалниците и подовите сифони. Новопроектирания вертикален канализационен клон за тоалетните ще се изпълни от дебелостенни PVC тръби SN8. Съществуващите тоалетни клекала и седала се подменят с нови. Съществуващият водопроводен клон за топла вода ще се демонтира, като на негово място се предвижда монтаж на вертикален канализационен клон от стоманени неръждаеми тръби ф76x2 мм., които ще отвеждат отпадните води от подовите сифони,

умивалниците и питейните фонтани. За вентилация на новопроектираните вертикални канализационни клонове ще се използват съществуващите стоманени тръби DN100, които в момента вентилират чугунените вертикални клонове.

Предвидена е също, частична подмяна на водопроводните клонове, като тръбопроводите за студена вода се запазват, подменят се линиите за топла вода с полипропиленови тръби PN 16. Предвижда се монтаж на безконтактни батерии за умивалниците с фотоклетка и питейни фонтанчета за всеки санитарен възел на РО 5 и 6 блок и СК 3.

### **Част “Електрическа и КИП и А”**

В РП са разработени осветителна и силова инсталации:

- Осветителната инсталация е предвидено да се изпълни с кабели, неразпространяващи горенето (напр. тип N2XH) 3x1.5мм<sup>2</sup>, захранени от съществуваща разклонителна кутия. Доставят се и се монтират 110 осветителни тела.

- Силовата инсталация е проектирана за захранване и управление на помпите. Проектирани са 4 нови ел. табла за стенен монтаж, всяко от които е захранено двустранно. Предвидените кабели са неразпространяващи горенето (напр. тип N2XH).

- Предвижда се заземяване на корпуса на всяко табло и корпусите на помпите. Заземяването ще стане с поцинкована шина 30/3, положена на стена и заварена към съществуващ заземителен контур.

- Извършват се демонтажни дейности на съществуващите инсталации.

### **Част “МТ”**

За отвеждане на отпадните води от мивките и подовите сифони на санитарните възли на стълбищна клетка III на 5 и 6 РО се предвижда в пом.5A010/1 и 6A010/1 да се монтират два събирателни резервоара от неръждаема стомана. От там водата ще се препомпва през неръждаем тръбопровод, който преминава през съществуващи и нови проходки на 5,6 РО до кота +13.20, където двата тласкателните тръбопровода се обединяват и преминават над окачения таван на пешеходната пасарелка. От там през съществуващи опори и проходки отиват до кота +0,00 на СК3 в помещение Б 125 и постъпват в резервоар 0UN30B03. За отвеждане на отпадните води от подовите сифони и мивките в санитарните възли на СК 3 е имало изградена система, която ще се възстанови. В помещения С108 и М 107 в СК 3 има вкопани събирателни резервоари, които в момента не функционират. Предвижда се същите да се възстановят и в тях да се монтират потопяеми помпи, които да препомпват водата до резервоара 0UN30B03 в пом. Б 125. Напорните тръбопроводи са съществуващи, но в момента са заустени в друг бак в съседно помещение. Предвижда се частичното им претрасиране до необходимата точка на заустване.

## **Част “ОВК”**

В санитарните възли в КЗ, 5,6РО III стълбище ще бъдат подменени старите отоплителните тела с нови алуминиеви радиатори като за присъединяването им се използват гъвкави пластмасови тръби. За достигане на работна температура 70/90<sup>0</sup> е предвидено редуциране на топлоносителя. За пригаждане на вентилационната система към новите окачени тавани в санитарните възли се предвижда подмяна на мрежестите решетки с нови смукателни таванни решетки монтирани в кутии за вграждане, които са комплектовани с регулиращи клапи. За присъединяване на новите вентилационни решетки към съществуващите въздуховоди са предвидени гъвкави неизолирани въздуховоди.

### **2. Обем на извършваните строителни и монтажни работи**

Извършване на строителни и монтажни работи съгласно:

Работен проект по части:

1. Част “Архитектурна” – Редакция 1 от 05.2013г. (черт. са ред.1 и ред.2)
2. Част “Архитектурна-заснемане” – Редакция 1 от 05.2013г. (черт. са ред.1 и ред.2)
3. Част “Конструкции” – Редакция 1 от 06.2013г.
4. Част “В и К” – Редакция 1 от 05.2013г.
5. Част “Електрическа” – Редакция 2 от 07.2013г.
6. Част “КИП и А” – Редакция 2 от 07.2013г.
7. Част “МТ” – Редакция 1 от 05.2013г.
8. Част “ОВК” – Редакция 1 от 05.2013г.
9. Част “ПБЗ” – Редакция 2 от 07.2013г.
10. Част “ПБ” – Редакция 1 от 05.2013г.

### **3. Организация на работата**

#### **3.1. Инвеститор и контрол на СМР**

3.1.1. Инвеститорски контрол и Строителен надзор по отношение на изпълнение, приемане и отчет на работата, от страна на Възложителя ще упражнява Управление “Инвестиции”.

3.1.2. Технически контрол от страна на ЕП-2 ще се изпълнява от определените лица от Направление “Ремонт”.

#### **3.2. План за изпълнение на строителните и монтажни работи**

Начална дата на започване изпълнението на договорените СМР е съгласно Протокол обр. 2 /Протокол за даване фронт за работа/

#### **3.3. Условия за изпълнение на работата**

3.3.1. Възложителят осигурява достъп на персонала на Изпълнителя, съгласно ДБК.КД.ИН.028 “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”.

3.3.2. Възложителят предоставя работния проект, необходим на Изпълнителя за изпълнение на предвидените дейности.

3.3.3. Строително-монтажните работи да се извършват със заявка и наряд при спазване на изискванията на “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”, идент. № ДБК.КД.ИН.028.

3.3.4. При извършване на дейностите по изпълнение на проектите Изпълнителят е длъжен да спазва:

- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, София, 2005 г.

- Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, София, 2004г.

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба № 3/9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, София, 2004г.

- Наредба № 9/9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, София, 2004г;.

- Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, София 2004 г.

- Наредба №16-116/8.02.2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането”, София, ДВ, бр.26/07.03.2008г.

- Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба № 3/18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи;

- Наредба № Из–1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Техническите изисквания на Инвестиционния проект

- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи.

### **3.4. Критерии за приемане на работата**

3.4.1. Предвиденото за доставка оборудване, което ще бъде вложено при изпълнение на дейностите, преминава входящ контрол, съгласно ДОД.КД.ИК.112 “Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в “АЕЦ Козлодуй”.

3.4.2. Приемането и изпълнението на СМР става съгласно “Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи /ПИПСМР/”, “Наредба № 3/18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи” и Плана за контрол на качеството;

3.4.3. Изпълнение в пълен обем и съответното качество на предвидените дейности в различните части на проекта;

3.4.4. Успешно проведени единични и функционални изпитания на оборудването по изготвени от Изпълнителя планове и програма, съгласувани от Възложителя;

3.4.5. Предадена отчетна документация, съгласно “Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството” и “Инструкция по качество Организация и контрол при монтаж на оборудване и тръбопроводи”, идент. № 30.ОУ.ОК.ИК.25

3.4.6. Оформен Акт обр. 15, съгласно “Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството”.

#### **4. Документация**

##### **4.1. Документи представени от Изпълнителя преди допускане до работа**

4.1.1. Документи, необходими за допускане до работа, съгласно ДБК.КД.ИН.028 “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”.

4.1.2. Подробен работен график за изпълнение на работите по проекта, съобразен с експлоатационния режим на сградите, който подлежи на съгласуване от страна на “АЕЦ Козлодуй”ЕАД.

4.1.3. Изпълнителят е длъжен да използва “Заповедна книга на строежа” при извършване на инвестиционните дейности, съгласно чл.7, ал.3, т.4 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в която да въвежда измененията в проекта по време на строително-монтажни работи. В случай на проектно изменение се издава заповед, която се записва в Заповедната книга. След приключване на работата заповедната книга се предава за архивиране заедно с останалите отчетни документи.

##### **4.2. Документи представяни от Изпълнителя по време на изпълнение и след завършване на СМР.**

4.2.1. Декларации за съответствие и сертификати за произход на материалите и консумативите вложени от Изпълнителя при извършване на дейностите по отделните части на проекта, изискващи се от съответните наредби за съществените изисквания.

4.2.2. Отчетни документи, които се изготвят от Изпълнителя по време на работата по договора и са в съответствие с изискванията на “Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството” и “Инструкция по качество. Организация и контрол при монтаж на оборудване и тръбопроводи”, 30.ОУ.ОК.ИК.25.

4.2.3. Протоколи за извършените изпитания и пусково-наладъчни работи по време на извършване на дейностите по отделните части на проекта.

4.2.4. По време на изпълнение на монтажните и строителни дейности е възможно да възникнат изменения в първоначалния проект. Измененията се документират, съгласно чл. 8, ал.2 от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Чертежите се наричат “екзекутив”, маркират се на местата, претърпели изменение и след приключване на работата се предават на АЕЦ “Козлодуй”. Екзекутивите се изготвят от Изпълнителя в два екземпляра.

4.2.5. Други документи, собственост на Изпълнителя, които ще бъдат използвани при изпълнението на работите по отделните части на проекта и изпитанията.

4.2.6. Документите влизат в сила след съгласуване от упълномощени лица от АЕЦ “Козлодуй”.

### **4.3. Документи, представени от АЕЦ**

4.3.1. Работни проекти – съгласно т. 2.1;

4.3.2. Образец на Програма за осигуряване на качеството и План за контрол на качеството.

## **5. Осигуряване на качеството**

### **5.1. Общи изисквания**

5.1.1. Изпълнителят да притежава сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008.

5.1.2. До един месец след подписване на договор Изпълнителят да представи Програма за осигуряване на качеството (ПОК) и План за контрол на качеството (ПКК) за изпълнение на дейностите съгласно настоящето описание на обекта с примерно съдържание предоставено от Възложителя. Програмата подлежи на оценка и съгласуване от Възложителя.

### **5.2. Квалификация на персонала на изпълнителя**

5.2.1 Персоналът на Изпълнителя да притежава съответните квалификационни групи по техника на безопасност, съгласно правилниците по ТБ (ПБРЗ-ЕУ и ПБР-НУ). Изпълнителя да разполага с кадрови ресурси притежаващи 4 (5) квалификационна група, съгласно “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” и 5 квалификационна група, съгласно “Правилник за безопасност при работа в не електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения”.

5.2.2. Изискване към заварчиците:

- Да имат свидетелство за правоспособност по заваряване със степен на квалификация “заварчик на тръби”, съгласно Наредба 7 от 11.10.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване.

- Да имат сертификат за одобрение на изпълнителски персонал със степен на квалификация “заварчик на тръби”, съгласно БДС EN ISO 9606-1 или БДС EN 287-1.

- Удостоверение от проведена атестация, съгласно ПН АЭ Г-7-003-87.

5.2.3. Изпълнителят на строително-монтажните работи на площадката на АЕЦ трябва да притежава Удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи **трета група , първа категория.**

## **6. Контрол от страна на АЕЦ**




АЕЦ “Козлодуй” има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на площадката. Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласието си с това условие и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации и техни под-изпълнители.

#### **7. Прилагане на изискванията към подизпълнители на основния изпълнител**

Всички изисквания, поставени по-горе, трябва задължително да бъдат изпълнявани и от всички евентуални подизпълнители на основния Изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.

Основният Изпълнител по договора носи отговорност за контрол на качеството на работата на подизпълнителите. При използване на подизпълнители се назначава лице за контрол на качеството от страна на основния Изпълнител.

Р-л Управление И:.....



/Георги Кирков/

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/  
До

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

гр. Козлодуй

## О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура с предмет:

**“Ремонт на тоалетни и преустройство на канализационна мрежа от подови сифони и мивки в КЗ на 5,6 РО, III стълбищна клетка и СК-3”**

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на документацията за сумата посочена в Предлаганата цена, което е неразделна част от офертата.

Задължаваме се, в случай, че нашата оферта бъде приета да изпълним качествено дейностите и доставките, подробно описани в техническото предложение за изпълнение на поръчката, в срок до ..... месеца от даване на фронт за работа, съгласно приложените “ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” и “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”.

Гаранционните срокове които предлагаме са следните:

.....  
.....

Списък на документите, съдържащи се в офертата:

#### 1. Плик №1 “Документи за подбор

1.1. Настоящия титул на оферта с точен списък на документите, които прилагаме

1.2. Документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър..

1.3. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка:

1.3.1. Информация за общия оборот и за оборота на строителството, за последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.

1.4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка:

1.4.1. Списък на технически лица с указана квалификационна група по “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи“ и съгласно “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”.

1.4.2. Копия на свидетелствата за правоспособност по заваряване със степен на квалификация “заварчик на тръби”, съгласно Наредба 7 от 11.10.2002г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване и копия на сертификатите за одобрение на изпълнителски персонал със степен на квалификация “заварчик на тръби”, съгласно БДС EN ISO 9606-1 или БДС EN 287-1 или еквивалентни;

1.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.2 и т.3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП.

1.6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал. 5, т. 1 от ЗОП.

1.7. Удостоверение от камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.

1.8. Валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството в съответствие с стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен.

1.9. Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.

1.10. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв.

1.11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор..

1.12. Декларация за запознаване с работния проект.

1.13. Информационен лист..

## 2. Предложение за изпълнение на поръчката

2.1. Работна програма за организация и изпълнение на дейността:

- Работна програма за изпълнение на дейностите;
- Подробен линеен календарен график, придружен с диаграма на работната ръка.

2.2. Друга информация;

## 3. Предлагана цена

3.1. Рекапитулация и Количествено стойностна сметка ;

3.2. Ценови показатели;

3.3. Анализи на единичните цени в количествените сметки.

### **ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

\_\_\_\_\_ (наименование на участника)

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

**РЕКАПИТУЛАЦИЯ**

за участие в открита процедура с предмет:

**“Ремонт на тоалетни и преустройство на канализационна мрежа от подови сифони и мивки в КЗ на 5,6 РО, III стълбищна клетка и СК-3”**

<b>№</b>	<b>Описание на отделните количествено стойностни сметки</b>	<b>Общо в лева без ДДС</b>
1	Строително – конструктивна	
2	Архитектурна	
3.	В и К – водопровод	
4.	В и К – канализация	
5.	Машинно – технологична и ОВК	
6	Електрическа КИП и А	
7	Непредвидени разходи в размер на 10% от общата стойност	
8	Общо в лева без ДДС	

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и Фамилия)  
\_\_\_\_\_ (дата)  
\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)  
\_\_\_\_\_ (наименование на участника)

ОБЕКТ: “Ремонт на тоалетни и преустройство на канализационна мрежа от подови сифони и мивки и КЗ на 5,6 РО, III стълбищна клетка и СК-3”  
т. от ИП 2013 – 2.006.1

## О П И С

### На количествено-стойностни сметки по части:

1. Строително-конструктивна	- 1 стр.
2. Архитектурна	- 5 стр.
3. В и К - водопровод	- 3 стр.
4. В и К - канализация	- 8 стр.
5. Машинно-технологична и ОВК	- 5 стр.
6. Електрическа КИП и А	- 8 стр.

19.08.2013 г.

Съставил:

/ Павел Павлов /


Обект: "Ремонт тоалетни и преустройство на канализационна мрежа от подови"  
 сифони и мивки в КЗ на 5, 6 ПО, III стълбищна клетка и СК-3"  
 т. от ИП 2006.1  
 Част: Строително - Конструктивна

### КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове СМР	м-ка	К-во	Ед.цена	Стойност
1	Изработка на стоманени конзоли, опори и рами със средно тегло на детайла 1.5 кг. от профилна стомана S235JR	кг.	1420.00		
2	Монтаж конзоли, подпори и др.с тегло до 50 кг.при височина до 15 м.	т.	1.42		
3	Доставка на шпилки Hilti GTS 4.6/16-3000 или еквивалентни	бр.	48.00		
4	Доставка на гайки M16 по БДС 1250-83, комплект с шайби по БДС 206-78	бр.	96.00		
5	Доставка на дюбели Hilti HSL -3 M10/20	бр.	64.00		
6	Доставка на болтове с нормална точност M8x55 по БДС 1234-85, комплект с гайки по БДС 1250.83 и шайби по БДС 206.78	бр.	1104.00		
7	Направа антикорозионна защита на стоманени конструкции от два пласта алкиден грунд и два пласта алкиден емайлак по БДС 2923-80	м2	60.00		
8	Пробиване отвори в стоманобетонова плоча ф16x200 мм.и анкериране на армировка №14 за фундаменти с Hilti HIT-RE 500	бр.	24.00		
9	Направа кофраж за машинни фундаменти с проста форма при ремонти	м2	2.50		
10	Заготовка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност от 6-12 мм.от стомана АIII	кг.	95.00		
11	Полагане на бетон В30 за машинни фундаменти	м3	1.00		

Забележка: Количествата са ориентировъчни и се доказват по време на строителството

Изготвил:  07.08.13.  
 / Специалист "ИК-АСЧ" Ч. Иванов /

Съгласувал:  09.08.  
 / Р-л с-р "ИК-АСЧ" П.Павлов /

Обект: "Ремонт тоалетни и преустройство на канализационна мрежа от подови"  
сифони и мивки в КЗ на 5, 6 РО, III стълбищна клетка и СК-3"

т. от ИП 2.006.1

Част: Архитектурна

### КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове СМР	м-ка	К-во	Ед.цена	Стойност
	<b>5 РО</b>				
	<b>Демонтажни работи</b>				
1	Сваляне на стара боя по стени	м2	290.00		
2	Разбиване на фаянсова облицовка по стени заедно с хастар-2 см.	м2	360.00		
3	Разбиване на настилка от керамични плочи заедно с хастар от циментова замазка 4 см.	м2	85.00		
4	Допълнително разбиване на хастар от циментова замазка 6 см. във WC	м2	15.00		
5	Разбиване на пълнеж от бетон във WC с височина 70 см.	м3	4.40		
6	Демонтаж съществуващи врати	бр.	22.00		
7	Демонтаж на съществуващ окачен таван	м2	85.00		
8	Почистване от ръжда с телена четка по проводни до чист метал	м2	150.00		
9	Ръчно изнасяне на строителни отпадъци в чували на 40 м. вертикално, 20 м. хоризонтално и натоварване на самосвал	м3	45.00		
10	Превоз строителни отпадъци до депо на 12.5 км	м3	45.00		
	<b>Нови довършителни работи</b>				
11	Изравнителна циментова замазка по под с дебелина 4 см.	м2	120.00		
12	Допълнителна циментова замазка за запълване на улеи за канализация	м3	2.50		
13	Направа настилка по подове от керамични плочи нехлъзгащи се 30/30 см. Цвят пастелно зелен, близък до RAL 6019	м2	85.00		
14	Направа фаянсова облицовка по стени, 20/25 см., цвят пастелно зелен, близък до RAL 6019	м2	360.00		
15	Доставка и монтаж на PVC профили за външен ръб	м	35.00		
16	Доставка и монтаж на PVC профили за вътрешен ръб	м	256.00		

№	Видове СМР	м-ка	К-во	Ед.цена	Стойност
17	Доставка и монтаж на алуминиеви врати 80/200 см., с пана MDF, десни, цвят по RAL 9010	бр.	22.00		
18	Доставка и монтаж на алуминиеви врати 80/200 см., с пана MDF, леви, цвят по RAL 9010	бр.	10.00		
19	Доставка и монтаж на алуминиева врата 75/200 см., с пано MDF, лява, цвят по RAL 9010	бр.	1.00		
20	Доставка и монтаж на алуминиев окачен таван, тип "Хънтър Дъглас", с ламели 12 см., цвят по RAL 9010	м2	85.00		
21	Направа саморазливен под с деб. 1-1.5 мм. Цвят RAL 7042	м2	40.00		
22	Частична шпакловка за изравняване на стени и тавани в техн.помещения	м2	290.00		
23	Боядисване с блажна боя по стени-цвят пастелно зелен, RAL 6019	м2	260.00		
24	Боядисване с латекс по тавани RAL 9010	м2	45.00		
25	Премахване на съществуващата ръжда с четка и грундиране на инсталационни проводни в технич.помещение с антикорозионен грунд	м2	130.00		
26	Боядисване с блажна боя по проводни и стени в инсталационно помещение	м2	130.00		
27	Изравняване с шкурка на пластове стара боя по стоманени врати	м2	66.00		
28	Грундиране на стоманени врати с антикорозионен грунд	м2	66.00		
29	Боядисване с блажна боя по стоманени врати RAL 9010	м2	66.00		
30	Доставка и монтаж на PVC кабелни канали, подходяща ширина, около 70 мм.за закриване на водопровод към "фонтанки"	м	70.00		
	<b>6 РО</b>				
	<b>Демонтажни работи</b>				
31	Разбиване на фаянсова облицовка по стени заедно с хастар-2 см.	м2	330.00		
32	Разбиване на настилка от керамични плочи заедно с хастар от циментова замазка 4 см.	м2	85.00		
33	Допълнително разбиване на хастар от циментова замазка 6 см.във WC	м2	14.00		
34	Демонтаж стоманени врати на WC и тех.помещение врати	бр.	10.00		
35	Демонтаж дървени врати 70/200 врати на WC и тех.помещение врати	бр.	12.00		
36	Демонтаж на съществуващ окачен таван	м2	85.00		
37	Сваляне на стара боя по стени	м2	290.00		




№	Видове СМР	м-ка	К-во	Ед.цена	Стойност
38	Почистване от ръжда с телена четка по проводи до чист метал	м2	130.00		
39	Ръчно изнасяне на строителни отпадъци в чували на 40 м.вертикално, 20 м.хоризонтално и натоварване на самосвал	м3	44.00		
40	Превоз строителни отпадъци до депо на 12.5 км	м3	44.00		
<b>Нови довършителни работи</b>					
41	Изравнителна циментова замазка по под с дебелина 4 см.	м2	120.00		
42	Допълнителна циментова замазка за запълване на улеи за канализация	м3	2.50		
43	Направа настилка по подове от керамични плочи нехлъзгащи се 30/30 см.цвят светло сив, близък до	м2	85.00		
44	Направа зидария с "Итонг" 15 см	м2	3.00		
45	Направа фаянсова облицовка по стени, 20/25 см., цвят светло сив, близък до RAL 7035	м2	360.00		
46	Доставка и монтаж на PVC профили за външен ръб	м	35.00		
47	Доставка и монтаж на PVC профили за вътрешен ръб	м	256.00		
48	Доставка и монтаж на алуминиеви врати 80/200 см., с пана MDF, десни, цвят по RAL 9010	бр.	22.00		
49	Доставка и монтаж на алуминиеви врати 90/200 см., с пана MDF, леви, цвят по RAL 9010	бр.	11.00		
50	Доставка и монтаж на алуминиев окачен таван, тип "Хънтър Дъглас", с ламели 12 см., цвят по RAL 9010	м2	85.00		
51	Направа саморазливен под с деб. 1-1.5 мм.цвят RAL 7042	м2	40.00		
52	Частична шпакловка за изравняване на стени и тавани в техн.помещения	м2	265.00		
53	Боядисване с блажна боя по стени-цвят светло сив, RAL 7035	м2	260.00		
54	Премахване на съществуващата ръжда с четка и грундиране на инсталационни проводи в технич.помещение с антикорозионен грунд	м2	130.00		
55	Боядисване с блажна боя по проводи и стени в инсталационно помещение	м2	130.00		
56	Шкурене и грундиране на стоманени врати с антикорозионен грунд	м2	10.00		
57	Боядисване с блажна боя по стоманени врати RAL 9010	м2	10.00		
58	Боядисване с латекс по тавани RAL 9010	м2	120.00		

№	Видове СМР	м-ка	К-во	Ед.цена	Стойност
59	Доставка и монтаж на PVC кабелни канали, подходяща ширина, около 70 мм.за закриване на водопровод към "фонтанки"	м	70.00		
	<b>СК 3</b>				
	<b>Демонтажни работи</b>				
60	Сваляне на стара боя по стени	м2	180.00		
61	Демонтаж на съществуващи метални резервоари	кг.	700.00		
62	Разбиване на фаянсова облицовка по стени заедно с хастар-2 см.	м2	116.00		
63	Разбиване на настилка от керамични плочи заедно с хастар от циментова замазка 4 см.	м2	28.00		
64	Разбиване на настилка от керамични плочи заедно с хастар от циментова замазка 10 см.	м2	20.00		
65	Демонтаж съществуващи врати	бр.	4.00		
66	Ръчно изнасяне на строителни отпадъци в чували на 15 м.вертикално, 50 м.хоризонтално и натоварване на самосвал	м3	18.00		
67	Превоз строителни отпадъци до депо на 12.5 км	м3	18.00		
	<b>Нови довършителни работи</b>				
68	Частична шпакловка за изравняване на стени в пом.С108, М106, М107	м2	175.00		
69	Изравняване с циментова замазка 2 см на дъно и 1 см.по стени на бетонова шахта за резервоар	м2	18.00		
70	Изработка и монтаж на нов резервоар от неръждаема стомана с капак по детайл 113/113/140 см.	кг.	360.00		
71	Изработка и монтаж на нов резервоар от неръждаема стомана с капак по детайл 108/108/140 см.	кг.	340.00		
72	Изравнителна циментова замазка по под техн.помещения с дебелина 2 см.	м2	45.00		
73	Направа саморазливен под с деб. 1-1.5 мм.цвят RAL 7042	м2	45.00		
74	Боядисване с блажна боя по стени-цвят светло сив, RAL 1015	м2	175.00		
75	Боядисване с латекс по тавани RAL 9010	м2	45.00		
76	Боядисване с блажна боя по стоманени врати RAL 9010	м2	55.00		
77	Изравнителна циментова замазка по под с дебелина 2 см.	м2	45.00		
78	Хастар от циментова замазка по под, дебелина 4 см.	м2	25.00		

№	Видове СМР	м-ка	К-во	Ед.цена	Стойност
79	Хастар от циментова замазка по под, дебелина 2 х 4 см.	м2	18.00		
80	Направа настилка по подове от керамични плочи нехлъзгащи се 30/30 см.цвет светло кафяв /охра/	м2	45.00		
81	Направа цокъл 35 от керамични плочи нехлъзгащи се 30/30 см.цвет светло кафяв /охра/	м2	18.00		
82	Направа фаянсова облицовка по стени, 20/25 см., цвет охра	м2	106.00		
83	Доставка и монтаж на алуминиев окачен таван, тип "Хънтър Дъглас", с ламели 12 см., цвет по RAL 9010	м2	20.00		
84	Доставка и монтаж на алуминиева врата 75/2000 см., с пана MDF, лява, цвет по RAL 9010	бр.	4.00		

Забележка: Количествата са ориентировъчни и се доказват по време на строителството

Изготвил:   
/ Специалист "ИК-АСЧ" Ч. Иванов /

Съгласувал:   
/ Р-л с-р "ИК-АСЧ" П.Павлов / 11.09.13

Обект: "Ремонт тоалетни и преустройство на канализационна мрежа от подови"  
сифони и мивки в КЗ на 5, 6 РО, III стълбищна клетка и СК-3"  
т. от ИП 2.006.1

Част: ВиК

### КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА


№	Видове СМР	м-ка	К-во	Ед.цена	Стойност
	<b>Водопровод</b>				
	<b>5 РО</b>				
1	Демонтаж поцинковани тръби ф1/2"	м.	45.00		
2	Демонтаж на СК ф1/2"	бр.	11.00		
3	Демонтаж на СК за тоалетно казанче ф1/2"	бр.	11.00		
4	Демонтаж на батерия за тоалетна мивка	бр.	11.00		
5	Ръчно натоварване и авт.разтоварване на строителни отпадъци и превоз със самосвал на 12.5 км.	м3	2.00		
6	Почистване с телена четка до блясък от боя поцинковани тръби ф1 1/2"	м	56.00		
7	Почистване с телена четка до блясък от боя поцинковани тръби ф2"	м	12.00		
8	Обезпрашаване след почистване на поцинковани тръби ф1 1/2" и 2"	м	68.00		
9	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба ф20 PN 16 вкл.фитинги	м	100.00		
10	Доставка и монтаж скоби и дюбели за укрепване по стена на полипропиленова тръба ф20	бр.	150.00		
11	Доставка и монтаж на месингов спирателен кран ф1/2" с вътрешна метална резба	бр.	11.00		
12	Доставка и монтаж на нипел поцинкован ф1/2" на резба	бр.	11.00		
13	Доставка и монтаж на преход полипропилен ф20/ф1/2" с резба	бр.	11.00		
14	Доставка и монтаж на стенни колена ф20x1/2" с вътрешна метална резба	бр.	22.00		
15	Доставка и монтаж на стоящи батерии за тоалетни мивки с фотоклетка на батерии	бр.	11.00		
16	Доставка и монтаж на месингов сферичен кран ф20 за тоалетно казанче	бр.	11.00		

17	Доставка и монтаж на изолация за поцинковани тръби ф1 1/2" x 4 мм.от негорима минерална вата	м	56.00		
18	Доставка и монтаж на изолация за поцинковани тръби ф2" x 4 мм.от негорима минерална вата	м	12.00		
19	Изпитване на водопровод	м	168.00		
20	Дезинфекция на тръбопровод	м	168.00		
	<b>6 РО</b>				
21	Демонтаж поцинковани тръби ф1/2"	м.	45.00		
22	Демонтаж на СК ф1/2"	бр.	11.00		
23	Демонтаж на СК за тоалетно казанче ф1/2"	бр.	11.00		
24	Демонтаж на батерия за тоалетна мивка	бр.	11.00		
25	Ръчно натоварване и авт.разтоварване на строителни отпадъци и превоз със самосвал на 12.5 км.	м3	2.00		
26	Почистване с телена четка до блясък от боя поцинковани тръби ф1 1/2"	м	56.00		
27	Почистване с телена четка до блясък от боя поцинковани тръби ф2"	м	12.00		
28	Обезпрашаване след почистване на поцинковани тръби ф1 1/2" и 2"	м	56.00		
29	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба ф20 PN 16 вкл.фитинги	м	100.00		
30	Доставка и монтаж скоби и дюбели за укрепване по стена на полипропиленова тръба ф20	бр.	150.00		
31	Доставка и монтаж на месингов спирателен кран ф1/2"с вътрешна метална резба	бр.	11.00		
32	Доставка и монтаж на нипел поцинкован ф1/2" на резба	бр.	11.00		
33	Доставка и монтаж на преход полипропилен ф20/ф1/2" с резба	бр.	11.00		
34	Доставка и монтаж на стенни колена ф20x1/2" с вътрешна метална резба	бр.	22.00		
35	Доставка и монтаж на стоящи батерии за тоалетни мивки с фотоклетка на батерии	бр.	11.00		
36	Доставка и монтаж на месингов сферичен кран ф20 за тоалетно казанче	бр.	11.00		
37	Доставка и монтаж на изолация за поцинковани тръби ф1 1/2" x 4 мм.от негорима минерална вата	м	56.00		
38	Доставка и монтаж на изолация за поцинковани тръби ф2" x 4 мм.от негорима минерална вата	м	12.00		
39	Изпитване на водопровод	м	168.00		
40	Дезинфекция на тръбопровод	м	168.00		
	<b>СК 3</b>				
41	Демонтаж на батерия за тоалетна мивка	бр.	4.00		
42	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба ф20 PN 16 вкл.фитинги	м	45.00		

43	Доставка и монтаж скоби и дюбели за укрепване по стена на полипропиленова тръба ф20	бр.	55.00		
44	Доставка и монтаж на стенни колена ф20x1/2" с вътрешна метална резба	бр.	14.00		
45	Доставка и монтаж на полипропиленов спирателен кран ф20	бр.	4.00		
46	Доставка и монтаж на стоящи батерии за тоалетни мивки с фотоклетка на батерии	бр.	4.00		
47	Доставка и монтаж на месингов сферичен кран ф20 за тоалетно казанче	бр.	4.00		
48	Пробиване на отвори ф30мм. В бетонова стена с d=30 см.	бр.	8.00		
49	Пробиване на отвори ф30мм. В бетонова стена с d=60 см.	бр.	3.00		
50	Изпитване на водопровод	м	45.00		
51	Дезинфекция на тръбопровод	м	45.00		

Забележка: Количествата са ориентировъчни и се доказват по време на строителството

Изготвил:  07.08.13г.  
/ Специалист "ИК-АСЧ" Ч. Иванов /

Съгласувал:  09.08.  
/ Р-л с-р "ИК-АСЧ" П.Павлов /

Обект: "Ремонт тоалетни и преустройство на канализационна мрежа от подови сифони и мивки в КЗ на 5, 6 РО, III стълбищна клетка и СК-3"  
т. от ИП 2.006.1

Част: ВиК

### КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове СМР	м-ка	К-во	Ед.цена	Стойност
	<b>Канализация</b>				
	<b>5 РО</b>				
1	Демонтаж поцинковани тръби ф1 1/2"	м	62.00		
2	Демонтаж на чугунена тръба ф100 вкл. фасонни части	м	96.00		
3	Демонтаж S образен чугунен сифон ф100	бр.	7.00		
4	Демонтаж на чугунено клозетно клекало	бр.	7.00		
5	Демонтаж порцеланово клозетно седало комплект с тоал. казанче	бр.	4.00		
6	Демонтаж на клозетно казанче	бр.	7.00		
7	Демонтаж на порцеланова тоалетна мивка комплект със сифон	бр.	11.00		
8	Демонтаж на подов сифон ф50 рогов	бр.	11.00		
9	Почистване на съществуващи стоманени профодки в плочи от попаднали в тях строителни разтвори и смеси	бр.	22.00		
10	Направа улей в подова циментова замазка за PVC тръба ф50 с дълбочина до 18 см. без да се засяга строителната конструкция	м	55.00		
11	Насипване на строителни отпадъци в чували пренос на 40 м. вертикално и 50 м. хоризонтално натоварване на самосвал	м3	15.00		
12	Превоз на строителни отпадъци до депо на 12.5 км.	м3	15.00		
13	Замонолитване с циментова замазка на отпечатъци от клозенти клекала и отвори за чугунени тръби в плочи	бр.	10.00		
14	Изрязване на съществуващи стоманени проходки DN80, DN100 и DN150 до ниво на стоманобетонени плочи и изнасяне на отпадъците на депо без да се засяга строителната конструкция	бр.	22.00		

№	Видове СМР	м-ка	К-во	Ед.цена	Стойност
15	Направа отвор 15x15 см.в тухлена стена d=20 см.	бр.	11.00		
16	Доставка и монтаж на PVC тръба ф50x2.2 мм.вкл.фасонни части и материали	м	65.00		
17	Доставка и монтаж на PVC муфа ф50	бр.	11.00		
18	Доставка и монтаж на PVC тръба ф110x3.2 мм. SN8, вкл.спомагателни материали	м	75.00		
19	Доставка и монтаж на PVC разклонител ф110/110/67 SN8, вкл.спомагателни материали	бр.	112.00		
20	Доставка и монтаж на PVC разклонител ф110/110/45 SN8, вкл.спомагателни материали	бр.	1.00		
21	Доставка и монтаж на PVC дъга ф110/45 SN8, вкл.спомагателни материали	бр.	7.00		
22	Доставка и монтаж на PVC дъга ф110/30 SN8, вкл.спомагателни материали	бр.	11.00		
23	Доставка и монтаж на PVC коляно ф110/90 SN8, вкл.спомагателни материали	бр.	1.00		
24	Доставка и монтаж на PVC рев.отвор ф110 SN8, вкл.спомагателни материали	бр.	5.00		
25	Направа връзка на PVC тръба със съществуваща стоманена тръба DN100	бр.	1.00		
26	Направа връзка на PVC тръба със съществуваща чугунена гръба DN100	бр.	1.00		
27	Доставка и монтаж на стоманена неръждаема тръба ф76x3	м	75.00		
28	Доставка и монтаж на стоманена неръждаема дъга ф50x3/45	бр.	11.00		
29	Доставка и монтаж на стоманена неръждаема дъга ф76x3.5/45	бр.	11.00		
30	Доставка и монтаж на стоманено неръждаемо коляно ф76x3,5/90	бр.	2.00		
31	Доставка и монтаж на стоманен неръждаем рев.отвор ф76x3,5	бр.	6.00		
32	Направа и монтаж на стоманен неръждаем разклонител ф76x3/ф57x3/45	бр.	11.00		
33	Доставка и монтаж на тоалетна мивка-среден формат, вкл.укрепване и спомагателни материали	бр.	11.00		
34	Доставка и монтаж на сифон за тоалетна мивка комплект	бр.	11.00		
35	Доставка и монтаж на ботуш за тоалетна мивка, вкл.укрепване и спомагателни материали	бр.	11.00		



№	Видове СМР	м-ка	К-во	Ед.цена	Стойност
36	Доставка и монтаж на питеен фонтан от неръждаема стомана с крачно пускане, вкл.укрепване и спомагателни материали	бр.	11.00		
37	Доставка и монтаж на подов сифон рогов ф50 с височина на водния затвор 60 мм., вкл.спомагателни материали	бр.	11.00		
38	Доставка и монтаж на клозетно седало със задно оттичане и ниско казанче комплект, вкл.укрепване и спомагателни материали	бр.	11.00		
39	Доставка и монтаж на мека връзка ф110 за клозетно седало със задно оттичане	бр.	11.00		
40	Направа връзка на неръждаема тръба ф76x3 мм.със съществуваща стоманена тръба DN100	бр.	1.00		
41	Контрол на заварени съединения-100% визуален, 5% радиографичен и 100% капиларен	бр.	110.00		
42	Изпитване на плътността на тръбопроводи под хидравлично налягане	м	215.00		
	<b>6 РО</b>				
43	Демонтаж поцинковани тръби ф1 1/2"	м	62.00		
44	Демонтаж на чугунена тръба ф100 вкл.фасонни части	м	96.00		
45	Демонтаж S образен чугунен сифон ф100	бр.	9.00		
46	Демонтаж на чугунено клозетно клекало	бр.	9.00		
47	Демонтаж порцеланово клозетно седало комплект с тоал.казанче	бр.	2.00		
48	Демонтаж на клозетно казанче	бр.	9.00		
49	Демонтаж на порцеланова тоалетна мивка комплект със сифон	бр.	11.00		
50	Демонтаж на подов сифон ф50 рогов	бр.	11.00		
51	Почистване на съществуващи стоманени проходки в плочи от попаднали в тях строителни разтвори и смеси	бр.	22.00		
52	Направа улей в подова циментова замазка за PVC тръба ф50 с дълбочина до 18 см.без да се засяга строителната конструкция	м	55.00		
53	Насипване на строителни отпадъци в чували пренос на 40 м.вертикално и 50 м.хоризонтално натоварване на самосвал	м3	12.00		
54	Превоз на строителни отпадъци до депо на 12.5 км.	м3	12.00		
55	Замонолитване с циментова замазка на отпечатъци от клозенти клекала и отвори за чугунени тръби в плочи	бр.	9.00		

№	Видове СМР	м-ка	К-во	Ед.цена	Стойност
56	Изрязване на съществуващи стоманени проходки DN80, DN100 и DN150 до ниво на стоманобетонни плочи и изнасяне на отпадъците на депо без да се засяга строителната конструкция	бр.	22.00		
57	Направа отвор 15x15 см. в тухлена стена d=20 см.	бр.	11.00		
58	Доставка и монтаж на PVC тръба ф50x2.2 мм. вкл. фасонни части и материали	м	65.00		
59	Доставка и монтаж на PVC муфа ф50	бр.	11.00		
60	Доставка и монтаж на PVC тръба ф110x3.2 мм. SN8, вкл. спомагателни материали	м	75.00		
61	Доставка и монтаж на PVC разклонител ф110/110/67 SN8, вкл. спомагателни материали	бр.	11.00		
62	Доставка и монтаж на PVC разклонител ф110/110/45 SN8, вкл. спомагателни материали	бр.	1.00		
63	Доставка и монтаж на PVC дъга ф110/45 SN8, вкл. спомагателни материали	бр.	5.00		
64	Доставка и монтаж на PVC дъга ф110/30 SN8, вкл. спомагателни материали	бр.	11.00		
65	Доставка и монтаж на PVC коляно ф110/90 SN8, вкл. спомагателни материали	бр.	1.00		
66	Доставка и монтаж на PVC рев. отвор ф110 SN8, вкл. спомагателни материали	бр.	5.00		
67	Направа връзка на PVC тръба със съществуваща стоманена тръба DN100	бр.	1.00		
68	Направа връзка на PVC тръба със съществуваща стоманена тръба DN100	бр.	1.00		
69	Доставка и монтаж на стоманена неръждаема тръба ф76x3	м	75.00		
70	Доставка и монтаж на стоманена неръждаема дъга ф50x3/45	бр.	11.00		
71	Доставка и монтаж на стоманена неръждаема дъга ф76x3.5/45	бр.	12.00		
72	Доставка и монтаж на стоманено неръждаемо коляно ф76x3,5/90	бр.	2.00		
73	Доставка и монтаж на стоманен неръждаем рев. отвор ф76x3,5	бр.	6.00		
74	Направа и монтаж на стоманен неръждаем разклонител ф76x3/ф57x3/45	бр.	11.00		

№	Видове СМР	м-ка	К-во	Ед.цена	Стойност
75	Доставка и монтаж на тоалетна мивка-среден формат, вкл.укрепване и спомагателни материали	бр.	11.00		
76	Доставка и монтаж на сифон за тоалетна мивка комплект	бр.	11.00		
77	Доставка и монтаж на ботуш за тоалетна мивка, вкл.укрепване и спомагателни материали	бр.	11.00		
78	Доставка и монтаж на питеен фонтан от неръждаема стомана с крачно пускане, вкл.укрепване и спомагателни материали	бр.	11.00		
79	Доставка и монтаж на подов сифон рогов ф50 с височина на водния затвор 60 мм., вкл.спомагателни материали	бр.	11.00		
80	Доставка и монтаж на клозетно седало със задно оттичане и ниско казанче комплект, вкл.укрепване и спомагателни материали	бр.	11.00		
81	Доставка и монтаж на мека връзка ф110 за клозетно седало със задно оттичане	бр.	11.00		
82	Направа връзка на неръждаема тръба ф76x3 мм.със съществуваща стоманена тръба DN100	бр.	1.00		
83	Контрол на заварени съединения-100% визуален, 5% радиографичен и 100% капилярен	бр.	110.00		
84	Изпитване на плътността на тръбопроводи под хидравлично налягане	м	215.00		
	<b>СК 3</b>				
85	Демонтаж на неръждаема стоманена тръба ф57	м	10.00		
86	Демонтаж на чугунено клозетно клекало	бр.	3.00		
87	Демонтаж порцеланово клозетно седало комплект с тоал.казанче	бр.	1.00		
88	Демонтаж на клозетно казанче	бр.	3.00		
89	Демонтаж на порцеланова тоалетна мивка комплект със сифон	бр.	4.00		
90	Почистване на съществуващи стоманени проходки в плочи от попаднали в тях строителни разтвори и смеси	бр.	5.00		
91	Направа улей в подова циментова замазка за PVC тръба ф50 с дълбочина до 18 см.без да се засяга строителната конструкция	м	10.00		
92	Насипване на строителни отпадъци в чували пренос на 15 м.вертикално и 50 м.хоризонтално натоварване на самосвал	м3	8.00		


№	Видове СМР	м-ка	К-во	Ед.цена	Стойност
93	Превоз на строителни отпадъци до депо на 12.5 км.	м3	6.00		
94	Направа на връзка със съществуваща чугунена тръба ф 100 в плоча за монтаж на клозетно седало	бр.	3.00		
95	Замонолитване с циментова замазка на отпечатъци от клозенти клекала и отвори за <u>чугунени тръби в плочи</u>	бр.	5.00		
96	Изрязване на съществуващи стоманени проходки DN80 до ниво на стоманобетонени плочи и изнасяне на отпадъците на депо без да се засяга строителната конструкция	бр.	3.00		
97	Изрязване на отвори с боркорона ф70мм.в бетонова стена с d=60 см.	бр.	3.00		
98	Доставка и монтаж на PVC тръба ф50x2.2 мм.вкл.фасонни части и материали	м	15.00		
99	Доставка и монтаж на PVC муфа ф50	бр.	4.00		
100	Доставка и монтаж на PVC противовакуумна клапа ф50	бр.	1.00		
101	Доставка и монтаж на PVC тръба ф110x3.2 мм. SN8, вкл.спомагателни материали	м	5.00		
102	Доставка и монтаж на стоманена неръждаема тръба ф50x3	м	3.00		
103	Доставка и монтаж на стоманена неръждаема тръба ф57x3	м	6.00		
104	Доставка и монтаж на стоманена неръждаема дъга ф50x3/45	бр.	4.00		
105	Доставка и монтаж на стоманено неръждаемо коляно ф50x3/90	бр.	1.00		
106	Доставка и монтаж на стоманен неръждаем рев.отвор ф57x3	бр.	1.00		
107	Направа и монтаж на стоманен неръждаем разклонител x57x3/ф50x3/45	бр.	3.00		
108	Направа и монтаж на стоманен неръждаем разклонител x57x3/ф50x3/87	бр.	2.00		
109	Направа и монтаж на стоманен неръждаем фланец ф57 вкл.болтове и гайки	бр.	1.00		
110	Направа и монтаж на стоманен неръждаем глух фланец ф57	бр.	1.00		
111	Доставка и монтаж на клингеритово уплътнение ф57	бр.	1.00		

№	Видове СМР	м-ка	К-во	Ед.цена	Стойност
112	Доставка и монтаж на тоалетна мивка-среден формат, вкл.укрепване и спомагателни материали	бр.	4.00		
113	Доставка и монтаж на сифон за тоалетна мивка комплект	бр.	4.00		
114	Доставка и монтаж на ботуш за тоалетна мивка, вкл.укрепване и спомагателни материали	бр.	4.00		
115	Доставка и монтаж на питеен фонтан от неръждаема стомана с крачно пускане, вкл.укрепване и спомагателни материали	бр.	5.00		
116	Доставка и монтаж на подов сифон рогов ф50 с височина на водния затвор 60 мм., вкл.спомагателни материали	бр.	3.00		
117	Доставка и монтаж на подов сифон рогов ф50 с височина на водния затвор 60 мм., вкл.спомагателни материали	бр.	2.00		
118	Доставка и монтаж на клозетно седало със задно оттичане и ниско казанче комплект, вкл.укрепване и спомагателни материали	бр.	4.00		
119	Доставка и монтаж на мека връзка ф110 за клозетно седало със задно оттичане	бр.	4.00		
120	Направа връзка на неръждаема тръба ф57x3 мм.със съществуваща неръждаема тръба ф57x3	бр.	1.00		
121	Разбиване на съществуваща стоманобетонова настилка 15 см.на кота 0.00	м2	15.00		
122	Ръчен изкоп за монтаж на PVC тръби в сутерен	м3	5.00		
123	Доставка и монтаж на PVC тръба ф110x3.2 мм. SN8, вкл.спомагателни материали	м	25.00		
124	Доставка и монтаж на PVC разклонител ф110/50/45 SN8, вкл.спомагателни материали	бр.	4.00		
125	Доставка и монтаж на PVC разклонител ф110/110/45 SN8, вкл.спомагателни материали	бр.	1.00		
126	Доставка и монтаж на PVC дъга ф110/45 SN8, вкл.спомагателни материали	бр.	20.00		
127	Доставка и монтаж на PVC преход ф110/50 SN8, вкл.спомагателни материали	бр.	6.00		
128	Направа отвор 15x15 см.в бетонова стена d=60 см.за заустване на канализация във вкопан резервоар	бр.	6.00		
129	Направа на укрепване от циментова замазка в7.5 за вкопана канализация	м3	1.00		

№	Видове СМР	м-ка	К-во	Ед.цена	Стойност
130	Направа подложка от пясък за канализация	м3	1.00		
131	Направа на обратен насип от пръст с ръчно трамбоване на канализация	м3	2.50		
132	Възстановяване на стоманобетонова 15 см. настилка в сутерен	м2	15.00		
133	Контрол на заварени съединения-100% визуален, 5% радиографичен и 100% капиларен	бр.	26.00		
134	Изпитване на плътността на тръбопроводи под хидравлично налягане	м	68.00		

Забележка: Количествата са ориентировъчни и се доказват по време на строителството

Изготвил:  04.08.13.  
/ Специалист "ИК-АСЧ" Ч. Иванов /

Съгласувал:  09.08.  
/ Р-л с-р "ИК-АСЧ" П.Павлов /

**ОБЕКТ: "Ремонт на тоалетни и преустройство на канализационна мрежа от подови сифони и мивки в КЗ на 5.6 РО, III стълбищна клетка и СКЗ", т.2.006.1 от ИП**

**ЧАСТ: Машинно-технологична и ОВК**

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА  
за изпълнение на СМР**

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
	<b>Част Машинно-технологична</b>				
	<b>Демонтажни работи</b>				
1	Демонтаж на стоманена неръждаема тръба ф57х3 от помещения Б125 и Б124/2	м	90.00		
2	Демонтаж на помпени агрегати от помещение С108	бр.	2.00		
3	Демонтаж на спир.кранове и обратни клапи фланшови DN50 от помещение С108	бр.	4.00		
4	Демонтаж на стоманена неръждаема тръба Ø57х3	м	15.00		
5	Демонтаж стоманени укрепители за помпи от помещение С108	кг.	30.00		
6	Ръчно натоварване, транспорт и разтоварване на демонтирани материали и оборудване до 5 км	т.	2.00		
	<b>Монтажни работи</b>				
7	Доставка и монтаж на стоманена неръждаема тръба Ø57 х 3.0 по ОСТ 34.10.416-90 от 08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72г.	м	594.00		
8	Доставка и монтаж на стоманена неръждаема тръба Ø76 х 3.0 по ОСТ 34.10.416-90 от 08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72г.	м	112.00		
9	Направа на нови проходи DN80 в плочите в инсталационните помещения на кота +3,60 и +6,60 на БРО	бр.	2.00		
10	Доставка и монтаж на помпи Grundfos NB 32-160.1/169 А-F-S ВАQE или еквивалентна , работно колело и ротор от легирана стомана, корпус чугун, комплект с монтажни и крепежни елементи, Q=7,2 м <sup>3</sup> /ч Н=37,9 м, Р=3 kW, IP 55	бр.	4.00		

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
11	Доставка и монтаж на потопяеми помпи Wilo - EMU FA 05.11 RFW + T 12-2 или еквивалентно изпълнение от неръждаема стомана, с удължени крачета, комплект с монтажни и крепежни елементи, Q =5.4 м <sup>3</sup> /ч H=10.2 м, P.1.8 kW, IP 68	бр.	4.00		
12	Изработка и монтаж на резервоар по приложен детайл с монтирани закладни части капаци черт. МТ-08/12 от от н.ж. ламарина 08X18Н10Т ГОСТ 5632-72г. с дебелина 10мм	бр.	2.00		
13	Доставка и монтаж на на шибърен спирателен кран DN50 PN10, неръждаем фланшов от 08X18Н10Т ГОСТ 5632-72г.	бр.	18.00		
14	Доставка и монтаж на на възвратна клапа DN50 PN10 неръждаема фланшова от 08X18Н10Т ГОСТ 5632-72г. с възможност за вертикален монтаж	бр.	8.00		
15	Доставка и монтаж на неръждаем шибърен спирателен кран DN15 PN10, на заварка от 08X18Н10Т ГОСТ 5632-72г.	бр.	8.00		
16	Доставка и монтаж на неръждаем шибърен спирателен кран DN50 PN10, на заварка от 08X18Н10Т ГОСТ 5632-72г.	бр.	6.00		
17	Доставка и монтаж на манометър с обхват 0-6 атм. на резба Ø 1/2"	бр.	8.00		
18	Доставка и монтаж на датчик за поток с превключващ контакт	бр.	4.00		
19	Доставка и монтаж на гумен силфонен компенсатор DN50 PN10, фланшов	бр.	8.00		
20	Доставка и монтаж стоманено неръждаемо коляно Ø57 x 3.0 ГОСТ 17375-2001г. от 08X18Н10Т ГОСТ 5632-72г.	бр.	100.00		
21	Доставка и монтаж на стоманена неръждаема дъга Ø57 x 3.0 ГОСТ 17375-2001г. от 08X18Н10Т ГОСТ 5632-72г..	бр.	8.00		
22	Доставка и монтаж на стоманено неръждаемо коляно Ø76 x 3.5 ГОСТ 17375-2001г. от 08X18Н10Т ГОСТ 5632-72г.	бр.	33.00		
23	Доставка и монтаж на стоманен неръждаем тройник равнопроходен Ø57 x 3.0 ГОСТ 17376-2001г.от 08X18Н10Т ГОСТ 5632-72г.	бр.	27.00		



№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
24	Доставка и монтаж на стоманен неръждаем тройник равнопроходен Ø76 x 3.5 ГОСТ 17376-2001г. 08X18H10T ГОСТ 5632-72г.	бр.	1.00		
25	Доставка и монтаж на стоманен неръждаем тройник намалител Ø57 x 3.0/Ø25x2.5 от 08X18H10T ГОСТ 5632-72г.	бр.	12.00		
26	Доставка и монтаж на стоманен неръждаем щуцер с резба Ø25x2.5 ГОСТ 3262-75г. от 08X18H10T ГОСТ 5632-72г.	бр.	12.00		
27	Доставка и монтаж на стоманен неръждаем намалител с резба DN20/DN15 от 08X18H10T ГОСТ 5632-72г.	бр.	12.00		
28	Доставка и монтаж на стоманен неръждаем преход Ø57 x 3.0/Ø38x2.5 ГОСТ 17378-2001г.от 08X18H10T ГОСТ 5632-72г.	бр.	4.00		
29	Доставка и монтаж на стоманен неръждаем преход Ø57 x 3.0/Ø45x2.5 ГОСТ 17378-2001г.от 08X18H10T ГОСТ 5632-72г.	бр.	4.00		
30	Доставка и монтаж на стоманен неръждаем преход Ø76 x 3.5/Ø57x3.0 ГОСТ 17378-2001г.от 08X18H10T ГОСТ 5632-72г.	бр.	4.00		
31	Доставка и монтаж на стоманен неръждаем фланец за челна заварка DN32, комплект с крепежни елементи и уплътнения.ГОСТ 12820-80г. от 08X18H10T ГОСТ 5632-72г.	бр.	4.00		
32	Доставка и монтаж на стоманен неръждаем фланец за челна заварка DN40, комплект с крепежни елементи и уплътнения ГОСТ 12820-80г. от 08X18H10T ГОСТ 5632-72г.	бр.	4.00		
33	Доставка и монтаж на стоманен неръждаем фланец за челна заварка DN50, комплект с крепежни елементи и уплътнения.ГОСТ 12820-80г.от 08X18H10T ГОСТ 5632-72г.	бр.	8.00		
34	Доставка и монтаж на стоманен неръждаем свободен фланец DN50, комплект с крепежни елементи и уплътнения.ГОСТ 12820-80г. н.ж. 08X18H10T ГОСТ 5632-72г.	бр.	104.00		
35	Доставка и монтаж на стоманен неръждаем свободен фланец DN65, комплект с крепежни елементи и уплътнения.ГОСТ 12820-80г.от 08X18H10T ГОСТ 5632-72г.	бр.	4.00		
36	Радиографичен контрол на завъръчни съединения - 5%	бр.	26.00		

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
37	Капилярен контрол -100%	бр.	520.00		
38	Изпитване на плътност на тръбопроводи под налягане	м	706.00		
<b>Част ОВК</b>					
<b>I Отопление</b>					
1	Демонтаж на отоплителни тела тип оребрени тръби в конвекторна кутия	бр.	24		
2	Доставка и монтаж на алум. радиатори с 3 глидера, с височина Н=600 в комплект с: радиаторен вентил 1/2" с термоглава; секретен вентил 1/2", ръчен обезвъздушител адаптори за връзка с полипропиленова тръба с ал. вложка ф16 и елементи за монтаж в стена	бр.	8		
3	Доставка и монтаж на алум. радиатори с 4 глидера, с височина Н=600 в комплект с: радиаторен вентил 1/2" с термоглава; секретен вентил 1/2", ръчен обезвъздушител, адаптори за връзка с полипропиленова тръба с ал. вложка ф16 и елементи за монтаж в стена	бр.	8		
4	Доставка и монтаж на алум. радиатори с 5 глидера, с височина Н=600 в комплект с: радиаторен вентил 1/2" с термоглава; секретен вентил 1/2", ръчен обезвъздушител, адаптори за връзка с полипропиленова тръба с ал. вложка ф16 и елементи за монтаж в стена	бр.	8		
5	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби с алум. вложка – ф16.	м	20		
6	Доставка и монтаж на черна газова тръба 3/4"	м	3		
7	Доставка и монтаж на черна газова тръба 1/2"	м	15		
8	Доставка и монтаж на редукция черна 1/2" - 3/4"	бр.	48		
9	Доставка и монтаж на редукция черна тръба 1/2" към полипропиленова тръба ф16	бр	48		
10	Доставка и монтаж на дроселиращ вентил 1/2".	бр	24		
11	Хидр. проба на отоплителна инсталация с 1бр. радиатори.	бр.	24		
12	Топла проба на отоплителна инсталация с 1 бр. радиатори.	бр.	24		
<b>II Вентилация</b>					
1	Демонтаж на вентилационни решетки	бр.	26		
2	Доставка и монтаж на таванна вентилационна смукателна решетка 300x300 за 50м <sup>3</sup> /ч, комплект с присъединителна кутия за с шуцер ф100мм и регулираща клапа	бр	22		

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
3	Доставка и монтаж на таванна вентилационна смукателна решетка 300x300 за 110м <sup>3</sup> /ч, комплект с присъединителна кутия за с щуцер ф160мм и регулираща клапа	бр	4		
4	Доставка и монтаж на гъвкав неизолиран въздуховод ф100мм	м	18		
5	Доставка и монтаж на гъвкав неизолиран въздуховод ф160мм	м	8		
6	Механична наладка, измерване и настройка от лицензирана лаборатория на вентилационни системи	бр	2		

**Забележка:**

1. За всички позиции в които са цитирани производители да се чете “или еквивалентно”.
2. Количествата са ориентировъчни и ще се доказват по време на изпълнение на СМР.

Изготвил:  31.07.13г.  
/Тодор Боновски/

Обект: "Ремонт на тоалетни и преустройство на канализационна мрежа от подови сифони и мивки в КЗ на 5,6 РО,III стълбищна клетка и СКЗ" т. 2.006.1 от ИП 2013г.

Част: Електрическа и КИП и А

### КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове работи	мярка	к-во	ед.цена	общо
I	<b>Електрически инсталации в техническо помещение и санитарни възли в КЗ на 5РО</b>				
	<b>Осветителна инсталация</b>				
1	Доставка и монтаж на лум. осв. тела от неподдържащ горенето поликарбонат, полиуретаново уплътнение, кабелен уплътнител, с електронен баласт, IP65				
	1x36W за монтаж на стена	бр.	6		
	1x36W за вграждане в окачен таван	бр.	11		
	1x18W за монтаж на стена	бр.	22		
2	Доставка и монтаж на осветително тяло плафониера с КЛЛ 18W-противовлажна с предпазна решетка IP44	бр.	11		
3	Доставка и монтаж на ключове за открит монтаж, IP54				
	обикновен-единичен	бр.	44		
	сериен	бр.	1		
4	Доставка и монтаж на стена на PVC канал 2/1см	м.	65		
5	Направа на лампен излаз с безхалогенен кабел, ниско напрежение, с медни жила, неразпространяващ горенето, за неподвижно полагане в ел.мрежи и инсталации /N2XH, например/ 3x1.5mm <sup>2</sup> , открито на скоби до 6м	бр.	49		
6	Свързване на проводник към съоръжение до 2.5mm <sup>2</sup>	бр.	300		
7	Направа на суха разделка на безхалогенен кабел, неразпространяващ горенето, за неподвижно полагане в ел.мрежи и инсталации /N2XH, например/ 3x1.5mm <sup>2</sup>	бр.	100		
8	Пробиване на отвори с Ø20мм с дебелина на стената до 50см.	бр.	10		
9	Запълване на отвори с пожарозащитна маса СР 611А	бр.	10		
	<b>Двигателна инсталация за помпи</b>				
10	Доставка и полагане на безхалогенен кабел, неразпространяващ горенето, за неподвижно полагане в ел.мрежи и инсталации /N2XH, например/ 5x2.5mm <sup>2</sup> по стени на скоби	м.	50		
11	Доставка и полагане на безхалогенен кабел, неразпространяващ горенето, за неподвижно полагане в ел.мрежи и инсталации /например N2XH/ 5x4mm <sup>2</sup> по кабелна лавица в шахта	м.	60		

№	Видове работи	мярка	к-во	ед.цена	общо
12	Доставка и полагане на безхалогенен кабел, неразпространяващ горенето, за неподвижно полагане в ел.мрежи и инсталации 5x2.5mm <sup>2</sup> /N2XH, например/ в стоманена тръба 1"	м	10		
13	Доставка и монтаж на стоманена тръба 1" открито по стена	м	5		
14	Доставка и монтаж на стоманена тръба 1" в циментова замазка на пода	м	5		
15	Направа и запълванена улеи 5/5см в бетон	м	5		
16	Доставка и монтаж на изолационен прекъсвач VCF01GE-16A комплект с кутия - изпълнение IP65	бр.	2		
17	Доставка и монтаж на ел. Табло за помпи 5MW10J01, к. -4.20, с приблизителни размери 600/800/200, IP55 по БДС EN 60439-1, цвят на корпуса RAL 7035 съдържащо:	бр.	1		
	Магнитен пускател /например GV-M14/ комплект с контактор LC1D09 M7 - 2бр.				
	Автоматичен прекъсвач еднополюсен 6А - 1бр.				
	Контактор 380V/16А - 1бр.				
	Реле миниатюрно 220V AC с фиксиращ палец, цокъл и задържаща скоба - 7бр.				
	Трансформатор 220 V, AC/24VDC/1A - 1бр.				
	Клема редова 2.5 мм <sup>2</sup> , бяла - 12бр.				
	Елементи и съоръжения на фасадата				
	Лампа сигнална зелена с крушка 220V/3W - 2бр.				
	Лампа сигнална червена с крушка 220V/3W 2бр.				
	Лампа сигнална жълта с крушка 220V/3W - 1бр.				
	Превключвател двупозиционен /например XB5-BJ21 + ZBE101/ -1 нок - 2бр.				
	Превключвател двупозиционен /например XB5-BJ21 + ZBE101 + ZBE102/ - 2 нок + 1 нзк - 2бр.				
	Превключвател двупозиционен /например XB5-BJ21 + ZBE101 + ZBE102/ - 2 нок + 2 нзк - 1бр.				
	Бутон "пуск-стоп" /например XB5-EA45/- 1бр.				
	Звънец 220Vac с пулсиращ тон - 1бр.				
	Надписни табелки с размер 30x10мм - 11бр.				
	Изходни клемореди до 6мм <sup>2</sup> - 1компл. 12 клеми				
18	Свързване на проводник към съоръжение до 4мм <sup>2</sup>	бр.	20		
19	Направа на суха разделка до 6 жила	бр.	12		
20	Пробиване на отвори с Ø30мм с дебелина на стената до 50см	бр.	6		
21	Запълване на отвори Ø30мм с пожарозащитна маса CP 611A	бр.	6		
22	Доставка и монтаж на кабелни марки	бр.	12		
23	Направа на дребна желязна конструкция	кг.	30		
24	Минизиране и двукратно боядисване на дребна желязна конструкция	м <sup>2</sup>	0.5		
25	Изпитване на кабел НН, с мегер	бр.	3		

№	Видове работи	мярка	к-во	ед.цена	общо
	<b>Заземителна инсталация</b>				
26	Проверка и ремонт на съществуваща заземителна инсталация	бр.	1		
27	Доставка и монтаж на стоманена поцинкована шина 30/3 по стена	м	10		
28	Направа на присъединение на шина към корпуса на помпа с болт.	бр.	2		
29	Направа на присъединение на шина към табло с болт	бр.	1		
30	Направа на присъединение на шина към съществуващ заземителен контур със заварка	бр.	3		
31	Измерване на съпротивлението на контура на защитно заземление или специфично съпротивление на почвата или проверка на наличие на верига между заземителна уредба и заземяваните елементи /до 30 точки/	бр.	1		
	<b>Демонтажни работи</b>				
32	Демонтаж на луминицентни осветителни тела	бр.	44		
33	Демонтаж на ключове за открит монтаж	бр.	17		
34	Демонтаж на разклонителни кутии за открит монтаж.	бр.	16		
35	Демонтаж на ел. Табло с размери 600/800/200мм	бр.	1		
36	Демонтаж на съществуващи кабели средно сечение 2.5 мм <sup>2</sup>	м	120		
	<b>Електрически инсталации в техническо помещение и санитарни възли в КЗ на БРО</b>				
	<b>Осветителна инсталация</b>				
37	Доставка и монтаж на лум. Осв. тела от неподдържащ горенето поликарбонат, полиуретаново уплътнение, кабелен уплътнител, с електронен баласт, IP65				
	1x36W за монтаж на стена	бр.	6		
	1x36W за вграждане в окачен таван	бр.	11		
	1x18W за монтаж на стена	бр.	22		
38	Доставка и монтаж на осветително тяло плафониера с КЛЛ 18W-противовлажна с предпазна решетка IP44	бр.	11		
39	Доставка и монтаж на ключове за открит монтаж, IP54				
	обикновен-единичен	бр.	44		
	сериен	бр.	1		
40	Доставка и монтаж на стена на PVC канал 2/1см	м.	65		
41	Направа на лампен излаз с безхалогенен кабел, неразпространяващ горенето, за неподвижно полагане в ел.мрежи и инсталации /N2XH, например/ 3x1.5mm <sup>2</sup> , открито на скоби до 6м	бр.	49		
42	Свързване на проводник към съоръжение до 2.5мм <sup>2</sup>	бр.	300		

№	Видове работи	мярка	к-во	ед.цена	общо
43	Направа на суха разделка на безхалогенен кабел, неразпространяващ горенето, за неподвижно полагане в ел.мрежи и инсталации /N2XH, например/ 3x1.5мм <sup>2</sup>	бр.	100		
44	Пробиване на отвори с Ø20мм с дебелина на стената до 50см.	бр.	10		
45	Запълване на отвори с пожарозащитна маса СР 611А	бр.	10		
	<b>Двигателна инсталация за помпи</b>				
46	Доставка и полагане на безхалогенен кабел, неразпространяващ горенето, за неподвижно полагане в ел.мрежи и инсталации /N2XH, например/ 5x2.5мм <sup>2</sup> по стени на скоби	м.	50		
47	Доставка и полагане на безхалогенен кабел, неразпространяващ горенето, за неподвижно полагане в ел.мрежи и инсталации /например N2XH/ 5x4мм <sup>2</sup> по кабелна лавица в шахта	м.	60		
48	Доставка и полагане на безхалогенен кабел, неразпространяващ горенето, за неподвижно полагане в ел.мрежи и инсталации 5x2.5мм <sup>2</sup> /N2XH, например/ в стоманена тръба 1"	м	10		
49	Доставка и монтаж на стоманена тръба 1" открито по стена	м	5		
50	Доставка и монтаж на стоманена тръба 1" в циментова замазка на пода	м	5		
51	Направа и запълване на улеи 5/5см в бетон	м	5		
52	Доставка и монтаж на изолационен прекъсвач VCF01GE-16A комплект с кутия - изпълнение IP65	бр.	2		
53	Доставка и монтаж на ел. Табло за помпи 5MW10J01, к. -4.20, с приблизителни размери 600/800/200, IP55 по БДС EN 60439-1, цвят на корпуса RAL 7035 съдържащо:	бр.	1		
	Магнитен пускател /например GV-M14/ комплект с контактор LC1D09 M7 - 2бр.				
	Автоматичен прекъсвач еднополюсен 6А - 1бр.				
	Контактор 380V/16А - 1бр.				
	Реле миниатюрно 220V AC с фиксиращ палец, цокъл и задържаща скоба - 7бр.				
	Трансформатор 220 V, AC/24VDC/1A - 1бр.				
	Клема редова 2.5 мм <sup>2</sup> , бяла - 12бр.				
	Елементи и съоръжения на фасадата				
	Лампа сигнална зелена с крушка 220V/3W - 2бр.				
	Лампа сигнална червена с крушка 220V/3W 2бр.				
	Лампа сигнална жълта с крушка 220V/3W - 1бр.				
	Превключвател двупозиционен /например XB5-BJ21 + ZBE101/ -1 нок - 2бр.				
	Превключвател двупозиционен /например XB5-BJ21 + ZBE101 + ZBE102/ - 2 нок + 1 нзк - 2бр.				

№	Видове работи	мярка	к-во	ед.цена	общо
	Превключвател двупозиционен /например XB5-BJ21 + ZBE101 + ZBE102/ - 2 нок + 2 нзк - 1бр.				
	Бутон "пуск-стоп" /например XB5-EA45/- 1бр.				
	Звънец 220Vac с пулсиращ тон - 1бр.				
	Надписни табелки с размер 30x10мм - 11бр.				
	Изходни клемореди до 6мм <sup>2</sup> - 1компл. 12 клеми				
54	Свързване на проводник към съоръжение до 4мм <sup>2</sup>	бр.	20		
55	Направа на суха разделка до 6 жила	бр.	12		
56	Пробиване на отвори с Ø30мм с дебелина на стената до 50см	бр.	6		
57	Запълване на отвори Ø30мм с пожарозащитна маса CP 611A	бр.	6		
58	Доставка и монтаж на кабелни марки	бр.	12		
59	Направа на дребна желязна конструкция	кг.	30		
60	Миниизиране и двукратно боядисване на дребна желязна конструкция	м <sup>2</sup>	0.5		
61	Изпитване на кабел НН с мегер	бр.	3		
	<b>Заземителна инсталация</b>				
62	Проверка и ремонт на съществуваща заземителна инсталация	бр.	1		
63	Доставка и монтаж на стоманена поцинкована шина 30/3 по стена	м	10		
64	Направа на присъединение на шина към корпуса на помпа с болт.	бр.	2		
65	Направа на присъединение на шина към табло с болт	бр.	1		
66	Направа на присъединение на шина към съществуващ заземителен контур със заварка	бр.	3		
67	Измерване на съпротивлението на контура на защитно заземление или специфично съпротивление на почвата или проверка на наличие на верига между заземителна уредба и заземяваните елементи /до 30 точки/	бр.	1		
	<b>Демонтажни работи</b>				
68	Демонтаж на луминицентни осветителни тела	бр.	44		
69	Демонтаж на ключове за открит монтаж	бр.	17		
70	Демонтаж на разклонителни кутии за открит монтаж.	бр.	16		
71	Демонтаж на ел. Табло с размери 600/800/200мм	бр.	1		
72	Демонтаж на съществуващи кабели средно сечение 2.5 мм <sup>2</sup>	м	120		
	<b>Електрически инсталации в техническо помещение и санитарни възли в СК</b>				
	<b>Осветителна инсталация</b>				
73	Доставка и монтаж на лум. осв. тела от неподдържащ горенето поликарбонат, полиуретаново уплътнение, кабелен уплътнител, с електронен баласт, IP65				



№	Видове работи	мярка	к-во	ед.цена	общо
	1x36W за вграждане в окачен таван	бр.	3		
	1x18W за монтаж на стена	бр.	7		
74	Доставка и монтаж на ключове за открит монтаж, IP54				
	обикновен-единичен	бр.	9		
	сериен	бр.	2		
75	Доставка и монтаж на стена на PVC канал 2/1см	м.	15		
76	Направа на лампен излаз с безхалогенен силов кабел с медни жила неразпространяващ горенето /N2XH, например/ 3x1.5mm <sup>2</sup> , открито на скоби до 6м	бр.	10		
77	Свързване на проводник към съоръжение до 2.5mm <sup>2</sup>	бр.	60		
78	Направа на суха разделка на безхалогенен силов кабел с медни жила неразпространяващ горенето /N2XH, например/ 3x1.5mm <sup>2</sup>	бр.	20		
79	Пробиване на отвори с Ø20мм, дебелина на стената до 50см	бр.	3		
80	Запълване на отвори с пожарозащитна маса СР 611А	бр.	3		
	<b>Двигателна инсталация за помпи</b>				
81	Доставка и полагане на безхалогенен кабел, неразпространяващ горенето, за неподвижно полагане в ел.мрежи и инсталации /например N2XH/ 3x2.5мм по стени на скоби	м	50		
82	Доставка и изтегляне на на безхалогенен кабел, неразпространяващ горенето, за неподвижно полагане в ел.мрежи и инсталации 3x2.5мм в стоманена тръба 1"	м	10		
83	Доставка и монтаж на стоманена тръба 1" открито по стена	м	10		
84	Доставка и монтаж на изолационен прекъсвач VCF01GE-16A комплект с кутия - изпълнение IP65	бр.	4		
85	Доставка и монтаж на ел. Табла за помпи OTZ 10J01 и OTZ 10J03, к. 0.00, с приблизителни размери 600/600/200, IP55 по БДС EN 60439 - 1, цвят на корпуса RAL 7035 съдържащо:	бр.	2		
	Автоматичен прекъсвач 60N крива C -1P-16A -2бр				
	Автоматичен прекъсвач еднополюсен 6A -1бр.				
	Реле миниатюрно 220V AC /например RXN - 41G11B7+RXZ-7G+RXZ-200/ с фиксиращ палец, цокъл и задържаща скоба - 7бр.				
	Трансформатор 220 VAC/24VDC/1A - 1бр.				
	Клема редова 2.5 мм <sup>2</sup> , бяла - 12бр.				
	Елементи и съоръжения на фасадата				
	Лампа сигнална зелена с крушка 220V/3W - 2бр.				
	Лампа сигнална червена с крушка 220V/3W - 2бр.				
	Лампа сигнална жълта с крушка 220V/3W - 1бр.				

№	Видове работи	мярка	к-во	ед.цена	общо
	Превключвател двупозиционен /например XB5-BJ21 + ZBE101/ -1 нок - 2бр.				
	Превключвател двупозиционен /например XB5-BJ21 + ZBE101 + ZBE102/ - 2 нок + 1 нзк - 2бр.				
	Превключвател двупозиционен /например XB5-BJ21 + ZBE101 + ZBE102/ - 2 нок + 2 нзк - 1бр.				
	Бутон "пуск-стоп" /например XB5-EA45/- 1бр.				
	Звънец 220Vас с пулсиращ тон - 1бр.				
	Надписни табелки - 11бр.				
	Изходни клемореди до 6мм <sup>2</sup> - 1компл.				
86	Свързване на проводник към съоръжение до 2.5мм <sup>2</sup>	бр.	48		
87	Направа на суха разделка до 6 жила	бр.	16		
88	Пробиване на отвори с Ø30мм с дебелина на стената до 50см	бр.	4		
89	Запълване на отвори Ø30мм с пожарозащитна маса СР 611А	бр.	4		
90	Доставка и монтаж на кабелни марки	бр.	16		
91	Направа на дребна желязна конструкция	кг.	30		
92	Минимизиране и двукратно боядисване на дребна желязна конструкция	м <sup>2</sup>	0.5		
93	Изпитване на кабел НН	бр.	4		
	<b>Заземителна инсталация</b>				
94	Проверка и ремонт на съществуваща заземителна инсталация	бр.	2		
95	Доставка и монтаж на стоманена поцинкована шина 30/3 по стена	м	20		
96	Направа на присъединение на шина към табло с болт	бр.	2		
97	Направа на присъединение на шина към съществуващ заземителен контур със заварка	бр.	2		
98	Измерване на съпротивлението на контура на защитно заземление или специфично съпротивление на почвата или проверка на наличие на верига между заземителна уредба и заземяваните елементи /до 30 точки/	бр.	1		
	<b>Демонтажни работи</b>				
99	Демонтаж на луминицентни осветителни тела	бр.	9		
100	Демонтаж на ключове за открит монтаж	бр.	9		
101	Демонтаж на ключове разклонителни кутии за открит монтаж	бр.	9		
102	Демонтаж на ел. Табло с размери 600/800/200мм	бр.	1		
103	Демонтаж на съществуващи кабели средно сечение 2.5 мм <sup>22</sup>	м	40		
	<b>Част КИП и А</b>				

№	Видове работи	мярка	к-во	ед.цена	общо
105	Доставка и монтаж на нивосигнализатор поплашков с магнитоуправляеми контакти, разглобяем в резервоар - магниточувствителни н.о. контакти - 3бр. - поплавъци с магнит - 2бр. -ограничители - 4бр. - размери L0xL1xL2xL3 = 280x350x550x1250мм	бр.	2		
106	Доставка и монтаж на нивосигнализатор поплашков с магнитоуправляеми контакти, разглобяем в резервоар - магниточувствителни н.о. контакти - 3бр. - поплавъци с магнит - 2бр. -ограничители - 4бр. - размери L1xL2xL3 = 600x800x1200мм	бр.	2		
107	Направа на улеи 5/5см в бетон	м	20		
108	Доставка и полагане на метална черна газова тръба 1" по под	м	20		
109	Доставка, полагане и укрепване на метален гофриран шлаух Ø16/18 - 1" с дължина до 1м	бр.	16		
110	Полагане на кабел с единична дължина до 10м в метална тръба и/или гофриран метален шлаух	бр.	8		
111	Доставка и полагане на кабел неразпространяващ горенето, за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации 3x1мм <sup>2</sup> върху скоби на стена или таван	м	700		
112	Доставка и полагане на кабел FLAME-950, 5x1мм <sup>2</sup> върху скоби на стена или таван	м	60		
113	Направа на суха разделка на кабел НН до 6x1.5мм <sup>2</sup>	бр.	40		
114	Прозвъняване и подсъединяване на жила до 2.5мм <sup>2</sup>	бр.	136		
115	Надписване на бананки	бр.	80		
116	Доставка и монтаж на кабелни марки в двата края на кабел и от двете страни при преминаване през стена.	бр.	120		
	<b>Пусково-наладъни работи</b>				
117	Проверка и настройка на поплавников нивосигнализатор с 3 работни нива	бр.	4		
118	Наладка на ел.табло	бр.	4		
119	Наладка на система за сигнализация	бр.	4		
		<b>Всичко:</b>			

За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"

Цел  
Б. Набреденов  
19.08.13г.

## ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

за участие в обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:

**“Ремонт на тоалетни и преустройство на канализационна мрежа от подови сифони и мивки в КЗ на 5,6 РО, III стълбищна клетка и СК-3”**

Наименование	Стойност
1	2
<b>Часова ставка както следва – лева</b>	
<b>Част: Конструктивна, АС и ВиК.....</b> Ч.С.=..... <sup>1</sup> бр х ..... <sup>2</sup> /166.70 <sup>3</sup>	.....ЛВ.
<b>Част: МТ и ОВиК .....</b> Ч.С.=..... бр х ...../166.70	.....ЛВ.
<b>Част: .....</b> Ч.С.=..... бр х ...../166.70	.....ЛВ.
.....	.....ЛВ.
.....	.....ЛВ.
.....	.....ЛВ.
.....	.....ЛВ.
.....	.....ЛВ.
<b>Допълнителни разходи върху труда – в % от стойността на труда</b>	.....%
<b>Допълнителни разходи върху механизацията в % от стойността на механизацията</b>	.....ЛВ.
<b>Цени на машиносмените по видове механизация:</b>	
<b>Вид механизация .....</b> единична цена на машиносмяна	.....ЛВ.
<b>Доставно складови разходи – в % от стойността на материалите</b>	.....%
<b>Печалба - % върху стойността на СМР</b>	.....%
<b>Разходните норми за труд, материали и механизация:.....</b> (УСН, ТНС, ЕТНС,СЕК)	
<b>Коефициенти за утежнени условия (ако има такива)</b>	
<b>За .....</b> К1=	
<b>За .....</b> К2=	

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и Фамилия)  
 \_\_\_\_\_ (дата)  
 \_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

<sup>1</sup> Попълва се брой минимални работни заплати;

<sup>2</sup> Попълва се размера на минималната работна заплата за страната;

<sup>3</sup> Попълва се средно-месечните часове за всяка текуща година (166,70 за 2014);

## УКАЗАНИЯ

### за подготовка и попълване на офертата

#### 1. Общи условия

1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Закона за обществените поръчки. Откритата процедура за възлагане на обществена поръчка дава равни възможности за участие на всички заинтересовани лица, отговарящи на изискванията на възложителя.

1.2. Документацията за участие в процедурата и разясненията по нея, информацията за съобщения за отваряне на цени се публикуват в Регистъра за обществени поръчки и в Профила на купувача на Интернет адреса, посочен в т. т. I.1) от обявлението.

1.3. Всички образци на декларации, информационен лист, банкова гаранция за изпълнение на договор и общите условия на договора могат да бъдат намерени в Профила на Купувача на Интернет адреса, посочен в т. I.1) от обявлението.

1.4. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Офертата се изготвя по образца, приложен към документацията за участие.

1.5. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.

1.6. До изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

1.7. Всеки участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

1.8. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата. Всички заинтересовани лица могат да подадат заявление за участие в процедурата в срока посочен в т. IV.3.4) от обявлението.

1.9. Офертата на участника съдържа: **“Документи за подбор”**, **“Предложение за изпълнение на поръчката”** и **“Предлагана цена”**.

#### 2. Изисквания към **“Документите за подбор”**, **“Предложение за изпълнение на поръчката”** и **“Предлаганата цена”**

2.1. **“Документи за подбор”** трябва да съдържа:

2.1.1. **Титул на оферта с точен списък на документите, които участникът прилага**, подписан от лице с представителни функции. **Титулът на офертата представлява изготвена оферта**, съгласно приложения образец в документацията за участие в процедурата, съдържаща точен списък на документите, които участникът прилага, Документът се представя в оригинал и се подписва от лице с представителни функции.

2.1.2. **Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър**. Документът се представя заверен с гриф **“Вярно с оригинала”**, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.1.2.1. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Документът следва да е с дата на издаване, предшестваща отварянето на офертите, не по-късно от 3 месеца. Документът се представя в оригинал или заверено копие с гриф **“Вярно с оригинала”**, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.1.3. **Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка:**

2.1.3.1. **Информация за общия оборот и за оборота на строителството, за последните три години, в зависимост от датата, на която участника е учреден или е започнал дейността си**. Документът се представя в оригинал.

2.1.4. **Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка:**

2.1.4.1. **Списък на технически лица с указана квалификационна група по “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически**

и топлофикационни централи и по електрически мрежи“ и съгласно “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”. Документът се представя в оригинал.

**2.1.4.2. Копия на свидетелствата за правоспособност по заваряване със степен на квалификация “заварчик на тръби”, съгласно Наредба 7 от 11.10.2002г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване и копия на сертификатите за одобрение на изпълнителски персонал със степен на квалификация “заварчик на тръби”, съгласно БДС EN ISO 9606-1 или БДС EN 287-1 или еквивалентни. Копията се представят с гриф “Вярно с оригинала” свеж печат и подпис;**

**2.1.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.2 и т.3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП.** Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции. Когато Кандидат/Подизпълнител е юридическо лице е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Документът се изготвя по приложения образец на Декларация към настоящата документация и се представя в оригинал. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им.

**2.1.6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал. 5, т. 1 от ЗОП.** Декларациите се подписват и се подават от лицата по чл.47 ал.4 от ЗОП. Документите се изготвят по приложения образец на декларация към настоящата документация и се представят в оригинал. Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им.

**2.1.7. Удостоверение от камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя за участника изпълняващ СМР на територията на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД – III група I категория.** В случаите на обединение, или кандидат и подизпълнител поне за единия от участниците в обединението. Представя се копие от удостоверението с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис;

**2.1.8. Валиден сертификат на името на участника за внедрена система за управление на качеството в съответствие с стандарт ISO 9001:2008 – с обхват покриващ предмета на процедурата.** Представя се копие от удостоверението с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис;

**2.1.9. Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.** При участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, в декларацията се посочват подизпълнителите, вида на работите, които ще бъдат изпълнени от всеки подизпълнител и дела на тяхното участие. Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

**2.1.10. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка с предмет: “Ремонт на тоалетни и преустройство на канализационна мрежа от подови сифони и мивки в КЗ на 5,6 РО, III стълбищна клетка и СК-3”.** Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

**2.1.11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор.** Декларацията се изготвя по приложения към настоящата документация образец, подписва се от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

**2.1.12. Декларация за запознаване с работния проект – свободен текст като се изброяват лицата чрез които е извършено запознаването и частите на проекта, с които са се запознали.**

**2.1.13. Информационен лист.** Документът се изготвя по приложения образец към настоящата документация и се представя в оригинал.

**2.1.14.** Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

**2.1.14.1.** Към офертата се прилага договор за създаване на обединението, в който задължително се посочва представляващият и разпределението на участието на лицата при

изпълнение на дейностите. Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции;

2.1.14.2. В списъкът по т.2.1.1 да се включи документът по т.2.1.14.1 и всички документи, които се представят за участниците в обединението.

2.1.14.3. Документите по т. 2.1.2., т.2.1.5. и т.2.1.6 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2.1.14.4. Документите по т. 2.1.3 и т.2.1.4. се представят само за участниците в обединение, чрез които обединението доказва съответствието си с минималните изисквания посочени в т. III.2.2) и т. III.2.3) от обявлението;

2.1.15. Когато участник в процедурата декларира участие на подизпълнители документите по т. 2.1.2, т.2.1.3, т.2.1.4, т.2.1.5, т.2.1.6, т.2.1.7, т.2.1.8, т.2.1.10 и т.2.1.13 се представят за всеки от подизпълнителите, посочени в декларацията по т. 2.1.9., с изключение на документите за които изрично е указано за кого се представят. Изискванията за подизпълнителите се прилагат съобразно вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие в изпълнението на поръчката. В списъкът по т.2.1.1 се включват и документите, които се представят за подизпълнителите.

## 2.2. “Предложението за изпълнение на поръчката”:

2.2.1. Предложението за изпълнение на поръчката съдържа изброените в т.2 от образеца на оферта документи, а именно:

2.2.2. Работна програма за организация и изпълнение на дейността, която да съдържа минимум следната информация:

- Работна програма за изпълнение на дейностите, в съответствие с Пълното описание на предмета на поръчката, работния проект, количествените сметки и спецификации, включваща пълно описание на организацията на дейностите (обем, последователност, обезпеченост и контрол); разпределението във времето на техническите и човешките ресурси (общ брой работници; бригади и брой членове в бригадата), съобразени с условията за изпълнение на дейностите работния проект, техническото задание и количествените сметки; отговорностите и правомощията на участника по време на изпълнението на дейностите; начини и методи на контрол на целия процес;

- Подробен линеен календарен график, изготвен в съответствие с количествените сметки на проекта, даващ възможност за оценка на разхода на труд и срок за изпълнение на темата, технологична последователност и обвързаност при изпълнение на отделните части на проекта и лимитиращи доставки. Графикът да бъде придружен с диаграма на работната ръка.

2.2.3. Друга информация – ако участника счита за необходимо да приложи.

**Забележка:** Гаранционните срокове, за изпълнените дейности не могат да бъдат по-малки от определените минимални такива в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (изд. от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.). Гаранционните срокове за изпълнените СМР се описват в титула на оферта. В “Предложението за изпълнение” под никаква форма не се упоменават цени.

2.3. “Предлагана цена” съдържа документите указани в т.3 от образеца на оферта документи, а именно:

2.3.1. Рекапитулация и Количествено стойностна сметка – съобразно образеца на възложителя от документацията (рекапитулацията - изготвя се съобразно приложения образец. Образците на количествено-стойностни сметки се попълват ръчно от участниците);

2.3.2. Ценови показатели (Изготвя се съобразно приложения образец);

2.3.3. Анализи на единичните цени в количествено-стойностните сметки на оптичен носител;

2.4. **Особени условия за предлаганата цена:**

2.4.1. Участниците указват в количествено-стойностните сметки, единична и обща цена за всеки ред от тях, както и обща цена, но без ДДС.

2.4.2. Участниците попълват на ръка предложените от Възложителя образци на количествено-стойностните сметки.

2.4.3. Участниците трябва да приложат и анализи на единичните цени за всяка позиция от количествено-стойностните сметки – на компакт диск (в PDF формат). На всяка анализна цена да се запише за коя позиция от количествено-стойността сметка се отнася. В случай, че един анализ е еднакъв за няколко различни позиции от количествено-стойността сметка, то в него се обозначава за кои позиции се отнася. Компактдискът да е с надпис, включващ № на процедурата (информацията за номера се взема от т. IV.3.1 от Обявлението за обществената поръчка) и наименованието на участника.

**2.4.4. Всеки участник е длъжен да прибави към предложената от него цена сума в размер на 10% от Общата предлагана цена за непредвидени разходи за завършване на СМР.**

2.4.4.1. Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества СМР и/или добавяне на нови видове и количества СМР, които не са могли да бъдат предвидени преди сключване на договора. Непредвидените работи се възлагат за изпълнение след като са предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е оформен Констативен протокол, утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се изплащат при условията посочени в договора.

2.4.5. При допуснати аритметични грешки изразяващи се в несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната.

2.4.6. Участниците предлагат цена на доставката при условия на доставка DDP площадка на АЕЦ Козлодуй съгласно INCOTERMS'2010, без ДДС.

### **3. Изисквания към оформянето**

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “Вярно с оригинала“, свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в документа за регистрация и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

3.3. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, офертата се подава на български език. Документът по т. 2.1.2 се представя в официален превод, а останалите документи, които са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. Когато участник в процедурата е българско лице, което представя документи на чужд език, същите следва да са придружени с превод на български език.

3.5. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.6. Желателно е документите за подбор, предложението за изпълнението на поръчката и предлаганата цена да бъдат поставени в папки.

### **4. Окомплектоване и подаване на офертата**

4.1. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. На плика се записва Оферта за участие в открита процедура с предмет: “Ремонт на тоалетни и преустройство на канализационна мрежа от подови сифони и мивки в КЗ на 5,6 РО, III стълбищна клетка и СК-3”.

4.2. Пликът по т. 4.1 съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика;



- 4.2.1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изброени в т. 1 от Образеца на оферта;
- 4.2.2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите, изброени в т. 2 от Образеца на оферта;
- 4.2.3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, в който се поставят документите, изброени в т. 3 от Образеца на оферта;
- 4.3. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство.
- 4.4. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.
- 4.5. Възложителят не се ангажира да съдейства за получаването на офертата на адреса и в срока, определен от него.
- 4.6. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
- 4.7. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в не запечатан, прозрачен или скъсан плик.
5. **За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.**

# ДОГОВОР

№.....

Днес, ..... год., в гр. Козлодуй. между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от ..... – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Иван Киров Генов – Изпълнителен директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

“.....”, гр. ...., вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК ....., представлявано от ..... – ....., наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 41 и следващите /част втора, глава трета, раздел шести/ от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № ...../..... г. на ..... за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: “.....”

.....” се сключи настоящият Договор за следното:

## 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни ремонт на тоалетни и преустройство на канализационна мрежа от подови сифони и мивки в КЗ на 5,6 РО, III стълбищна клетка и СК-3, съгласно Приложение №1, Приложение №2 Приложение № 3, Приложение №4 от настоящия договор и предоставените от Възложителя работни проекти, неразделна част от настоящия договор.

## 2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1 Цената на стоките и услугите по настоящия договор е в размер на .....лв. /..... *словом*..... / без ДДС и включва:

2.1.1. Цена за СМР съгласно Приложение № 3 КСС - ..... лв. / ..... *словом*:...../ без ДДС;

2.1.2. Стойност за непредвидени разходи /до 10% върху стойността по т.2.1.1./ - .....лв. / .....*словом*:...../ без ДДС.

2.2. Единичните цени за изпълнение на възложените видове работи са образувани при следните ценови показатели:

2.2.1. Часова ставка .....

2.2.2. Допълнителни разходи върху труда и механизацията.....

2.2.3. Разходни норми за труд материали и механизация .....

2.2.4. Цени на материали по фактури, съгласно цени на производител или официален дистрибутор с .....% доставно-складови разходи, без материалите на възложителя.

2.2.5. Печалба .....%, начислена върху обема СМР, намален с материали на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2.2.6. Цени на машиносмените на строителната механизация.....

2.3. Посочените в Приложение № 3 Предлагана цена единични цени са твърди и не подлежат на промяна, фиксират се със сключването на договор и остават в сила през време на изпълнението на договора.

2.4. В случай на замяна на едни обема работа с други, ценообразуването на новите видове работи е съгласно показателите за ценообразуване в т.2.2 или на базата на показатели за изпълнение на сходни работи съгласно количествено-стойностна сметка, в случай че са

указани в нея. Разходните норми за труд, материали и механизация са съгласно т.2.2.3. Количествата и видовете СМР се доказват по време на изпълнение на договора на база отчетни документи, които са двустранно подписани и утвърден от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Констативен протокол, придружен със заменителна таблица.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. по следния начин:

2.5.1. 90% (деветдесет процента) от стойността по т.2.1.1 поетапно, на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.

2.5.2. 90% (деветдесет процента) от стойността по т.2.1.2 на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на утвърдения Констативен протокол по т. 2.5.5., двустранно подписана количествена сметка, Протокол за установяване на натурални видове СМР и заплащането им придружен с анализни цени и оригинална фактура.

2.5.3. Останалите 10% (десет процента) от стойността на подписаните Протоколи за установяване на натурални видове СМР, се заплащат след окончателното изпълнение на всички дейности по договора, включително предаване на екзекутивната документация.

2.5.4. Остойносттаването на непредвидените разходи за СМР, които не са предвидени в Приложение № 3 Предлагаща цена се извършва съгласно ценовите показатели по т. 2.2. от настоящия договор.

2.5.5. Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложили количества СМР и/или добавяне на нови видове и количества СМР, които не са могли да бъдат предвидени преди сключване на договора. Непредвидените работи се възлагат за изпълнение след като са предварително одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и е оформен Констативен протокол, утвърден от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2.5.6. При необходимост от извършване на непредвидени работи, възникнали след сключването на този договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** отразява в заповедната книга на обекта необходимостта от изпълнението на допълнителните количества/ видове СМР.

2.6. Цената по т.2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.7. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка:.....;

IBAN:.....;

BIC: .....

### 3. СРОКОВЕ

3.1. Сроковете за извършване на ремонта, са описани ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 и се съгласуват допълнително между страните по договора. Окончателен календарен график за изпълнение на дейностите се съставя от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след сключване на договора на база графика в ПРИЛОЖЕНИЕ №4 – Предложение за Изпълнение.

3.2. За осъществяване на точка 3.1., от договора: до 15 дни от уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора за възможните дати за извършване на ремонта, последният представя в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД подробен график за изпълнението на ремонтните дейности. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да съгласува графика с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и да се съобрази с дадените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** условия при изготвянето му.Графика влиза в сила след потвърждаване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

3.3. Сроковете по отделните етапи на изпълнение са посочени в Приложение № 4 – Предложение за Изпълнение. При възникване на необходимост от промяна на срока (за цялостно завършване или на отделен етап) поради изпълнение на непредвидени СМР, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предлага актуализиран график, който след съгласуване и утвърждаване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** става неразделна част от Договора.

3.3. Забавянето на отделни СМР, което няма да доведе до забавяне на предаването на съответния етап, не е основание за носене на отговорност от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Забавата за предаване на отделен етап не удължава срока за цялостното предаване на обекта.

#### **4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

##### **4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

4.1.1. В 5 дневен срок след подписване на договора да предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** инвестиционния проект/необходимата техническа документация за изпълнение на работите.

4.1.2. Да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

4.1.3. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор;

##### **4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

4.2.1. Да замени едни обеми работа с други с констативни протоколи.

4.2.2. Да контролира изпълнението на дейностите на всеки един етап от изпълнението им.

4.2.3. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката/оборудването с изискваните документи или при липса на такива, при извършване на входящ контрол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да не приема стоката или ремонта на съоръжението/оборудването в който е вложена стоката, за която са констатирани несъответствия.

4.2.4. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на изпълнените дейности с техническите изисквания и/или Нормативната уредба, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да не приема работите и да прекрати плащанията към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, до отстраняване на несъответствията и качествено изпълнение на дейностите.

4.2.5. Предсрочно да прекрати договора, ако стане явно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще пресрочи срока за изпълнение или няма да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин или с нужното качество.

4.2.6. Да задържи гаранцията за изпълнение на договора до изтичане на гаранционните срокове по настоящия договор, в случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не представи застрахователна полица по т. 5.1.3., съгласно чл. 173, ал.2 от ЗУТ.

#### **5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

##### **5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

5.1.1. Да изпълни качествено възложената му дейност в съответствие с нормите, стандартите и техническите условия, действащи в атомни централи към момента на сключване на настоящия договор и другите действащи в Република България нормативни документи, вътрешни документи на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД (инструкции, правилници и др.) и в сроковете, посочени в Приложение № 4 – Предложение за изпълнение.

5.1.2. Да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им в съответствие с категорията на строежа съгласно Наредба №1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи, обн. в Държавен вестник, бр.72/2003г.

5.1.3. Да сключи допълнителна застраховка, покриваща материалните вреди, причинени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, настъпили през гаранционния срок. Застрахователната полица трябва да бъде представена в петдневен срок след подписване на протокола за приемане на работите, със срок на валидност до изтичане на гаранционния срок. Застрахователната сума следва да е равна по размер на гаранцията за изпълнение на договора. Представянето на застрахователна полица е основание за освобождаване на гаранцията за изпълнение.

5.1.4. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

5.1.5. Да съхранява и опазва машините и съоръженията от приемането им за ремонт до предаването им на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и предоставените му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** инструменти и приспособления. Доказаните щети се възстановяват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.1.6. Да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на обекта.

5.1.7. Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго, необходимо за изпълнение на работите е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.1.8. Да доставя материалите и оборудването чиято доставка е негово задължение при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

5.1.9. Да извършва входящ контрол на доставките, задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в присъствието на упълномощено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи). Документите, придружаващи доставката, се представят на български език.

5.1.10. Да осигури изцяло необходимата за строителството механизация.

5.1.11. Да участва в оперативни съвещания, организирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на предмета на договора.

5.1.12. При завършване на всеки етап от възложената задача да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да прегледа и приеме съответния етап.

5.1.13. Да състави необходимата документация по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, други приложими за дейността нормативни документи и/или вътрешни документи на АЕЦ.

5.1.14. Да изготви и предаде в два екземпляра екзекутивната документация след фактическото завършване на строежа съгласно чл. 175 ал. 1 и 2 от ЗУТ.

5.1.15. Да изготвя съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и му предостави необходимата отчетна документация за работите в срок до 15 работни дни от окончателното изпълнение на всички дейности по договора

5.1.16. Да предава съоръженията и работните площадки почистени и в добър вид, съгласно изискванията на ПБЗР-ЕУ, ПБР-НУ и НТЕЕЦМ.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

5.2.1. На предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена.

5.2.2. Да откаже изпълнението на указания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай, че последните са в нарушение на цитираните в този договор нормативи, строителните такива или води до съществено отклонение от поръчката.

## 6. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

6.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира за качеството на вложените материали, които са предмет на негова доставка. Той носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

6.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** носи отговорност за качеството на доставените от него оборудване, резервни части и материали.

6.3. При доказано некачествено изпълнение на възложените работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява всички забележки за своя сметка, със свои материали и работна ръка. При невъзможност възстановява на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички направени разходи по отстраняване на забележките, извън санкциите и неустойките, които заплаща по настоящия договор.

6.4. За изпълнената работа се установяват гаранционни срокове както следва:

.....  
6.5. Рекламации относно качеството на работите **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да направи в рамките на предвидения гаранционен срок. Той е длъжен в този случай писмено да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Причините за рекламацията се отразяват в констативен протокол, който се съставя след съвместен оглед и анализ на причините от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена..

6.6. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

## 7. НОСЕНЕ НА РИСКА

7.1. Рискът от случайно погиване на или повреждане на извършените СМР, конструкции, материали, строителна техника и др. се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

7.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече приети етапи, съответно СМР, ако погиването не е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последният не е могъл да ги предотврати.

## 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване а изпълнението от даване фронт за работа.

8.1. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 - Общи условия на договора;

Приложение № 2 –Пълно описание на обекта на поръчката;

Приложение № 3 – Предлагана цена

Приложение № 4 – Предложение за изпълнение

8.2. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е ....., тел.: 0973/7.....

8.3. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е ....., тел.: .....

8.4. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

## 9. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

гр.....

ул. ....

тел/факс: .....

ЕИК .....

ИН по ЗДДС .....

E-mail: .....

### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

тел/факс: 0973/73530; 0973/76027

ЕИК 106513772

ИН по ЗДДС BG 106513772

E-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)

### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....

## ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР .....	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ .....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА .....	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ .....	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	2
6.	ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА .....	3
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	3
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА....	4
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	4
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	5
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ .....	7
13.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ .....	7
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА .....	7
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ .....	7
16.	НЕУСТОЙКИ .....	7
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА .....	8
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА .....	8
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ .....	8
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .....	9
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	9
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ .....	9
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА .....	10
24.	ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА .....	10

## 1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция ДБК.КД.ИН.028 “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”.

## 2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

## 3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

## 4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ползва за подизпълнители само декларираните от него в офертата си.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.5. Всички условия към изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.6. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## 5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.



5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## 6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

## 7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

## 8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система по качество с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. Ако в Техническото задание се изисква Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството,

в срок от 20 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва, изискваните документи по указания на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изисквани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Плановите по качеството) и Плановите за контрол на качеството се изготвят, съгласуват от упълномощен персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, утвърждават и разпространяват преди стартиране на дейностите, включени в тях.

8.6. Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** става неразделна част от договора.

## **9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА**

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно Инструкция за пропускателен режим в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД № УС.ФЗ.ИН 015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества, Приета с ПМС № 224 от 25.08.2004 г., обн., ДВ, бр. 77 от 3.09.2004 г.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”.

## **10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА**

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в обем и срок, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно

ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по оборудване, имащо отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в зоните със строг режим на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- “Инструкция по радиационна защита на V и VI блок”, идент. № 30.ОБ.00.РБ.01;

- “Инструкция по радиационна защита в ХОГ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, идент. № ХОГ.ИРЗ.01;

- “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”, идент. № ДБК.КД.ИН.028

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в зона строг режим (ЗСР) задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в ЗСР, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгл. чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. Изпълнителят предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

## 11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, командированият персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.4. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.9. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.10. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и да предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.13. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.14. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва действащите в АЕЦ нормативни документи и правилници по отношение на ЗБУТ, ПАБ съгласно действащите норми за ремонти и СМР.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда.

11.17. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.18. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

11.19. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## 12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № Из-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- Правила за пожарна и аварийна безопасност в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, идент. № ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

## 13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по желание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

## 14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за управление на отпадъците.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и да осигури тяхното депониране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.3. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

## 15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета на основния договор, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

## 16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

## **17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА**

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен документ.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна. Страните оформят отношенията си с двустранен протокол.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на фактическите направени разходи, а така също и неустойка по т.16.2., но не повече от сумата определена в Раздел 2 на Основния договор, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** забави плащането на дължимите суми, повече от 30 (тридесет) дни.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

## **18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

## **19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ**

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена;

## **20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

## **21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

## **22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ**

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, по пощата (с обратна разписка), телефакс на адреса на съответната страна или предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна.

22.3. Валидните адреси и факс номера на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация с оглед улесняване на работата като телефонен разговор, електронно съобщение и други подобни форми. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета, ако не е в писмената форма, определена по горе.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** по всяко време от изпълнение на договора при провеждане на официални и неофициални разговори и при работни срещи има право да изисква преводач от чуждия език на български, ако счете за необходимо, при това **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е длъжен да заплаща допълнително за тези си искания.

22.7. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.8. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата

страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

### 23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българския текст, освен ако не е определено друго в договора.

### 24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Страните по договор за обществена поръчка могат да го променят или допълват само в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

#### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....  
гр.....  
ул. ....  
тел/факс: .....  
E-mail: .....  
ЕИК .....  
ИН по ЗДДС .....

#### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД  
3321 Козлодуй  
БЪЛГАРИЯ  
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027  
E-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)  
ЕИК: 106513772  
ИН по ЗДДС: BG 106513772

#### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....  
.....

#### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....  
.....



## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал.5, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.47, ал. 9 от ЗОП  
във връзка с участие в процедура

с предмет: “.....”

Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_\_  
с ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_  
от МВР, гр. \_\_\_\_\_, адрес: \_\_\_\_\_,  
представляващ \_\_\_\_\_ в качеството си на \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ със седалище \_\_\_\_\_ и адрес  
на управление: \_\_\_\_\_, тел./факс: \_\_\_\_\_,  
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № \_\_\_\_\_,  
ИН по ЗДДС № \_\_\_\_\_

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
  - а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;
  - б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
  - в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
  - г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
  - д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

\_\_\_\_\_ г

Декларатор: \_\_\_\_\_

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал.5, т.2 от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 9от ЗОП  
във връзка с участие в процедура  
с предмет:

“.....”

Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_\_  
с ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_  
от МВР, гр. \_\_\_\_\_, адрес: \_\_\_\_\_,  
представляващ \_\_\_\_\_ в качеството си на \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ със седалище \_\_\_\_\_ и адрес  
на управление: \_\_\_\_\_, тел./факс: \_\_\_\_\_,  
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № \_\_\_\_\_,  
ИН по ЗДДС № \_\_\_\_\_

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. ...., когото представлявам:

- а) Не е обявено в несъстоятелност;
- б) Не се намира в производство по ликвидация или в друга подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове.
- в) Не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

\_\_\_\_\_г

Декларатор: \_\_\_\_\_

Забележка: Когато Кандидатът/Участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

**БАНКОВА ГАРАНЦИЯ  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР**

До  
“ ” ЕАД  
гр.

Известени сме, че нашият Клиент, \_\_\_\_\_ [наименование и адрес на кандидата], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: \_\_\_\_\_ [описва се обекта и съответната обособена позиция, ако има такава], с което е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на \_\_\_\_\_ % [посочва се размера от обявлението за участие] от общата стойност на поръчката, а именно \_\_\_\_\_ (словом: \_\_\_\_\_) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние \_\_\_\_\_ [Банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават \_\_\_\_\_ (словом: \_\_\_\_\_) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на \_\_\_\_\_ [посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,  
(БАНКА)

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

във връзка с участие в процедура

с предмет:

“.....”

Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_\_  
с ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_  
от МВР, гр. \_\_\_\_\_, адрес: \_\_\_\_\_,  
представляващ \_\_\_\_\_ в качеството си на \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ със седалище \_\_\_\_\_ и адрес  
на управление: \_\_\_\_\_, тел./факс: \_\_\_\_\_,  
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № \_\_\_\_\_,  
ИН по ЗДДС № \_\_\_\_\_

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията в специфичните и общите условия на проекта на договор,  
приложен към документацията за участие в процедурата.

\_\_\_\_\_Г

Декларатор: \_\_\_\_\_

Забележка: Когато Кандидатът/Участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА**

<b>Наименование на Участника:</b>	<i>Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация</i>
<b>Седалище по регистрация:</b>	<i>Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата</i>
<b>Точен адрес за кореспонденция</b>	<i>Посочете улица, град, пощенски код, държава</i>
<b>Лице за контакти</b>	<i>Посочете име, фамилия и длъжност</i>
<b>Телефонен номер</b>	<i>Посочете код на населеното място и телефонен номер</i>
<b>Факс номер</b>	<i>Посочете код на населеното място и номер на факс</i>
<b>Електронен адрес</b>	
<b>Интернет адрес</b>	
<b>Правен статус</b>	<i>Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде</i>
<b>ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация</b>	<i>Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България.....</i>
<b>ИН/ЕИК</b>	
<b>Банкови реквизити</b>	<i>Банка: IBAN: BIC:</i>
<b>Обект на поръчката</b>	<i>Посочете наименование на поръчката (трябва да съвпада с наименованието, дадено от Възложителя)</i>
<b>Номер на поръчката</b>	<i>Посочете номер на поръчката от Регистъра за обществени поръчки</i>
<b>Дата на изготвяне на офертата</b>	<i>Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 21 април 2009г.</i>

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и Фамилия)  
 \_\_\_\_\_ (дата)  
 \_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)  
 \_\_\_\_\_ (наименование на участника)