




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До



Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ел. захранващи и комуникационни кабелни трасета за нуждите на технически системи за сигурност и телекомуникация на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД –КПП24”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от заинтересовани лица в процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС №1

Във връзка с подготовка на оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ел. захранващи и комуникационни кабелни трасета за нуждите на технически системи за сигурност и телекомуникация на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД –КПП24”, имаме следния въпрос:

В момента нашата лаборатория за орган за контрол от вида С е в процес на пререгистрация и не можем да я ползваме. Можем ли да представим декларация от наша страна за използване на друга лаборатория и съответно декларация от фирма с действаща лаборатория, че ще бъде на разположение за изпълнение на необходимите измервания при изпълнение на този обект, както и копие от удостоверение за акредитирана лаборатория за орган от вида С”

ОТГОВОР:

Сертификатът за акредитиран орган не представлява ресурс по смисъла на чл.51а от ЗОП, който може да бъде “преотстъпен” за ползване от друго лице с цел доказване възможностите му за изпълнение на поръчката. Съгласно т.1.8 от документите за подбор, описани в т.Ш.2.1. от Обявлението и т.2.1.9. от Указанията, документът следва да се представи за участника, подизпълнителя или участника в обединение, който ще изпълнява ПНР.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН ГЕНОВ

