

ДОГОВОР

№ 146000019.....

Днес, 17.09.2014 год., в гр. Козлодуй между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Александър Христов Николов – Заместник изпълнителен директор, в качеството му на пълномощник по силата на пълномощно №137/09.01.2014 г. на Иван Киров Генов - Изпълнителен директор на дружеството, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

"Анди БГ" ООД, с. Труд, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 115820126, представлявано от Николай Петков Хасковлиев – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, на основание чл.101е от Закона за обществените поръчки и във връзка с утвърден протокол от Зам. изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД от работата на комисията за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: "**Доставка на камери към система за видео наблюдение на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД**", се сключи настоящият договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на камери, наричани за краткост "стока"
Предметът обхваща следните обособени позиции:

Об. поз. №1: "Доставка на камери Samsung към система за видео наблюдение на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД";

Об. поз. №2: "Доставка на камери Sony към система за видео наблюдение на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД"

1.2. Стоката по т.1.1. е конкретизирана по вид, номенклатура, технически данни, количество и единични цени, съгласно Приложение № 2 – Техническа спецификация № 14.УС.ТСП.02/05.03.2014 г. и 14.УС.ТСП.03/05.03.2014 г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение № 3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение № 4 – Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на **45 925.30 лв.** /четиридесет и пет хиляди деветстотин двадесет и пет лева и 30 ст./ без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

2.2. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка: Райфайзенбанк ЕАД, гр. Пловдив;

IBAN: BG76RZBB91551085341210;

BIC: RZBBBGSF

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Доставката на стоките по настоящия договор ще бъде извършена в срок, съгласно указания в Приложение № 3 - Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА.

ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ.

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноски и риск.

4.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на факс 0973/7-20-47 или e-mail: commercial@npp.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.5. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа:

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Сертификат/декларация за съответствие | 1 екз. |
| Сертификат/декларация за произход | 1 екз. |
| Инструкция за експлоатация | 1 екз. |
| Гаранционна карта | 1 екз. |

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език.

4.7. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за входящ контрол без забележки.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, техническите условия на страната-производител и условията на настоящия договор, и потвърдено със сертификат/декларация за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящият договор, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.3. За стоките, предмет на настоящия договор, се установява гаранционен срок, съгласно указания в Приложение № 3 - Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.4. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 14 /четирнадесет/ работни дни от датата на писмената reklamация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.5. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нова стока за своя сметка в срок от 14 /четирнадесет/ работни дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.5.3.

5.6. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на гаранционния срок /т. 5.3./.

5.7. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които reklamацията се счита за уредена.

H. P. P.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения

Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Техническа спецификация 14.УС.ТСП.02/05.03.2014 г. и

14.УС.ТСП.03/05.03.2014 г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

Приложение № 3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 4 – Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.4. Отговорни лица по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са: Иван Сълов – Н-к отдел “ТСС”, тел.: 0973/2432 и Стелиян Христов – Р-л сектор “ИД”, тел.: 0973/7 26-94.

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Николай Хасковлиев – Управител, тел.: 032/904 747, e-mail: office@andi-bg.com


6.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Анди БГ” ООД
4199 с. Труд
ул. “Карловско шосе” 16 Б
тел/факс: 032/904 747; 032/904 744
E-mail: office@andi-bg.com
ЕИК: 115820126
ИН по ЗДДС: BG 115820126

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ:
НИКОЛАЙ ХАСКОВЛИЕВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ



Съгласували:

Директор “Б и К”.....

09.09.2014 г. /Пл. Василев/

Директор “И и Ф”.....

08.09.2014 г. /С. Пенкова/

Р-л У-е “Правно”.....

08.09.2014 г. /Ил. Карамфилова/

Р-л У-е “Търговско”.....

05.09.2014 г. /Кр. Каменова/

Н-к отдел “ТСС”.....

04.09.2014 г. /И. Сълов/

Р-л сектор “ИД”.....

04.09.2014 г. /Ст. Христов/

Ст. юрисконсулт, У-ние “П”.....

02.09.2014 г. /П. Илиева/

Н-к отдел “ОП”.....

02.09.2014 г. /С. Брешкова/

Изготвил: Специалист “ОП”.....

02.09.2014 г. /Б. Попниколов/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР | 2 |
| 2. | ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ..... | 2 |
| 3. | ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА | 2 |
| 4. | ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ | 2 |
| 5. | ОБЕДИНЕНИЯ..... | 3 |
| 6. | ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ..... | 3 |
| 7. | ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА | 3 |
| 8. | УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО | 4 |
| 9. | ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА.... | 4 |
| 10. | ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА..... | 4 |
| 11. | БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД..... | 5 |
| 12. | ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ | 7 |
| 13. | ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ | 7 |
| 14. | ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА | 7 |
| 15. | СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | 8 |
| 16. | НЕУСТОЙКИ | 8 |
| 17. | ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА | 8 |
| 18. | НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА | 9 |
| 19. | РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ..... | 9 |
| 20. | ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | 9 |
| 21. | ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ..... | 9 |
| 22. | КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ | 9 |
| 23. | ЕЗИК НА ДОГОВОРА | 10 |
| 24. | ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА | 10 |

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

- 1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.
- 1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.
- 1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.
- 1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция ДБК.КД.ИН.028 “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.2. Когато предметът на договора се изпълнява на етапи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** включва в специфичните условия клауза за частично освобождаване на гаранцията на изпълнената част от предмета на обществената поръчка.
- 2.3. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.
- 2.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

- 3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.
- 3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за тях са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.
- 4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.
- 4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.
- 4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.
- 4.5. Всички условия към изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.6. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система по качество с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. Ако в Техническото задание се изисква Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, в срок от 20 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва, изискваните документи по указания на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изисквани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Планове по качеството) и Планове за контрол на качеството се изготвят, съгласуват от упълномощен персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, утвърждават и разпространяват преди стартиране на дейностите, включени в тях.

8.6. Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** става неразделна част от договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно Инstrukция за пропускателен режим в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД № УС.ФЗ.ИН 015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества, Приета с ПМС № 224 от 25.08.2004 г., обн., ДВ, бр. 77 от 3.09.2004 г.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”.

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в обем и срок, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по оборудване, имащо отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в зоните със строг режим на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- “Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2”, идент. № 30.ОБ.00.РБ.01;

- “Инструкция по радиационна защита в ХОГ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, идент. № ХОГ.ИРЗ.01;

- “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”, идент. № ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в зона строг режим (ЗСР) задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в ЗСР, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгл. чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, командирваният персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.4. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.9. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.10. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и да предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.13. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.14. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва действащите в АЕЦ нормативни документи и правилници по отношение на ЗБУТ, ПАБ съгласно действащите норми за ремонти и СМР.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда.

11.17. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.18. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй”ЕАД.

11.19. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй”ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № Из-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- Правила за пожарна и аварийна безопасност в “АЕЦ Козлодуй”ЕАД, идент.№ ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по желание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за управление на отпадъците.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на “АЕЦ Козлодуй”ЕАД и да осигури тяхното депониране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.3. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, извършило нарушението. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено “Контрол на производствената дейност” или от длъжностните лица на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, допускащи до работа.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което пречатства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена;

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА


24.1. Страните по договор за обществена поръчка могат да го променят или допълват само в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Анди БГ” ООД
4199 с. Труд
ул. “Карловско шосе” 16 Б
тел/факс: 032/904 747; 032/904 744
E-mail: office@andi-bg.com
ЕИК: 115820126
ИН по ЗДДС: BG 115820126

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ:
НИКОЛАЙ ХАСКОВЛИЕВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ





“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: ОСО

Система: Видео система за наблюдение

Подразделение: Отдел ТСС

УТВЪРЖДАВАМ

Р-Л УПРАВЛЕНИЕ “СИГУРНОСТ”:

..... /ЦВЯТКО ЦВЕТКОВ/

..... 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 14.УС.УСП.02/05.03.2014 г.

за доставка на камери Samsung към система за видео наблюдение на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

1. Описание на доставката

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

Настоящата техническа спецификация определя основните и задължителни изисквания към описаното в табличен вид оборудване.

Да бъдат доставени следните камери които ще бъдат включени в съществуващата системата за видео-наблюдение на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Пълната доставка включва:

| № | Наименование на материалите | Технически характеристики | Мярка | К-во |
|---|--|---|-------|------|
| 1 | Кожух за стационарна камера: Samsung SHB-4300H1 | Кожух за външен монтаж | бр. | 10 |
| 2 | Аналогова камера: Samsung SCZ-2273P | Аналогова камера за вграждане в кожух: матрица 1/4 Sony 960H Ex-View HAD CCD II. разделителна способност 976x582. автоматичен варно обектив 3.5-94.5мм (оптичен зум x27). контрол на фокуса: автоматичен, ръчен и с едно натискане. потискане на шума: SSNR III. цифров зум x16. протокол за управление RS485 | бр. | 10 |

Н. П. А.

| № | Наименование на материалите | Технически характеристики | Мярка | К-во |
|---|-----------------------------|--|-------|------|
| | | цифров зум x16, протокол за управление RS485 Samsung-T/E, устройство за комуникация клавиатура SPC-300, работна температура от -10 до +55 градуса, захранване AC24V или DC12V, размери 67.6x67.6x146.7 мм, тегло 540 гр. | | |
| 3 | Импулсно захранване: | Препоръчителни размери: 80x30x50 входни параметри: AC220V изходни параметри: DC12V 1,5A | бр. | 30 |
| 4 | Обектив: 1/3 3-8 мм | Обектив 1/3, от 3 до 8 мм, автоматичен ирис, ръчен зум и фокус, CS mount | бр. | 10 |

1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката

Не са необходими.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването

Не се изисква.

2.3. Физически характеристики

Физическите характеристики са определени в техническите изисквания на оборудването в таблицата към т.1.1 от настоящата техническа спецификация.

2.4. Изисквания за работа в среда с йонизиращи лъчения.

Няма специфични изисквания за работа в среда с йонизиращи лъчения.

2.5. Нормативно-технически документи

Доставката трябва да отговаря на нормативно-техническите документи на Производителя.

2.6. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Гаранционен срок минимум 24 месеца от доставката.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа:

- фактура;
- приемо-предавателен протокол;
- гаранционни карти;
- инструкция за експлоатация.

Доставката да бъде в опаковка, която не позволява повреда при транспортирането и до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

4. Входящ контрол

Доставката се приема по реда на "Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, идент. № ДОД.КД.ИК.112.

Доставката трябва да бъде съпроводена с документ, доказващ съответствието с изискванията на техническата спецификация.

Н.Т.А.



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: ОСО

Система: Видео система за наблюдение

Подразделение: Отдел ТСС

УТВЪРЖДАВАМ

Р-Л УПРАВЛЕНИЕ “СИГУРНОСТ”:

..... /ЦВЯТКО ЦВЕТКОВ/

..... 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 14.УС.ТСП.03/05.03.2014 г.

за доставка на камери Sony към система за видео наблюдение на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

1. Описание на доставката

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

Настоящата техническа спецификация определя основните и задължителни изисквания към описаното в табличен вид оборудване.

Да бъдат доставени следните камери които ще бъдат включени в съществуващата системата за видео-наблюдение на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Пълната доставка включва:

| № | Наименование на материалите | Технически характеристики | Мярка | К-во |
|---|------------------------------|---|-------|------|
| 1 | IP камера: Sony SNC-DH110 | 1.3 мегапикселова HD мини куполна камера. 1/3.8 Sony Progressive Scan CMOS сензор. Day/Night. 1296x985, фиксиран обектив 2.3мм, JPEG. MPEG-4, H.264, 30 кад./сек. с резолюция 1280x960, Dual streaming, вграден WEB сървър, IP/TCP, DNS, RTP, RTCP, UDP, ARP, HTTP, ICMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP и SNMP (MIB-2), интелигентна детекция на движение, ATW, ATW-Pro, 1 алармен вход, аналогов видео изход - AV mini jack, PoE, 2.4W. | бр. | 5 |
| 2 | IP камера: Sony SNC-CH180 | 1.4 мегапиксела HD мрежова камера Sony, 1/3 SONY Exmor CMOS сензор. Day/Night. | бр. | 5 |

Handwritten signature

| № | Наименование на материалите | Технически характеристики | Мярка | К-во |
|---|--|---|-------|------|
| | | инфрочервено осветление до 15 м, варифокален автоирисен обектив 3-9 мм, вграден Web сървър (стартиране чрез web-браузер или RealShot управляващ софтуер), MPEG4, H.264, JPEG, 30 кад./сек. при резолюция HD (1280x720), двупосочно предаване и приемане на звук, 1 алармен вход, 2 алармени изхода, View-DR - enhanced wide dynamic range (125dB), интелигентна детекция на движение, 10 Base-T/100 Base-TX (RJ-45), IP/TCP, HTTP, ARP, ICMP, DHCP, FTP, SMTP, SNMP, BNC композитен видеоизход за локален аналогов запис, PoE, 24VAC/12VDC | | |
| 3 | IP PTZ камера: Sony SNC-EP521 outdoor kit (камера, кожух, стойка и захранване за външен монтаж) | Високоскоростна мрежова куполна камера, 36x оптично увеличение, 12x цифрово увеличение, Sony 1/4 EXview HAD CCD сензор, Day&Night с механичен IR филтър, 1.4 Lux в цветен режим, 0.15 Lux в черно-бял режим, Pan 3400, Tilt от -15° до +90°, вграден Web сървър, MPEG-4, H.264, JPEG, 25 кад./сек, D1 (720x576) резолюция, DNR, Wide-D, двупосочно предаване и приемане на звук, 2 алармени входа, 1 алармен изход, детекция на движение, алармено включване и маскиране на зони, слот за SD карта, 256 предварително зададени позиции, IP/TCP, HTTP, ARP, ICMP, DHCP, FTP, SMTP, SNMP, за вътрешен монтаж, ONVIF, HiPoE, 24VAC, 25W. | бр. | 7 |
| 4 | IP PTZ камера: Sony SNC-EP580 outdoor kit (камера, кожух, стойка и захранване за външен монтаж) | 2.0 мегапикселова високоскоростна мрежова куполна камера, 20x оптично увеличение, 12x цифрово увеличение, Sony 1/ 2.8 Exmor CMOS сензор, Day&Night с механичен IR филтър, 1.7 Lux в цветен режим, 0.3 Lux в черно-бял режим, Pan 340°, Tilt от -15° до +90°, вграден Web сървър, MPEG-4, H.264, JPEG, 25 кад./сек, Full HD (1920x1080) резолюция, DNR, Wide-D, двупосочно предаване и приемане на звук, 2 алармени входа, 1 алармен изход, детекция на движение, алармено включване и маскиране на зони, слот за SD карта, 256 Presets, IP/TCP, HTTP, ARP, ICMP, DHCP, FTP, SMTP, SNMP, за вътрешен монтаж, ONVIF, HiPoE, 24VAC, 25W. | бр. | 3 |
| 5 | Аналогова камера: Sony SSC-FM531 | Аналогова куполна камера за вътрешен монтаж. Матрица 1/3 Type Super HAD CCDII, разделителна способност 570.000 пиксела (976x582), PAL стандарт, оптичен зум 3.7x (f= от 2.8 до 10.5мм), подтискане на шума 2DNR+3DNR, автоматично коригиране на цветовете DynaViewSX/iBLC/SPOT, ден/нощ. | бр. | 10 |

| № | Наименование на материалите | Технически характеристики | Мярка | К-во |
|---|-----------------------------|--|-------|------|
| | | Размери 121.6x86.5, тегло 230гр., захранване AC24V DC12V, консумирана мощност 2.8W, диапазон на работна температура от -10 до +50 градуса. | | |
| 6 | PoE48V 30W | Захранване на порт:48V/30W | бр. | 30 |
| 7 | Обектив: 1/3 5-40мм | Обектив 1/3, от 5 до 40 мм, автоматичен ирис, ръчен зум и фокус, CS mount | бр. | 10 |

1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти

към доставката

Не са необходими.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването

Не се изисква.

2.3. Физически характеристики

Физическите характеристики са определени в техническите изисквания на оборудването в таблицата към т.1.1 от настоящата техническа спецификация.

2.4. Изисквания за работа в среда с йонизиращи лъчения.

Няма специфични изисквания за работа в среда с йонизиращи лъчения.

2.5. Нормативно-технически документи

Доставката трябва да отговаря на нормативно-техническите документи на Производителя.

2.6. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Гаранционен срок минимум 24 месеца от доставката.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа:

- фактура;
- приемо-предавателен протокол;
- гаранционни карти;
- инструкция за експлоатация;

Доставката да бъде в опаковка, която не позволява повреда при транспортирането и до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

4. Входящ контрол

Доставката се приема по реда на "Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в "АЕЦ"Козлодуй" ЕАД с иден. № ДОД.КД.ИК.112.

Доставката трябва да бъде съпроводена с документ, доказващ съответствието с изискванията на техническата спецификация.

Програма за финансиране

| Наименование на програмата за финансиране (ИП, ПП, РП и др.) | № на мярка от програма / код на мероприятие МИС ВааN |
|---|---|
| / ИИ | 144.39.44914910.53 |

Н. П. А.

„АНДИ БГ” ООД

адрес: с. Труд, 4199, община Марица, област Пловдив, ул. “Карловско шосе” № 16 Б
 телефон: 032/ 904 000 факс: 032/ 904 744
 ЕИК 115820126, ИН по ЗДДС № BG115820126

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

“Доставка на камери към система за видеонаблюдение на "АЕЦ Козлодуй"ЕАД" за Обособена позиция № 1 - Доставка на камери Samsung към система за видеонаблюдение на "АЕЦ Козлодуй"ЕАД


| № | ID | Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките на предлаганата стока | Един. Мярка | Кол-во | Срок на доставка | Гаранционен срок (мин.24 месеца) | Срок за отстраняване на възникнали дефекти (в рамките на гаранционния срок) | Срок за подмяна на стоката (ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен) в рамките на гар.срок | Производител и страна, в която е произведена стоката | Забележка |
|---|---------------------|---|-------------|--------|-------------------|----------------------------------|---|---|--|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | SHB-4300H1 | Кожух за външен монтаж (за стационарна камера) | бр | 10 | 15 дни | 24 месеца | 14 раб.дни | 14 раб.дни | Производител - SAMSUNG; страна производител- Китай | |
| 2 | SCZ-2273P | Аналогова камера за вграждане в кожух, матрица 1/4 Sony 960H Ex-View HAD CCD II, разделителна способност 976x582, автоматичен вариообектив 3,5-94,5 мм. (оптичен зум x27), контрол на фокуса: автоматичен, ръчен и с едно натискане, подтискане на шума: SSNR III, цифров зум x16, протокол за управление RS485 Samsung-T/E, устройство за комуникация клавиатура SPC-300, работна температура -10 до +55 градуса, захранване AC24V или DC12V, размери 67.6x67.6x146.7 мм., тегло 540 гр. | бр | 10 | 40 календарни дни | 24 месеца | 14 раб.дни | 14 раб.дни | Производител - SAMSUNG; страна производител- Китай | |
| 3 | XED-2012S | Захранващ блок: входно напрежение 220 VAC, изходно напрежение 12 VDC, 2 А. Размери: 82x46x35 | бр | 30 | 15 дни | 24 месеца | 14 раб.дни | 14 раб.дни | Производител-ShenZhen XiaoErDuo Power Adapter Co. Ltd; страна производител- Китай | |
| 4 | YV2.6x3C-SA2 | Обектив Vari-Focal, 1/3" auto Iris, 3.0- 8.0 mm, F 0.95, DC Drive, асферичен, ND филтър за работа с високочувствителни камери. | бр | 10 | 15 дни | 24 месеца | 14 раб.дни | 14 раб.дни | Производител-FUJINON Corporation; страна производител- Китай | |

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Ангел Куртев (име и фамилия)

Управител (длъжност на управляващия/представяващия участника)

13.08.2014 год. (дата)



„АНДИ БГ” ООД

адрес: с. Труд, 4199, община Марица, област Пловдив, ул. “Карловско шосе” № 16 Б

телефон: 032/ 904 000 факс: 032/ 904 744

ЕИК 115820126, ИН по ЗДДС № BG115820126


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

“Доставка на камери към система за видеонаблюдение на "АЕЦ Козлодуй"ЕАД" за Обособена позиция № 2 - Доставка на камери Sony към система за видеонаблюдение на "АЕЦ Козлодуй"ЕАД

| № | ID | Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките на предлаганата стока | Един. Мярка | Кол-во | Срок на доставка | Гаранционен срок (мин.24 месеца) | Срок за отстраняване на възникнали дефекти (в рамките на гаранционния срок) | Срок за подмяна на стоката (ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен) в рамките на гар.срок | Производител и страна, в която е произведена стоката | Забележка |
|---|-------------------|--|-------------|--------|------------------|----------------------------------|---|---|--|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | SNC-DH110 | 1.3 мегапикселова HD мини куполна камера, Day/Night, 1/3.8 Sony Progressive Scan CMOS сензор, 1296x985, обектив 2.3мм, JPEG/MPEG-4/H.264 30 кад/сек 1280x960, Dual streaming, вграден WEB сървър, IP/TCP, DNS, RTP, RTCP, UDP, ARP, HTTP, ICMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP и SNMP (MIB-2), DEPA интелигентни функции, интелигентна детекция на движение, ATW, ATW-Pro, 1 алармен вход, аналогов видео изход за настройки, 9-канален безплатен софтуер за запис - RSM Lite, PoE, 2.4W. | бр | 5 | 15 дни | 36 месеца | 14 раб.дни | 14 раб.дни | Производител-SONY Professional; страна производител-Китай | |
| 2 | SNC-CH180 | 1.4 мегапикселова HD мрежова камера, 1/3 Sony "Exmor" CMOS сензор, Day/Night, инфрачервено осветление до 15м, моторизиран варифокален автоирисен обектив 3-9мм, вграден Web сървър (стартиране чрез web-браузър или RealShot управляващ софтуер), MPEG4, H.264, JPEG, 30 кад/сек с резолюция 1280x720, двупосочно предаване и приемане на звук, 1 алармен вход, 2 алармени изхода, DEPA Advanced интелигентни функции, View-DR - enhanced wide dynamic range (125dB), автоматичен фокус, интелигентна детекция на движение, 10 Base-T/100 Base-TX(RJ-45), IP/TCP, HTTP, ARP, ICMP, DHCP, FTP, BNC композитен видеоизход за настройки, 9-канален безплатен софтуер за запис - RSM Lite, за външен монтаж, IP66, PoE, 24VAC/12VDC 30W. | бр | 5 | 15 дни | 36 месеца | 14 раб.дни | 14 раб.дни | Производител-SONY Professional; страна производител-Китай | |
| 3 | SNC-EP521 Outdoor | Високоскоростна мрежова куполна камера, 36x оптично увеличение, 12x цифрово увеличение, Sony 1/4 EXview HAD CCD сензор, Day&Night с механичен IR филтър, 1.4 Lux в цветен режим, 0.15 Lux в черно-бял режим, Pan 3400, Tilt от -15° до +900, вграден Web сървър, MPEG-4, H.264, JPEG, 25 кад/сек, D1 (720x576) резолюция, DEPA интелигентни функции, WDR, 2D-DNR, Wide-D, двупосочно предаване и приемане на звук, 2 алармени входа, 1 алармен изход, интелигентна детекция на движение, алармено включване и маскиране на зони, слот за SD карта, 256 предварително зададени позиции, IP-TCP, HTTP, ARP, ICMP, DHCP, FTP, SMTP, SNMP, 9-канален безплатен софтуер за запис - RSM Lite, ONVIF, HiPoE, 24VAC, 25W., за външен монтаж (кожух, стойка и захранване) | бр | 7 | 15 дни | 36 месеца | 14 раб.дни | 14 раб.дни | Производител-SONY Professional; страна производител-Китай | |

Ангел И. Куртев - управител



| № | ID | Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките на предлаганата стока | Един. Мярка | Кол-во | Срок на доставка | Гаранционен срок (мин.24 месеца) | Срок за отстраняване на възникнали дефекти (в рамките на гаранционния срок) | Срок за подмяна на стоката (ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен) в рамките на гар.срок | Производител и страна, в която е произведена стоката | Забележка |
|---|--------------------------|--|-------------|-----------|------------------|----------------------------------|---|---|--|-----------|
| 4 | <i>SNC-EP580 Outdoor</i> | 2.0 мегапикселова високоскоростна мрежова куполна камера, 20x оптично увеличение, 12x цифрово увеличение, Sony 1/ 2.8 Exmor CMOS сензор, Day&Night с механичен IR филтър, 1.7 Lux в цветен режим, 0.3 Lux в черно-бял режим, Pan 340°, Tilt от -15° до +90°, вграден Web сървър, MPEG-4, WDNr, 2D-DNR, двупосочно предаване и приемане на звук, 2 алармени входа, 1 алармен изход, интелигентна детекция на движение, алармено включване и маскиране на зони, слот за SD карта, 256 Presets, IP/TCP, HTTP, ARP, ICMP, DHCP, FTP, SMTP, SNMP, 9-канален безплатен софтуер за запис - RSM Lite, ONVIF, HiPoE, 24VAC, 25W * за външен монтаж (кожух, стойка и захранване) | <i>бр</i> | <i>3</i> | <i>15 дни</i> | <i>36 месеца</i> | <i>14 раб.дни</i> | <i>14 раб.дни</i> | <i>Производител-SONY Professional; страна производител-Китай</i> | |
| 5 | <i>SSC-FM531</i> | Аналогова куполна камера за вътрешен монтаж, матрица 1/3" Type Super HAD CCDII, разделителна способност 570000 пиксела (976x582), PAL стандарт, оптичен зум 3,7x (f=от 2,8 до 10,5мм), подтискане на шума 2DNR+ 3DNR, автоматично коригиране на цветовете DynaViewSX/iBLC/SPOT , ден/нощ, Размери 121.6x86.5, тегло 230гр. захранване AC24V DC12V, консумирана мощност 2.8W, диапазон на работна температура -10 до +50 градуса | <i>бр</i> | <i>10</i> | <i>15 дни</i> | <i>36 месеца</i> | <i>14 раб.дни</i> | <i>14 раб.дни</i> | <i>Производител-SONY Professional; страна производител-Китай</i> | |
| 6 | <i>SNCA-HP0E1</i> | HPoE инжектор за захранване на PoE съвместими IP камери, 802.3af/at стандарт, изходно напрежение 48VDC 30W, захранване 220VAC | <i>бр</i> | <i>30</i> | <i>15 дни</i> | <i>24 месеца</i> | <i>14 раб.дни</i> | <i>14 раб.дни</i> | <i>Производител-SONY Professional; страна производител-Китай</i> | |
| 7 | <i>YV10x5B-SA</i> | Обектив Vari-Focal, 1/3" auto iris, 5 - 50 mm, F1.3, DC Drive, асферичен, ND филтър за работа с високочувствителни камери. | <i>бр</i> | <i>10</i> | <i>15 дни</i> | <i>24 месеца</i> | <i>14 раб.дни</i> | <i>14 раб.дни</i> | <i>Производител-FUJINON Corporation; страна производител-Китай</i> | |

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Ангел Куртев (име и фамилия)

Управител (длъжност на управляващия/представяващия участника)

13.08.2014 год. (дата)



ОБРАЗЕЦ по т.2.3.1. от УКАЗАНИЯ за подаване на оферта

„АНДИ БГ” ООД

адрес: с. Труд, 4199, община Марица, област Пловдив, ул. “Карловско шосе” № 16 Б

телефон: 032/ 904 000 факс: 032/ 904 744

ЕИК 115820126, ИН по ЗДДС № BG115820126

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

“Доставка на камери към система за видеонаблюдение на "АЕЦ Козлодуй"ЕАД" за Обособена позиция № 1 - Доставка на камери Samsung към система за видеонаблюдение на "АЕЦ Козлодуй"ЕАД

| № | ID | Наименование и описание, съгласно техническото предложение | Един. Мярка | Кол- во | Един. Цена | Обща стойност |
|--|---------------------|---|----------------|------------|--|------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | <i>SNB-4300HI</i> | Кожух за външен монтаж (за стационарна камера) | <i>бр</i> | <i>10</i> | Заличено на основание чл.33, ал.4 от ЗОП | |
| 2 | <i>SCZ-2273P</i> | Аналогова камера за вграждане в кожух, матрица 1/4 Sony 960H Ex-View HAD CCD II, разделителна способност 976x582, автоматичен вариообектив 3,5-94,5 мм. (оптичен зум x27), контрол на фокуса: автоматичен, ръчен и с едно натискане, подтискане на шума: SSNR III, цифров зум x16, протокол за управление RS485 Samsung-T/E, устройство за комуникация клавиатура SPC-300, работна температура -10 до +55 градуса, захранване AC24V или DC12V, размери 67.6x67.6x146.7 мм., тегло 540 гр. | <i>бр</i> | <i>10</i> | | |
| 3 | <i>XED-2012S</i> | Захранващ блок: входно напрежение 220 VAC, изходно напрежение 12 VDC, 2 А. Размери: 82x46x35 | <i>бр</i> | <i>30</i> | | |
| 4 | <i>YV2.6x3C-SA2</i> | Обектив Vari-Focal, 1/3" auto iris, 3.0-8.0 mm, F 0.95, DC Drive, асферичен, ND филтър за работа с високочувствителни камери. | <i>бр</i> | <i>10</i> | | |
| <i>Обща цена за изпълнение на поръчката в лв. без ДДС, при условие на доставка DDP, АЕЦ Козлодуй (Incoterm's 2010)</i> | | | | | | <i>5464,90</i> |

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ (съгласно т.2.3.6.): В рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след приемане на всяка доставка, срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки

ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА (съгласно т.2.4): *40 /четиридесет/* календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Ангел Куртев (име и фамилия)

Управител (длъжност на управляващия/представяващия участника)

13.08.2014 год. (дата)



4.924

ОБРАЗЕЦ по т.2.3.1. от УКАЗАНИЯ за подаване на оферта

„АНДИ БГ” ООД

адрес: с. Труд, 4199, община Марица, област Пловдив, ул. “Карловско шосе” № 16 Б

телефон: 032/ 904 000 факс: 032/ 904 744

ЕИК 115820126, ИН по ЗДДС № BG115820126

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

“Доставка на камери към система за видеонаблюдение на "АЕЦ Козлодуй"ЕАД" за Обособена позиция № 2 - Доставка на камери Sony към система за видеонаблюдение на "АЕЦ Козлодуй"ЕАД

| № | ID | Наименование и описание, съгласно техническото предложение | Един. Мярка | Кол-во | Един. Цена | Обща стойност |
|---|-------------------|--|-------------|--------|------------|--|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | SNC-DH110 | 1.3 мегапикселова HD мини куполна камера, Day/Night, 1/3.8 Sony Progressive Scan CMOS сензор, 1296x985, обектив 2.3мм, JPEG/MPEG-4/H.264 30 кад/сек 1280x960, Dual streaming, вграден WEB сървър, IP/TCP, DNS, RTP, RTSP, UDP, ARP, HTTP, ICMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP и SNMP (MIB-2), DEPA интелигентни функции, интелигентна детекция на движение, ATW, ATW-Pro, 1 алармен вход, аналогов видео изход за настройки, 9-канален безплатен софтуер за запис - RSM Lite, PoE, 2.4W. | бр | 5 | | Заличено на основание чл.33, ал.4 от ЗОП |
| 2 | SNC-CH180 | 1.4 мегапикселова HD мрежова камера, 1/3 Sony “Exmor” CMOS сензор, Day/Night, инфрачервено осветление до 15м, моторизиран варифокален автоирисен обектив 3-9мм, вграден Web сървър (стартиране чрез web-браузер или RealShot управляващ софтуер), MPEG4, H.264, JPEG, 30 кад/сек с резолюция 1280x720, двупосочно предаване и приемане на звук, 1 алармен вход, 2 алармени изхода, DEPA Advanced интелигентни функции, View-DR - enhanced wide dynamic range (125dB), автоматичен фокус, интелигентна детекция на движение, 10 Base-T/100 Base-TX(RJ-45), IP/TCP, HTTP, ARP, ICMP, DHCP, FTP, BNC композитен видеоизход за настройки, 9-канален безплатен софтуер за запис - RSM Lite, за външен монтаж, IP66, PoE, 24VAC/12VDC 30W. | бр | 5 | | |
| 3 | SNC-EP521 Outdoor | Високоскоростна мрежова куполна камера, 36x оптично увеличение, 12x цифрово увеличение, Sony 1/4 EXview HAD CCD сензор, Day&Night с механичен IR филтър, 1.4 Lux в цветен режим, 0.15 Lux в черно-бял режим, Pan 3400, Tilt от -15° до +900, вграден Web сървър, MPEG-4, H.264, JPEG, 25 кад/сек, D1 (720x576) резолюция, DEPA интелигентни функции, WDNr, 2D-DNR, Wide-D, двупосочно предаване и приемане на звук, 2 алармени входа, 1 алармен изход, интелигентна детекция на движение, алармено включване и маскиране на зони, слот за SD карта, 256 предварително зададени позиции, IP/TCP, HTTP, ARP, ICMP, DHCP, FTP, SMTP, SNMP, 9-канален безплатен софтуер за запис - RSM Lite, ONVIF, HiPoE, 24VAC, 25W. , за външен монтаж (кожух, стойка и захранване) | бр | 7 | | |

Ангел И. Куртев - управител

от 2

| № | ID | Наименование и описание, съгласно техническото предложение | Един. Мярка | Кол-во | Един. Цена | Обща стойност |
|--|--------------------------|--|-------------|-----------|--|-----------------|
| 4 | <i>SNC-EP580 Outdoor</i> | 2.0 мегапикселова високоскоростна мрежова куполна камера, 20x оптично увеличение, 12x цифрово увеличение, Sony 1/ 2.8 Exmor CMOS сензор, Day&Night с механичен IR филтър, 1.7 Lux в цветен режим, 0.3 Lux в черно-бял режим, Pan 340°, Tilt от -15° до +90°, вграден Web сървър, MPEG-4, WDNr, 2D-DNR, двупосочно предаване и приемане на звук, 2 алармени входа, 1 алармен изход, интелигентна детекция на движение, алармено включване и маскиране на зони, слот за SD карта, 256 Presets, IP/TCP, HTTP, ARP, ICMP, DHCP, FTP, SMTP, SNMP, 9-канален безплатен софтуер за запис - RSM Lite, ONVIF, HiPoE, 24VAC, 25W * за външен монтаж (кожух, стойка и захранване) | <i>бр</i> | <i>3</i> | Заличено на основание чл.33, ал.4 от ЗОП | |
| 5 | <i>SSC-FM531</i> | Аналогова куполна камера за вътрешен монтаж, матрица 1/3" Type Super HAD CCDII, разделителна способност 570000 пиксела (976x582), PAL стандарт, оптичен зум 3,7x (f=от 2,8 до 10,5мм), подтискане на шума 2DNR+ 3DNR, автоматично коригиране на цветовете DynaViewSX/iBLC/SPOT , ден/нощ, Размери 121.6x86.5, тегло 230 гр. захранване AC24V DC12V, консумирана мощност 2.8W, диапазон на работна температура -10 до +50 градуса | <i>бр</i> | <i>10</i> | | |
| 6 | <i>SNCA-HPOE1</i> | HPoE инжектор за захранване на PoE съвместими IP камери, 802.3af/at стандарт, изходно напрежение 48VDC 30W, захранване 220VAC | <i>бр</i> | <i>30</i> | | |
| 7 | <i>YV10x5B-SA</i> | Обектив Vari-Focal, 1/3" auto iris, 5 - 50 mm, F1.3, DC Drive, асферичен, ND филтър за работа с високочувствителни камери. | <i>бр</i> | <i>10</i> | | |
| Обща цена за изпълнение на поръчката в лв. без ДДС, при условие на доставка DDP, АЕЦ Козлодуй (Incoterm's 2010) | | | | | | 40460,40 |

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ (съгласно т.2.3.6.): В рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след приемане на всяка доставка, срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки

ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА (съгласно т.2.4): 40 /четридесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Ангел Куртев (име и фамилия)

Управител (длъжност на управляващия/представяващия участника)

13.08.2014 год. (дата)

