



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лега 4  
факс: 940 7078  
e-mail: [rop@aop.bg](mailto:rop@aop.bg) , [e-rop@aop.bg](mailto:e-rop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

### РЕШЕНИЕ

- Проект на решение  
 Решение за публикуване

Номер: ЗОП-Р- *31* от 02/02/2015 дд/мм/гггг

- А) за откриване на процедура  
 Б) за промяна  
 В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

- чл. 3, ал. 1 от ЗОП  
 чл. 3, ал. 2 от ЗОП  
 Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

### ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p><b>Деловодна информация</b>          Партида на възложителя: 00353          Поделение: _____          Изходящ номер: ЗОП-Р- <i>31</i> от дата 02/02/2015          Коментар на възложителя:  <i>120-646191</i></p>
--

### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)  
 по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

<b>I.1) Наименование и адрес</b>		
Официално наименование "АЕЦ Козлодуй" ЕАД		
Адрес 3321, гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Държава Република България
За контакти отдел "Обществени поръчки", У-ние "Търговско"	Телефон 0973 76136	
Лице за контакт Маргарита Маринова		
Електронна поща <a href="mailto:mvmarinova1@npp.bg">mvmarinova1@npp.bg</a>	Факс 0973 76007	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: <a href="http://www.kznpp.org">www.kznpp.org</a>		

Адрес на профила на купувача: <a href="http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&amp;p=actuality&amp;pl=communally_orders&amp;id=2117">http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&amp;p=actuality&amp;pl=communally_orders&amp;id=2117</a>					
<b>I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:</b> (попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)					
<input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба <input type="checkbox"/> Регионален или местен орган <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба <input type="checkbox"/> Публичноправна организация <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____	<input type="checkbox"/> Обществени услуги <input type="checkbox"/> Отбрана <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност <input type="checkbox"/> Околна среда <input type="checkbox"/> Икономическа и финансова дейност <input type="checkbox"/> Здравеопазване <input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура <input type="checkbox"/> Социална закрила <input type="checkbox"/> Отдих, култура и религия <input type="checkbox"/> Образование <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____				
<b>I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:</b> (попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)					
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия <input checked="" type="checkbox"/> Електрическа енергия <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива <input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Пощенски услуги <input type="checkbox"/> Железопътни услуги <input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги <input type="checkbox"/> Пристанищни дейности <input type="checkbox"/> Летищни дейности				
<b>В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА</b>					
<b>II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА</b>					
<b>II.1) Обект на поръчката</b> <input type="checkbox"/> Строителство <input checked="" type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги					
<b>II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя (както е посочено в оригиналното обявление)</b> Доставка на мобилен аерозолен алфа/бета монитор и дозиметър с телескопичен детектор за измерване на мощност на еквивалентна доза от гама-лъчение					
<b>II.3) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление)</b> Доставка на мобилен аерозолен алфа/бета монитор и дозиметър с телескопичен детектор за измерване на мощност на еквивалентна доза от гама-лъчение Настоящата обществена поръчка включва доставка на мобилен аерозолен алфа/бета монитор и дозиметър за измерване на мощност на еквивалентна доза гама лъчение и обучение на специалисти за работа с тях.					
<b>II.4) Общ терминологичен речник (CPV) (както е посочено в оригиналното обявление)</b>					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Осн. код</th> <th>Доп. код (когато е приложимо)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Осн. предмет</td> <td>38341000</td> </tr> </tbody> </table>	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)	Осн. предмет	38341000
Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)				
Осн. предмет	38341000				

**II.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление)**

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП		
Открита процедура	<input type="checkbox"/> Ускорена на договаряне с обявление	<input type="checkbox"/>
Ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Договаряне без обявление	<input type="checkbox"/>
Ускорена ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит	<input type="checkbox"/>
Състезателен диалог	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен	<input type="checkbox"/>
Договаряне с обявление	<input type="checkbox"/>	
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП		
Открита процедура	<input checked="" type="checkbox"/> Договаряне без обявление	<input type="checkbox"/>
Ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит	<input type="checkbox"/>
Договаряне с обявление	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен	<input type="checkbox"/>

**III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ****Процедурата е открита с решение**

Номер: ЗОП-Р-276 от 12/11/2014 дд/мм/гггг

**III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя (както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо)**

БД АЕЦ Търговия ОП 28838

**III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна)**

<input type="checkbox"/> SIMAP
<input checked="" type="checkbox"/> Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"
Година и номер на документа в РОП: 2014-633039
<b>III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи)</b>
III.4.1) Номер на обявлението в ОБ: _____ /S- от _____
III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 00353-2014-0206(pnnnp-uuuu-xxxx)
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: решение и обявление за поръчка
III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки: 633039
(Ако в поле III.4.3 е избрано "решение и обявление" се посочва номерът на обявлението в РОП)
<b>III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение</b>
Дата: 12/11/2014 дд/мм/гггг

**IV: ПРЕКРАТЯВАМ**

<input type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка
<input checked="" type="checkbox"/> обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка
<b>IV.1) Правно основание</b>
Чл. 39, ал. 1, т. ___ от ЗОП <input checked="" type="checkbox"/>
Чл. 39, ал. 2, т. ___, буква ___ от ЗОП <input type="checkbox"/>
точка: 2
буква: <input type="checkbox"/> а <input type="checkbox"/> б <input type="checkbox"/> в
<b>IV.2) Мотиви за прекратяване на процедурата/самостоятелно обособената позиция</b>
Всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя.
Отстранявам:
"ЕКОПРОГРЕС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" ООД, гр. София на основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, с мотива, че представил е оферта, която не

отговаря на предварително обявените условия на възложителя, а именно: – пробоотбирането на предложения мобилен аерозолен алфа/бета монитор се осъществява върху филтрираща лента, което не съответства на изискванията на Техническо задание № 14.50.ХОГ.ТЗ.62, пробоотбора да се осъществява върху аерозолен филтър със стандартен диаметър 47 мм; – теглото на предложеният мобилен аерозолен монитор е 38,4 кг, което не съответства на изискванията на Техническо задание № 14.50.ХОГ.ТЗ.62, тегло до 30 кг.; – предложеният срок за изпълнение на поръчката е 140 календарни дни, което не съответства на посоченият от Възложителя в т. II.3) от Обявлението, срок на изпълнение – 90 дни.

“КАНБЕРА ПАКАРД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София на основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, с мотива, че представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, а именно: – температурата на околната среда за работа на предложения мобилен аерозолен алфа/бета монитор е от +5°C до +50°C, което не съответства на изискванията на Техническо задание № 14.50.ХОГ.ТЗ.62, температура на околната среда: от -10°C до +50°C; – пробоотбирането на предложения мобилен аерозолен алфа/бета монитор се осъществява върху филтър с диаметър 25 мм, което не съответства на изискванията на Техническо задание № 14.50.ХОГ.ТЗ.62, пробоотбора да се осъществява върху аерозолен филтър със стандартен диаметър 47 мм; – предложеният мобилен аерозолен алфа/бета монитор е с IP54, което не съответства на изискванията на Техническо задание № 14.50.ХОГ.ТЗ.62, степен на устойчивост на корпуса на влажност и прах да отговаря на IP55.

“ТИТА-КОНСУЛТ” ООД, гр. София на основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, с мотива, че представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, а именно: – температурата на околната среда за работа на предложения мобилен аерозолен алфа/бета монитор е от 0°C до +50°C, което не съответства на изискванията на Техническо задание № 14.50.ХОГ.ТЗ.62, температура на околната среда: от -10°C до +50°C; – теглото на предложеният мобилен аерозолен монитор е 36 кг, което не съответства на изискванията на Техническо задание № 14.50.ХОГ.ТЗ.62, тегло до 30 кг.; – не е посочено изискването на Техническо задание № 14.50.ХОГ.ТЗ.62, “Степента на устойчивост на корпуса на влажност и прах да отговаря на IP55”.

“ИДЖИС” ЕООД, гр. София на основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, с мотива, че представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, а именно: – предложеният срок за изпълнение на поръчката е 120 календарни дни, което не съответства на посоченият от Възложителя в т. II.3) от Обявлението, срок на изпълнение – 90 дни.

“РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София на основание: чл.69, ал.1, т.1 от ЗОП, с мотива, че не е представил изискваните в т. III.2.3) от Обявлението и в съответствие с изискванията на т. 2.1.2.1.1. или т. 2.1.2.1.2. от Указания за подготовка на офертата към документацията за участие в процедурата, доказателства за извършената доставка към Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка.

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят прекратяването на съответната процедура)

#### **IV.3) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за**

<b>които се прекратява процедурата</b>	
Обособена позиция № 1 - Доставка на мобилен аерозолен алфа/бета монитор	
<b>IV.4) Най-ниска оферирана цена</b>	
(посочва се, когато процедурата е прекратена поради надвишаване на финансовия ресурс на възложителя)	
<b>IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване</b>	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>

**V: ОБЖАЛВАНЕ**

<b>V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване</b>		
Официално наименование Комисия за защита на конкуренцията		
Адрес бул. Витоша 18		
Град София	Пощенски код 1000	Държава Република България
		Телефон 02 9884070
Електронна поща срсadmin@sрс.bg		Факс 02 9807315
Интернет адрес (URL): www.sрс.bg		
<b>V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП</b>		

**VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**

<p>Продължава от т. IV.2)</p> <p>"ТУВИ" ЕООД, гр. Пловдив на основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, с мотива, че представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, а именно: - температурата на околната среда за работа на предложения мобилен аерозолен алфа/бета монитор е от +15°C до +50°C, което не съответства на изискванията на Техническо задание № 14.50.XOГ.ТЗ.62, температура на околната среда: от -10°C до +50°C; - не посочено изискването на Техническо задание № 14.50.XOГ.ТЗ.62 "Да може да измерва едновременно алфа- и бета-активност във въздушна среда"; - пробоотбирането на предложия мобилен аерозолен алфа/бета монитор се осъществява върху филтър с диаметър 58 мм, което не съответства на изискванията на Техническо задание № 14.50.XOГ.ТЗ.62, пробоотбора да се осъществява върху аерозолен филтър със стандартен диаметър 47 мм; - не посочено изискването на Техническо задание № 14.50.XOГ.ТЗ.62 "Мониторът да притежава звукова и светлинна сигнализация, сработваща при достигане на предварително зададени алармени прагове"; - теглото на предложия мобилен аерозолен монитор е 57 кг, което не съответства на изискванията на Техническо задание № 14.50.XOГ.ТЗ.62, тегло до 30 кг; - предложия мобилен аерозолен алфа/бета монитор е с IP54, което не съответства на изискванията на Техническо задание № 14.50.XOГ.ТЗ.62, степен на устойчивост на корпуса на влажност и</p>
---

прах да отговаря на IP55;- предложеният срок за изпълнение на поръчката е 120 календарни дни, което не съответства на посоченият от Възложителя в т. II.3) от Обявлението, срок на изпълнение - 90 дни.

"ЕНЕРГОСЕРВИЗ" АД, гр. София на основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, с мотива, че представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, а именно:- температурата на околната среда за работа на предложения мобилен аерозолен алфа/бета монитор е от +10°C до +40°C, което не съответства на изискванията на Техническо задание № 14.50.ХОГ.ТЗ.62, температура на околната среда: от -10°C до +50°C;- не посочено изискването на Техническо задание № 14.50.ХОГ.ТЗ.62 "Да може да измерва едновременно алфа- и бета-активност във въздушна среда";- пробоотбирането на предложения мобилен аерозолен алфа/бета монитор се осъществява върху филтрираща лента, което не съответства на изискванията на Техническо задание № 14.50.ХОГ.ТЗ.62, пробоотбора да се осъществява върху аерозолен филтър със стандартен диаметър 47 мм;- предложеният срок за изпълнение на поръчката е 4 месеца и 2 седмици, което не съответства на посоченият от Възложителя в т. II.3) от Обявлението, срок на изпълнение - 90 дни.

#### VII: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 02/02/2015 дд/мм/гггг

#### Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/

Димитър Костелинов Ангелов

Длъжност:

Изпълнителен Директор

