

ДОГОВОР

№ 152000004

Днес 01.04.2015 год., в гр. Козлодуй между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД", гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Иван Тодоров Андреев – Заместник изпълнителен директор, в качеството му на пълномощник по силата на пълномощно № 8447/07.10.2014 г. на Димитър Костадинов Ангелов – Изпълнителен директор на дружеството, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

"Глинвед" ЕООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130923806, представлявано от Йордан Димитров Йорданов – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл.101е от Закона за обществените поръчки и във връзка с утвърден протокол от Заместник Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД от работата на комисията за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Доставка на мембранни вентили за водород и азот", се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на мембранни вентили за водород и азот, наричана за краткост "стока", в обем, с номенклатура и технически данни съгласно Приложение № 2 – Техническа спецификация № 2014.30.ЕЧ.GQ.ТСП.818 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение №3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и с единични цени, посочени в Приложение № 4 – Ценова таблица на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на 38 071.50 / тридесет и осем хиляди и седемдесет и един лева и петдесет стотинки / лева, без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно Incoterms 2010.

2.2. Цената по т.2.1. е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1., чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

2.4. Плащането по настоящия договор ще бъде извършено чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, по следните банкови реквизити:

Банка: Банка ДСК ЕАД; IBAN: BG04 STSA 930000 209 28253; BIC: STSA BGSF;

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Доставката на стоката по настоящия договор ще бъде извършена в срок до 42 /четиридесет и два / календарни дни, считано от датата на двустранното му подписване, но не по-късно от 01.04.2015 г.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА.

ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ.

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемо - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

- 4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разходи и риск
- 4.4. Стоката, предмет на настоящия договор, да бъде произведена след 01.07.2014 г.
- 4.5. Стоката да има трайна маркировка (материал, работни параметри, чертеж №.....); (в съответствие с посоченото в Техническа спецификация № 2014.30.ЕЧ.GQ.ТСП.818),
- 4.6. Стоката да бъде консервирана и опакована поединично, като всяко отделно изделие да е маркирано и да има етикет с номер на чертеж, габаритни размери и тегло. Опаковката да предпазва стоката от повреди при транспорт и съхранение и да осигури оптимални условия за изпълнение на товаро-разтоварните и транспортни дейности.
- 4.7. На доставените вентили трябва да има монтирани заглушки, непозволяващи проникване на влага и замърсявания.
- 4.8. Опаковката трябва да осигурява оптимални условия за изпълнение на товаро-разтоварните и транспортни дейности.
- 4.9. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено на факс 0973/7-20-47 или на e-mail: commercial@npp.bg до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.
- 4.10. Съпроводителната документация на експедираната стока, трябва да съдържа:
- 4.10.1. Опаковъчен лист
- 4.10.2. Сертификат/ Декларация за съответствие;
- 4.10.3. Сертификат/Декларация за произход (производител и страна на произход);
- 4.10.4. Сертификат на материала, от който е изработен корпусът на вентила – от вид "3.1" и "2.2" по EN 10204-2005, от завода-производител;
- 4.10.5. Сертификат на материала, от който е изработена мембраната на вентила
- 4.10.6. Паспорти на арматурите, съдържащи пълна техническа информация, чертежи и описание на изделията
- 4.10.7. Документ, удостоверяващ гаранционен срок.
- 4.10.8. Условия за съхранение и прекопсервация, и срок на годност при съхранение;
- 4.10.9. Инструкция за съхранение и прекопсервация;
- 4.10.10. Инструкция / ръководство за експлоатация, техническо обслужване и ремонт - 1бр. екземпляр на оригинален език, и 3бр. на български език.
- 4.11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката и на CD – 1бр
- 4.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката, която не е на български език в превод на български език.
- 4.13. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

- 5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, техническите условия на страната-производител и условията на настоящия договор, и потвърдено със сертификат/декларация за съответствие.
- 5.2. На стоката, предмет на настоящия договор, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката със сертификати/декларации за съответствие, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката.
- 5.3. За стоките, предмет на настоящия договор, се установява гаранционен срок в рамките на 12 / дванадесет / месеца от дата на монтаж, но не повече от 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на доставка.
- 5.4. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нови стоки за своя сметка, в срок от 42 / четиридесет и два / календарни дни от датата на писмената рекламация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.5.3.

5.5. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на гаранционния срок /т. 5.3./.

5.6. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора;

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Техническа спецификация № 2014.30.EЧ.GQ.TCП.818 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

Приложение № 3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 4 – Ценова таблица.

6.4. Отговорно техническо лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е Мариян Димитров Георгиев – Енергетик, тел.:0973 78547;

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Александър Георгиев Владов – Търговски представител, тел.: 0885099414;

6.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Глинвед” ЕООД
гр. София; ул.“Мила Родина”№26, ет.1
тел.: 02/929581746; 02/9581748/
факс: 02/9583022;
E-mail: glynwed@online.bg
ЕИК 130923806
ИН по ЗДДС: BG 130923806

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ
ЙОРДАН ДИМИТРОВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@ppp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН АНДРЕЕВ



Съгласували:

Директор “Производство”:
14.01, 2015 г. / Ян. Янков /

Директор “И и Ф”:
19.01, 2015 г. / Б. Димитров /

и.д. Р-л У-е “Правно”:
15.01, 2015 г. / Ив. Иванов /

Ст. юристконсулт, У-е “Пр”:
15.01, 2015 г. / Р. Арсенова /

Енергетик, с-р“ЕСО”, ЕИ2:
13.01, 2015 г. / М. Георгиев /

Р-л У-е “Търговско”:
16.01, 2015 г. / Кр. Каменова /

И-к отдел “ОП”:
02.01, 2015 г. / С. Брешкова /

Изготвил: Специалист “ОП”:
12.01, 2015 г. / Л. Лазарова /

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР.....	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	3
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	4
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА....	4
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	4
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	5
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	7
13.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	7
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	7
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	8
16.	НЕУСТОЙКИ	8
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА.....	8
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	9
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	9
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.....	9
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	9
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	9
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	10
24.	ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА	10

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА

- 1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.
- 1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.
- 1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.
- 1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция ДБК.КД.ИН.028 "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор".

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.2. Когато предметът на договора се изпълнява на етапи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** включва в специфичните условия клауза за частично освобождаване на гаранцията на изпълнената част от предмета на обществената поръчка.
- 2.3. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.
- 2.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

- 3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.
- 3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за тях са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.
- 4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.
- 4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.
- 4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.
- 4.5. Всички условия към изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.6. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесен данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система по качество с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. Ако в Техническото задание се изисква Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, в срок от 20 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва, изискваните документи по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изисквани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Планове по качеството) и Планове за контрол на качеството се изготвят, съгласуват от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, утвърждават и разпространяват преди стартиране на дейностите, включени в тях.

8.6. Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** става неразделна част от договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД № УС.ФЗ.ИН.015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества, Приета с ПМС № 224 от 25.08.2004 г., обн., ДВ, бр. 77 от 3.09.2004 г.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по оборудване, имащо отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в зоните със строг режим на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", идент. № 30.ОБ.00.РБ.01;

- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", идент. № ХОГ.ИР3.01;

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", идент. № ДБК.КД.ИП.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в зона строг режим (ЗСР) задължително се извършва измерване на телесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в ЗСР, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгл. чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, командирваният персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”

- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрял производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.4. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УТЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.9. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.10. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и да предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.13. В случай на трудова злополука с лице наесто от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор "Техническа безопасност" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.14. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва действащите в АЕЦ нормативни документи и правилници по отношение на ЗБУТ, ПАБ съгласно действащите норми за ремонти и СМР.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда.

11.17. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.18. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.19. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № Из-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- Правила за пожарна и аварийна безопасност в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, идент. № ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по желание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за управление на отпадъците.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и да осигури тяхното депониране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.3. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв. за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностните лица на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, допускащи до работа.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да прекрати договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което пречатства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена;

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договор с български **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се поддържа на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ**, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текетовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Страните по договор за обществена поръчка могат да го променят или допълват само в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Глинвед” ЕООД
гр. София; ул. “Мила Родина” №26, ет. 1
тел.: 02/929581746; 02/9581748/
факс: 02/9583022;
E-mail: glynwed@online.bg
ЕИК 130923806
ИН по ЗДДС: BG 130923806

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ
ЙОРДАН ДИМИТРОВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН АНДРЕЕВ




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: 5,6

Система: GQ&ZH70

Подразделение: ЕО, ЕСО

УТВЪРЖДАВАМ,

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР ЕП-2:

... Д. М. 2014 г.

/ Я. Янков /

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ№ 2014.30.ЕП.ОБ.ТСТ.818

Доставка на мембранни вентили за водород и азот

1. Описание на доставката.**1.1. Описание на изработваното или доставяното оборудване или материали.**

За подмяна на арматурата, осигуряваща отсичане и дренiranje на газовата среда в корпусите на турбогенератори 9GQ и 10GQ (водородна, азотна и въздушна), както и за поддържане на минимален аварийен запас, трябва да бъдат доставени мембранни вентили с количества и параметри, описани в Приложение 1.

1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката.

Не са необходими.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите.**2.1. Класификация на оборудването**

Общопромишлена арматура.

2.2. Физически и геометрични характеристики:

Към мембранните вентили се предявяват следните изисквания:

2.2.1. Вентилите да са разглобяеми, с възможност за ревизия и подмяна на работния орган (мембрана);

2.2.2. Да са с ръчно задвижване, чрез волан;

2.2.3. Мембраната на вентила да е изработена от еластичен каучуков NBR материал, устойчив на масла, създадени на основата на нефтопродукти;

2.2.4. Арматурата да осигурява надеждно отсичане на работния флуид в среда от масло и газове - водород и азот, с работно налягане от $0 + 10 \text{ Bar}$;

2.2.5. Тялото на вентила да е изработено от корозионноустойчива (неръждаема) стомана тип 08X18H10T, 1.4541 или 1.4435 съгласно ГОСТ 5632-72 и/или БДС EN 10027-2;

2.2.6. Работната температура, на която ще бъде подложен вентилът е + 10С° до + 50° С;

2.2.7. Начинът на присъединяване на вентила към тръбопровода да бъде чрез челно заваряване:

- за вентил DN 50 - ще се присъедини към тръба Ø57x3мм.от стомана 08X18H10T по ГОСТ 5632-72;

- за вентил DN 25 - ще се присъедини към тръба Ø32x3мм. от стомана 08X18H10T по ГОСТ 5632-72;

- за вентил DN 15 - ще се присъедини към тръба Ø18x2,5мм. от стомана 08X18H10T по ГОСТ 5632-72.

2.3. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения.

Няма да се ползва.

2.4. Нормативно-технически документи

Съгласно руски и/или европейски стандарти.

2.5. Изисквания към гаранционен срок, срок на годност и жизнен цикъл

Гаранционен срок - не по-малко от 12 месеца от датата на монтаж, но не повече от 24 месеца от датата на доставка.

- Срок на годност и жизнен цикъл:

- на вентила - не по-малко от 20 години;

- на гуменото уплътнение - не по-малко от 5 години.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране.

3.1. Изисквания към доставката и опаковката.

Арматурите да са консервирани и опаковани поединично, като на корпусите им е нанесен заводски тип, Ру(PN), Ду(DN), при възможност и тип (материал) на мембраната.

3.2. Условия за съхранение.

Производителят да приложи инструкция за съхранение, както период и изисквания за преконсервация.

4. Входящ контрол.

4.1. Доставената арматура ще бъде подложена на общ входящ контрол на територията на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, който ще включва:

- проверка на документацията;

- проверка цялостта на опаковката;

- проверка маркировката на опаковката и съответствието и с маркировката на вентилите;

- проверка на количествата, в зависимост от изискванията на Техническата спецификация;

- оглед за видими дефекти по арматурите и опаковките;

4.2. Доставка да бъде съпроводена от следните документи:

- паспорти на арматурите – 1бр. екземпляр на оригинален език, и 3бр. на български език;

- сертификат на материала, от който е изработен корпусът на вентила – от вид “3.1” и “2.2” по EN 10204-2005.

- сертификат на материала, от който е изработена мембраната на вентила;

- сертификат/декларация за съответствие;

- сертификат/декларация за произход;

- инструкция за съхранение и прекохраняване;

- инструкция / ръководство за експлоатация, техническо обслужване и ремонт – 1бр. екземпляр на оригинален език, и 3бр. на български език;

Цялата документация по т.4.2 да бъде предоставена и на CD – 1бр.

Приложение: Техническа спецификация (табличен вид) – *лист 1 бр.*;

Наименование на програмата за финансиране (ИП, ПП, РП и др.)	№ на мярка от програма / код на мероприятие МИС Ваан
<i>Ремонтна програма</i>	20000200

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)
Доставка на мембранни вентили за водород и азот

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка /мерна единица	Кол.	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изчисления
1.	112778	Вентил мембранен DN15	<ul style="list-style-type: none"> - ръчно управляем с волан; - за работа в среда от водород, азот и въздух смесени с маслени пари; - работно налягане: 0 + 10 bar; - работна температура: от +10С° до + 50С°; - материал на мембраната: еластичен, изработен от NBR каучук, устойчив на масла, създадени на основата на нефтопродукти; - начин на монтаж: чрез челно заваряване към триба Ø18x2,5мм. от стомана 08X18Н10Т по ГОСТ 5632-72; - разглобем, с възможност за ревизия и подмяна на мембраната; - корпус на вентила, изработен от корозионноустойчива (перъждаема) стомана тип 08X18Н10Т, 1.4541 или 1.4435 съгласно ГОСТ 5632-72 и/или БДС EN 10027-2. 	бр.	53	Документи към доставката съгласно EN 10204-2005 от вида "3.1" и "2.2"	-
2.	112777	Вентил мембранен DN25	<ul style="list-style-type: none"> - ръчно управляем с волан; - за работа в среда от водород, азот и въздух, смесени с маслени пари; - работно налягане: 0 + 10 bar; - работна температура: от + 10С° до + 50С°; - материал на мембрана: еластична, изработена от NBR каучук, устойчива на масла, създадени на основата на нефтопродукти; - начин на монтаж: чрез челно заваряване към триба Ø32x3мм. от стомана 08X18Н10Т по ГОСТ 5632-72; - разглобем, с възможност за ревизия и подмяна на мембраната; - корпус на вентила, изработен от корозионноустойчива (перъждаема) стомана тип 08X18Н10Т, 1.4541 или 1.4135 съгласно ГОСТ 5632-72 и/или БДС EN 10027-2. 	бр.	7	Документи към доставката съгласно EN 10204-2005 от вида "3.1" и "2.2"	-
3.	112776	Вентил мембранен DN50	<ul style="list-style-type: none"> - ръчно управляем с волан; - за работа в среда от водород, азот и въздух, смесени с маслени пари; - работно налягане: 0 + 10 bar; - работна температура: от + 10С° до + 50С°; - материал на мембрана: еластична, изработена от NBR каучук, устойчива на масла, създадени на основата на нефтопродукти; - начин на монтаж: чрез челно заваряване към триба Ø57x3мм. от стомана 08X18Н10Т по ГОСТ 5632-72; - разглобем, с възможност за ревизия и подмяна на мембраната; - корпус на вентила, изработен от корозионноустойчива (перъждаема) стомана тип 08X18Н10Т, 1.4541 или 1.4435 съгласно ГОСТ 5632-72 и/или БДС EN 10027-2. 	бр.	17	Документи към доставката съгласно EN 10204-2005 от вида "3.1" и "2.2"	-

ОБРАЗЕЦ по т.2.1. към Офертата
 "Галилед" ЕООД, гр. София, ул. "Мила Родина" №26, ет. 1, тел. 02/9581746; 9581748; факс 02/9583022, ЕИК 130923806 и ИИ по ЗДДС BG130923806/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за участие в публична локална с предмет: "Доставка на вентил мембранни за водород и азот"

№	ID	Наименование	Описание съгласно Техническата спецификация на Възложителя	Кол-во	Наименование, тип, марка и описание на вида и техническите, физическите и геометричните характеристики на предлаганата стока	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Производител и страна на произход	Гаранционен срок	Срок на годност и изтичане на срока	Срок за отстраняване на дефектите, в календарни дни, съгласно т. 5.4. от проектно-договора	Срок на доставка в случай, че дефектът не може да бъде отстранен, в календарни дни, съгласно т.5.5. от проектно-договора
1	112778	Вентил мембранен DN15	<ul style="list-style-type: none"> ръчно управляем с волан; за работа в среда от водород, азот и въздух, смеси с маслени пари; работно налягане: 0 ÷ 10 bar; работна температура: от +10С° до +50С°; материал на мембраната: еластична, изработена от NBR каучук, устойчива на масла, създадени на основата на нефтопродукти; начин на монтаж: чрез челно заваряване към тръба Ø18x2,5мм, от стомана 08X18H10T по ГОСТ 5632-72; разглобем, с възможност за ревизия и подмяна на мембраната; корпус на вентила, изработен от корозионноустойчива (неръждаема) стомана тип 08X18H10T, 1.4541 или 1.4435 съгласно ГОСТ 5632-72 в/ или БДС EN 10027-2. 	53	<p>Ръчен мембранен вентил с волан DN15, за работа в среда от водород, азот и въздух, смеси с маслени пари, маслени пари, раб. налягане от 0 до 10 bar; раб. температура от +10С° до +50С°; мембрана от NBR; монтаж: челно, заваряване към тръба Ø18x2,5мм, от стомана 08X18H10T по ГОСТ 5632-72;</p> <p>разглобем, ревизия и подмяна на мембраната, корпус от неръждаема стомана тип 1.4435/316L, вътрешна полировка 0,8µm.</p>	ГОСТ 5632-72 Каталожен номер: 295.15.77А Х.4.8.0201	SED Flow Control GmbH - Германия	12 месеца от монтаж, но не повече от 24 месеца от доставка	20 години	30 дни	42 дни



№	ID	Наименование	Описание согласно Технической спецификации на Воздухотели	Единиц. Мярка	Кол-во	Наименование, тип, марка и описание на вида и техническите, физическите и геометричните характеристики на предлаганата стока	Стандарт, нормативен документ кападожен номер и др.	Производител и страна на произход	Гаранционен срок	Срок на годност и жизнени цикъл	Срок за отстраняване на дефектите, в календарни дни, съгласно т. 5.4. от проектно-договора	Срок на доставка в случай, че дефектът не може да бъде отстранен, в календарни дни, съгласно т. 5.5. от проектно-договора/	Забележка
2	112777	Вентил мембранен DN25	<ul style="list-style-type: none"> - ръчно управляем с волан; - за работа в среда от водород, азот и въздух смесени с маселени пари; - работно налягане: 0 - 10 bar; - работна температура: от + 10С° до + 50С°; - материал на мембраната: еластична, изработена от NBR каучук, устойчива на масла, съвместима на основата на нефтопродукти; - начин на монтаж: чрез челно заваряване към тръба Ø32x3мм. от стомана 08X18H10T по ГОСТ 5632-72; - разглоблям, с възможност за ревизия и подмяна на мембраната; - корпус на вентила, изработен от корозионноустойчива (неръждаема) стомана тип 08X18H10T, 1.4541 или 1.4435 съгласно ГОСТ 5632-72 и/или БДС EN 10027-2. 	бр.	7	<p>Ръчен мембранен вентил с волан DN25, за работа в среда от водород, азот и въздух, смесени с маселени пари; раб. налягане от 0 до 10 bar; раб. температура от + 10С° до + 50С°; мембрана от NBR; монтаж: челно</p> <p>7 заваряване към тръба Ø32x3,0мм. от стомана 08X18H10T по ГОСТ 5632-72;</p> <p>разглоблям, ревизия и подмяна на мембраната; корпус от неръждаема стомана тип 1.4435/316L, вътрешна полировка 0,8мм.</p>	ГОСТ 5632-72 Каталожен номер: 985.25.77А Х.4.S.0201	SEF Flow Control GmbH - Германия	12 месеца от монтаж, но не повече от 24 месеца от доставка	20 години	30 дни	42 дни	



№	ID	Наименование	Описание согласно Технической спецификации на Водопотребители	Единица Мярка	Кор-во	Наименование, тип, марка и описание на вида и техническите, физическите и геометричните характеристики на предлаганата стока	Стандарт, нормативен документ каталожен номер и др.	Производител и страна на произход	Гаранционен срок	Срок за годност и жизнен цикъл	Срок за отстраняване на дефектите, в календарни дни, съгласно т. 5.4. от проектно-договора	Срок на доставка в случай, че дефектът не може да бъде отстранен, в календарни дни, съгласно т.5.5. от проектно-договора	Забелжки
3	112776	Вентил мембранен DN50	<ul style="list-style-type: none"> – ръчно управляем с волан; – за работа в среда от водород, азот и въздух, смесени с маслени пари; – работно налягане: 0 + 10 bar; – работна температура: от + 10С° до + 50С°; – материал на мембрана: еластична, изработена от NBR каучук, устойчива на масла, създала на основата на нефтипродукти; – начин на монтаж: чрез челно заваряване към тръба Ø57x3мм. от стомана 08X18H10T по ГОСТ 5632-72; – разглобем, с възможност за резиния и подмяна на мембраната; – корпус на вентила, изработен от корозионостойчива (неръждаема) стомана тип 08X18H10T, 1.4541 или 1.4435 съгласно ГОСТ 5632-72 и/ или БДС EN 10027-2. 	бр.	17	<p>Ръчен мембранен вентил с волан DN50, за работа в среда от водород, азот и въздух, смесени с маслени пари; раб. налягане от 0 до 10 bar; раб. температура от + 10С° до + 50С°; мембрана от NBR; монтаж: челно</p> <p>17 заваряване към тръба Ø57x3 мм. от стомана 08X18H10T</p> <p>по ГОСТ 5632-72;</p> <p>разглобем, резиния и подмяна на мембраната;</p> <p>корпус от неръждаема стомана тип 1.4435/316L, вътрешна полировка 0,8µm.</p>	ГОСТ 5632-72 Каталожен номер: 985.50.77X X.4.S.0201	SED Flow Control GmbH - Германия	12 месеца от монтаж, но не повече от 24 месеца от доставка	20 години	30 дни	42 дни	

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Йордан Димитров

(челен файл)

Управител

16.12.2014 (дата)

(пълномощие/управляващи/представяващи участника)

Наименование на участника)





GLYNWED EООД, София 1408, ул. "Мила Родина" № 26, тел. 9581746, 9581748, факс 9583022, E-mail: glynwed@online.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ

за изпълнение на доставките

"ГЛИНВЕД" ЕООД – гр. София, ул. "Мила Родина" № 26,

представявано от инж. Йордан Димитров Йорданов - Управител, в качеството си на участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Доставка на мембранни вентили за водород и азот", обявена от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД – гр. Козлодуй

ДЕКЛАРИРА, че:

Срокът на годност и жизненият цикъл на гуменото уплътнение са 5 години.

София

16.12.2014 г.

Декларатор:

Инж. Йордан Димитров





GLYNWED ЕООД, София 1408, ул. "Мила Родина" № 26, тел. 9581746, 9581748, факс 9583022, E-mail: glynwed@online.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ

за изпълнение на доставките

"ГЛИНВЕД" ЕООД – гр. София, ул. "Мила Родина" № 26,

представявано от инж. Йордан Димитров Йорданов - Управител, в качеството си на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка на мембранни вентили за водород и азот", обявена от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД – гр. Козлодуй

ДЕКЛАРИРА, че:

1. Срокът на доставка е *42 /четиридесет и два/* календарни дни от писмена поръчка.
2. Срокът на годност и експлоатационният срок е *20 /двадесет/* години.

София

16.12.2014 г.

Декларатор:

/инж. Йордан Димитров/



ОБРАЗЕЦ по т. 3.1. към офертата

„Глинвед“ ЕООД, гр. София, ул. „Миша Ролин“ №26, ет. 1, тел. 02/9581746; 9581748 и факс 02/9583022, ЕИК 130923806 и ИИ по ЗДС BG130923806/


ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към Оферта за участие в публична покана с предмет: „Доставка на вентили мембранни за водород и азот“

№	ID	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Едн. Мярка	Кол-во	Едн. цена в лв. без ДДС	Обща стойност, в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7
1	112778	Ръчен мембранен вентил с волан DN15, за работа в среда от водород, азот и въздух, смесени с маслени пари; раб. налягане от 0 до 10 bar; раб. температура от +10С° до + 50С°; мембрана от NBR; монтаж; чедно заваряване към тръба <u>Ø18x2,5мм. от стомана 08X18H10T по ГОСТ 5632-72</u> ; разглобяем, ревизия и подмяна на мембраната; корпус от неръждаема стомана тип 1.4435/316L, вътрешна полировка 0,8µm.	бр.	53	330,32	17506,96
2	112777	Ръчен мембранен вентил с волан DN25, за работа в среда от водород, азот и въздух, смесени с маслени пари; раб. налягане от 0 до 10 bar; раб. температура от +10С° до + 50С°; мембрана от NBR; монтаж; чедно заваряване към тръба <u>Ø32x3,0мм. от стомана 08X18H10T по ГОСТ 5632-72</u> ; разглобяем, ревизия и подмяна на мембраната; корпус от неръждаема стомана тип 1.4435/316L, вътрешна полировка 0,8µm.	бр.	7	517,21	3620,47



№	ID	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Едн. Мярка	Кол-во	Един. цена в лв. без ДДС	Обща стойност, в лв. без ДДС
3	112776	Ръчен мембранен вентил с волан DN50, за работа в среда от водород, азот и въздух, смесени с маслени пари; раб. налягане от 0 до 10 bar; раб. температура от +10С° до +50С°, мембрана от NBR; монтаж: целно запаряване към гърба Ø57x3,0mm. от стомана 08X18H10T по ГОСТ 5632-72; разглобяем, ревизия и подмяна на мембраната; корпус от неръждаема стомана тип 1.4435/316L, вътрешна полировка 0,8µm.	бр.	17	996,71	16944,07
<p align="center">ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лв. без ДДС (цифром и словом): Тридесет и осем хиляди седемдесет и един лева и петдесет стотинки</p>						38071,50



ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Йордан Димитров

Управител

16.12.2014 (дата)

"Гливед" ЕООД (наименование на участника)



(длъжност на управляващия/представяващия участника)