

”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй


УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
23.03.2015г. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

ПРОТОКОЛ

На 09.02.2015г., в изпълнение на Заповед АД-335/09.02.2015 г., комисия в състав:

Председател: Ивайло Калев – Ръководител Направление “Ремонт”, Електропроизводство-2, Дирекция “Производство”

Членове: 1. Анатолий Генадиев – Ръководител Сектор “Поддръжка блочно оборудване”, отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство 2, Дирекция “Производство” от резервния състав на комисията на мястото на Иван Караабов – Ръководител сектор “Експлоатация на турбинно оборудване”, отдел “Организация на експлоатационната дейност”, Направление “Експлоатация”, Електропроизводство 2, Дирекция “Производство”

2. Иван Иванов - Р-л група “Арматура, тръбопроводи и съдове под налягане”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство 2, Дирекция “Производство”

3.Таня Димитрова – Ръководител сектор “Инвеститорски контрол – машинно-технологична част”, Отдел “Инвеститорски контрол”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и модернизации”

4. Заряна Ангелова – Гл. специалист “Ценообразуване”, сектор “Ценообразуване”, отдел “Контрол и отчет”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и модернизации”

5. Валери Гетов – Главен юрисконсулт, отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно” от резервния състав на комисията на мястото на Елена Луканова - Старши юрисконсулт, отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

6.Елмира Попова – Експерт “ОП”, отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

се събра, за да отвори постъпилите заявления за участие в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Монтиране на спирателна арматура на сливните тръбопроводи на система техническа вода група А на 5-ти ЕБ”**.

Членовете на комисията подписаха декларация по чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

Комисията се запозна с документацията за участие в процедурата и установи:

1.Процедурата на договаряне е стартирана с Доклад с изх. № И- 1527/10.12.2013г. на Р-л У-ние “Инвестиции” и на основание Решение 21.1.50 от Протокол № 21/10.12.2013 г.на Съвета по Икономика и финанси и Решение 52.1.40.1 от Протокол № 52/17.12.2013 г.на Съвета на Директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД; решение № II.2 от Протокол № 60-2014/19.12.2014 на Съвета на Директорите на “БЕХ”

2. Процедурата е открита с Решение № ЗОП-Р-2/07.01.2015.;

3. Обявление с № ЗОП-О-1/07.01.2015г. е публикувано в АОП на 07.01.2015г. и в официален вестник на ЕС 2015/S006-007108 на 09.01.2015г.;

4.Процедурата е заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 00353-2015-0002.

В установения в обявлението срок за подаване на заявления, а именно до 16.00 ч. на 06.02.2015 г., са постъпили три заявления, в непрозрачни, запечани пликове, както следва:

- Вх. № ОП-187/06.02.2015г./ 10,04ч. “Атоменергоремонт” ЕАД;
- Вх. № ОП-189/06.02.2015г./ 10,13ч. “Енемона” АД;
- Вх. № ОП-191/06.02.2015г./ 10,23ч. ДЗЗД “ЕС – ЕСМИ - МТ”

На заседанието присъства представител на ДЗЗД “ЕС – ЕСМИ - МТ” съгласно присъствения лист.

Комисията отвори заявленията по реда на постъпването им в присъствието на представител на кандидата ДЗЗД “ЕС – ЕСМИ - МТ”, след което на закрито заседание разгледа документите, представени в заявленията относно съответствието им с изискванията на документацията за участие, ЗОП и критериите за подбор.

Поради спецификата на процедурата и обема минимални изисквания за технически възможности, на 18.02.2015г., в изпълнение на Заповед АД-335/09.02.2015 г., комисията проведе второ заседание за продължаване работата по разглеждане на заявленията за участие, в състав:

Председател: Ивайло Калев – Ръководител Направление “Ремонт”, Електропроизводство-2, Дирекция “Производство”

Членове: 1. Иван Караабов – Ръководител сектор “Експлоатация на турбинно оборудване”, отдел “Организация на експлоатационната дейност”, Направление “Експлоатация”, Електропроизводство 2, Дирекция “Производство”

2. Иван Иванов - Р-л група “Арматура, тръбопроводи и съдове под налягане”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство 2, Дирекция “Производство”

3.Таня Димитрова – Ръководител сектор “Инвеститорски контрол – машинно-технологична част”, Отдел “Инвеститорски контрол”, Управелние “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и модернизации”

4. Заряна Ангелова – Гл. специалист “Ценообразуване”, сектор “Ценообразуване”, отдел “Контрол и отчет”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и модернизации”

5. Валери Гетов – Главен юрисконсулт, отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно” от резервния състав на комисията на мястото на Елена Луканова - Старши юрисконсулт, отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

6.Елмира Попова – Експерт “ОП”, отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

Ив. Караабов подписа декларация по чл.35 от ЗОП.

Кратко описание на заявленията:

1. “Атоменергоремонт” ЕАД, гр. Козлодуй:

- съгласно представените документи в заявлението пусково-наладъчни работи ще извърши “АЕР” ЕАД - орган за контрол.

- деклариран е подизпълнител “ИБЛ България” ЕООД, който ще извърши доставката на арматурата;

- деклариран е 10 - дневен срок за представяне на оферта, в случай, че кандидатът бъде поканен да подаде такава;

2. “Енемона” АД, гр. София:

- пусково-наладъчни работи ще извърши “Енемона Старт” АД - орган за контрол, деклариран като подизпълнител.

- деклариран е 10 дневен срок за представяне на оферта, в случай, че кандидатът бъде поканен да подаде такава;

3. ДЗЗД “ЕС – ЕСМИ - МТ”:

- представен е договор за създаването на обединението, съгласно който в обединението участват “ЕвроСтарс” ООД, гр. Русе; “Енергостроймонтаж-Инженеринг” АД, гр. Белене и “Мултитест” ООД, гр. Варна с представляващ обединението - “ЕвроСтарс” ООД, гр. Русе.

- съгласно представените документи в заявлението, пусково-наладъчни работи ще извърши “Мултитест” ООД, гр. Варна - орган за контрол.

- деклариран е 10 дневен срок за представяне на оферта, в случай, че кандидатът бъде поканен да подаде такава.

Конкретните констатации от разглеждане на заявленията са отразени в констативен протокол, неразделна част от настоящия протокол.

На 04.03.2015г., след изтичане на срока за допълнително представяне на документи в съответствие с констативния протокол и в изпълнение на Заповед АД-335/09.02.2015 г., комисията в състав:

Председател: Ивайло Калев – Ръководител Направление “Ремонт”, Електропроизводство-2, Дирекция “Производство”

Членове: 1. Иван Караабов – Ръководител сектор “Експлоатация на турбинно оборудване”, отдел “Организация на експлоатационната дейност”, Направление “Експлоатация”, Електропроизводство 2, Дирекция “Производство”

2. Иван Иванов - Р-л група “Арматура, тръбопроводи и съдове под налягане”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство 2, Дирекция “Производство”

3. Румен Драганов – Ръководител сектор “Инвеститорски контрол – строително-архитектурна част”, Отдел “Инвеститорски контрол», Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и модернизации” от резервния състав на комисията на мястото на Таня Димитрова – Ръководител сектор “Инвеститорски контрол – машинно-технологична част”, Отдел “Инвеститорски контрол”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и модернизации”

4. Заряна Ангелова – Гл. специалист “Ценообразуване”, сектор “Ценообразуване”, отдел “Контрол и отчет”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и модернизации”

5. Валери Гетов – Главен юриконсулт, отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно” от резервния състав на комисията на мястото на Елена Луканова - Старши юриконсулт, отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

6. Елмира Попова – Експерт “ОП”, отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

проведе заседание за разглеждане на допълнително представените документи и за вземане на решение относно съответствието на кандидатите с критериите за подбор.

Р. Драганов подписа декларация по чл. 35 от ЗОП.

Комисията констатира, че протоколът с констатациите е изпратен на всички кандидати по електронна поща по реда на Закона за електронния подпис на 20.02.2015г. и в същия ден е публикуван в Профила на купувача. Срокът за допълнително представяне на документи е до 27.02.2015г. включително. В този срок са постъпили пликове с допълнително представени документи, както следва:

- Вх. № ОП- 307/26.02.2015г. ДЗЗД “ЕС – ЕСМИ - МТ”
- Вх. № ОП-308/26.02.2015г. “Енемона” АД

Комисията отвори пликите по реда на постъпването им в Централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и разгледа представените документи.

Въз основа на представените в заявленията документи за участие в процедурата, включително на допълнително представените такива вследствие на констативния протокол, комисията взе следните решения:

1. кандидатите “Атоменергоремонт” ЕАД и “Енемона” АД отговарят на критериите за подбор /изискване за регистрация в професионални регистри и минимални изисквания технически възможности и квалификация/, на изискванията на ЗОП и на другите предварително обявени условия съгласно документацията за участие.

2. По отношение на кандидат ДЗЗД “ЕС – ЕСМИ – МТ”:

Във връзка с констативния протокол по чл.68, ал. 7 от ЗОП, кандидатът е представил отново списък на техническите лица, в който същите са посочени в обособени групи в съответствие с квалификациите им и съгласно указанията на възложителя, но от така представените документи отново не става ясно кои лица са “сертифицирани по стандарт EN ISO 14731 инспектори по надзор по заваряване”, поради което комисията реши да изиска от кандидата да представи разяснения по така представения списък, а именно разяснението да е под формата на представяне на сертификат на инспектори по надзор по заваряване, сертифицирани по стандарт EN ISO 14731 (стар EN ISO 719). За представянето му комисията определи срок от 5 работни дни.

На 16.03.2015г., след изтичане на срока за представяне на разяснението и в изпълнение на Заповед АД-335/09.02.2015 г., комисията в състав:

Председател: Ивайло Калев – Ръководител Направление “Ремонт”, Електропроизводство-2, Дирекция “Производство”

Членове: 1. Анатолий Генадиев – Ръководител Сектор “Поддръжка блочно оборудване”, отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство 2, Дирекция “Производство” от резервния състав на комисията на мястото на Иван Караабов – Ръководител сектор “Експлоатация на турбинно оборудване”, отдел “Организация на експлоатационната дейност”, Направление “Експлоатация”, Електропроизводство 2, Дирекция “Производство”

2. Ивайло Кутев - Ръководител група “Техническо водоснабдяване”, Сектор “Поддръжка блочно оборудване”, отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство 2, Дирекция “Производство” от резервния състав на комисията на мястото на Иван Иванов - Р-л група “Арматура, тръбопроводи и съдове под налягане”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство 2, Дирекция “Производство”

3. Таня Димитрова – Ръководител сектор “Инвеститорски контрол – машинно-технологична част”, Отдел “Инвеститорски контрол”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и модернизации”

4. Заряна Ангелова – Гл. специалист “Ценообразуване”, сектор “Ценообразуване”, отдел “Контрол и отчет”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и модернизации”

5. Валери Гетов – Главен юрисконсулт, отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно” от резервния състав на комисията на мястото на Елена Луканова - Старши юрисконсулт, отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

6. Елмира Попова – Експерт “ОП”, отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

проведе заседание за разглеждане на допълнително представените документи и за вземане на решение относно съответствието на кандидатите с критериите за подбор.

Новоприсъстващия член на комисията подписа декларация по чл. 35 от ЗОП.

Комисията констатира, че писмо с Изх. № ЗИД-217/05.03.2015г. е изпратено на кандидата ДЗД “ЕС – ЕСМИ - МТ” на 06.03.2015г. В срока за представяне на разяснението – до 13.03.2015г. е постъпил плик с Вх. № ОП- 398/11.03.2015г., който комисията отвори и разгледа представените документи.

КОНСТАТАЦИИ:

В Раздел III.2.3 от обявлението, е предявено Минимално изискване в т. 1.2.4 – Кандидатът да разполага със сертифицирани съгласно EN ISO 14731 "Координация на заваряването. Задачи и отговорности" инспектори по надзор при заваряване и дипломирани международни или евро инженери по заваряване.

Документите, които се изискват за доказване на съответствие с предявеното изискване са описани в т. 2.2. на същия раздел. Доказва се чрез сертификати или списък на техническите лица (ръководен и изпълнителски персонал), включително на тези, отговарящи за контрола на качеството с посочване на образование, професионалната квалификация (включително: посочване на квалификационна група съгласно “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”; квалификационна група съгласно “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения”) и професионален опит. Кандидатите могат да представят общ списък като лицата, посочени в него да са обособени в отделни групи - технически ръководители, правоспособни заварчици, сертифицирани по EN 287-1 заварчици, инспектори по надзор по заваряване, международни или европейски инженери по заваряване и т.н. или отделни списъци, отчитайки минималните изисквания, посочени в обявлението.

Представеният първоначален списък в заявлението не съдържа разпределение по квалификация и не става ясно кои от техническите лица са сертифицирани по съответните стандарти, и съответстват на минималните изисквания за технически възможности, посочени

в обявлението. Кандидатът е представил в заявлението дипломи и сертификати на лицата от списъка, които ги притежават, но след преглед на сертификатите, комисията установи, че в списъка няма посочени лица, които са сертифицирани съгласно EN ISO 14731 "Координация на заваряването. Задачи и отговорности" като инспектори по надзор при заваряване, а са представени само дипломи за международни и евро инженери по заваряване. Следователно, на този етап, кандидатът не съответства в пълна степен на минималните изисквания на възложителя и по-конкретно на изискването на т. 1.2.4. от раздел III.2.3 Минимални изисквания от обявлението кандидатите да разполагат със сертифицирани съгласно EN ISO 14731 "Координация на заваряването. Задачи и отговорности" инспектори по надзор при заваряване.

С констативен протокол е изискано кандидатът да отстрани несъответствието като е посочен документът, който се изисква от него. Същевременно в съответствие с изискванията на ЗОП на кандидата е предоставено правото когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

Представен е отново списък на техническите лица, в които същите са посочени в обособени групи в съответствие с квалификациите им и съгласно указанията на възложителя. От така представените документи отново не става ясно кои лица са "сертифицирани по стандарт EN ISO 14731 инспектори по надзор по заваряване", поради което комисията реши да изиска от кандидата да представи разяснения по така представения списък, а именно разяснението да е под формата на представяне на сертификат на инспектор по надзор по заваряване, сертифициран по стандарт EN ISO 14731 (стар EN ISO 719). За представянето му комисията определи срок от 5 работни дни.

В отговор кандидатът е изпратил писмо, в което приложено изпраща копие на дипломите на инж. Стефан Коцев за европейски и международен инженер по заваряване на английски език с превод на български, т.е. същите, които бяха приложени при първоначалния преглед на документите. Представените дипломи удостоверяват, че кандидатът отговаря на изискването да разполага с персонал – международни или европейски инженери по заваряване, но не отговаря на изискването да разполага със сертифицирани съгласно стандарт EN ISO 14731 инспектори по надзор при заваряване (не е представен сертификат, издаден от сертифициращ орган на лице съгласно EN ISO 14731)

Кандидатът не е представил документи, съответстващи на изискването за технически възможности, посочено в обявлението, по стандарт EN ISO 14731 "Координация на заваряването. Задачи и отговорности" за инспектори по надзор при заваряване.

Този международен стандарт определя отговорностите свързаните с качеството на процесите и задачи по координацията на дейностите, свързани със заваряване. Във всяка

производствена организация, по смисъла на този стандарт, надзора и координацията на процесите по заваряване може да се извършва от един или няколко лица. Сертификата за инспектор по надзор се различава по смисъл и съдържание от дипломите за завършени курсове за обучение за евро- и международни заварчици. Заваряването е специален и изключително следен процес, особено в АЕЦ, който изисква надзор на заваръчните операции, за да се установи в достатъчна степен съответствието на заваръчните дейности със технологиите и за да се осигури надеждна и безопасна работа на съоръженията при експлоатация. Инспектор по заваряване е лице, отговорно и компетентно да извършва координация и контрол при заваряване, оценка на съответствието с технологиите, чрез наблюдение и оценка придружени, по целесъобразност, чрез измервания и/или изпитвания. Предвид особената важност на тези лица, в процеса на подготовка, контрол, организация и изпълнение на заваръчни дейности, те се сертифицират по стандарта EN ISO 14731 от TÜV или еквивалентна организация. Този стандарт не отменя EN ISO 719, и затова е поискано сертифициране по един от двата стандарта. В качеството си на осигуряваща система за безопасност, система QF/VF осигурява охлаждане на елементите от системите за безопасност, а също и отвеждане на топлината от активната зона на реактора при аварийни условия. Според изискванията на Технологичния регламент за експлоатация на АЕЦ Козлодуй, извеждането на системата може да става само в рамките на 72 часа, което включва обезопасяването за работа и въвеждането на системата в експлоатация. Това означава, че времето за работа е силно ограничено. По тази причина при избор на изпълнители по системи за безопасност и системи важни за безопасността се търсят такива с доказано организирани структури с максимален брой сертифицирани изпълнители.

Липсата на сертифициран инспектор по надзор по заваряване прави заявлението на кандидата несъответстващо на минималните изискванията за технически възможности, посочени в обявлението на обществената поръчка.

Съгласно чл. 88, ал. 10 от ЗОП възложителят не може да покани да участват в договарянето лица, които не притежават необходимите възможности.

КОМИСИЯТА предлага на Възложителя:

1. На основание чл.88, ал. 11 от ЗОП и въз основа на отразеното в настоящия протокол:

1.1. Да обяви с решение кандидатите, които да бъдат поканени да подадат оферти за участие в процедурата, а именно:

- “Атоменергоремонт” ЕАД,
- “Енемона” АД,

1.2. В съответствие с декларираните срокове за подаване на оферти, а именно 10 дни, комисията счита, че е налице постигнато споразумение съгласно чл.104а, ал. 3 от ЗОП и предлага да бъде определен срок за подаване на оферта: 10 (десет) календарни дни, считано от датата на изпращане на писмена покана до кандидатите.

1.3. В решението по 1.1. да обяви кандидата ДЗЗД "ЕС – ЕСМИ - МТ", който не отговаря на обявените от възложителя изисквания и мотивите за това, изложени по-горе в протокола.

Настоящият протокол се състави на 19.03.2015г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл. 88, ал. 11 от ЗОП.

Приложения:

1. Протокол по чл. 88, ал.2 във връзка с чл.68, ал.7 от ЗОП
2. Присъствен лист

КОМИСИЯ:

Председател:

/Ив. Калев / 19.03.2015

Членове:

.....
/Ан. Геннадиев/

.....
/Ив. Кутев /

.....
/В. Гетов/

.....
/Т. Димитрова /

.....
/З. Ангелова/

.....
/Елм. Попова/